

Zveme Vás do Chrudimi

Najdete nás lehce, skleník je v chrudimské čtvrti Rozhledna, kterou projíždíte, pokud opouštíte Chrudim směrem na Kolín a Prahu (nebo naopak - když vjíždíte do Chrudimi od Kolína a Čáslavi).

Orientační plánec, zveřejněný v tomto katalogu Vás zavede přímo k prodejnímu skleníku naší prodejny. Za přijatelné ceny tu pro vás připravujeme rozsáhlou nabídku rostlin, od malých semenáčků, až po dospělé rostliny. Prodejní skleník je pro veřejnost otevřen Po-So od 8-12 a od 13-16 hodin, počínaje první květnovou sobotou a konče poslední sobotou v září, kdy prodáváme rostliny s 10% slevou. Většinou je ovšem někdo z Pavlíčků doma, takže se (po telefonické domluvě) můžete zastavit kdykoliv.

Přijedete-li vlakem nebo autobusem (autobusové nádraží je vedle vlakového), pěšky je to k nám asi 15 minut. Držte se tohoto návodu: Po východu z nádraží se dejte doleva, podle trati dojdete až k podchodu, jím projdete na druhou stranu trati, zahnete doprava a pokračujete až k první odbočce do kopce, která je označená jako slepá. Tou dojdete až na konec k hlavní silnici (výpadovce na Čáslav a Prahu), tu opatrně přejdete, pokračujete pár metrů do kopce a uhnete vpravo do ulice Krocínovy. Ta se po pár metrech křížuje s naší ulicí Gorkého, takže na křižovatce se dáte doleva a za minutku už uvidíte naší firmu se skleníky! Cestou se můžete posilnit v hostinci U džbánu, kde se točí dobré pivo.

Začátkem r. 1997 se firma modernizovala a zaměřila se na vlastní produkci vzácnějších druhů, takže je předpoklad, že v příštích letech budeme moci uspokojit i ty nejnáročnější. Stejně tak je na pultu připravena řada vzácných kaudexních i pachykalních sukulentů!

Každému zájemci ochotně poradíme při výběru rostlin, přihlídneme k podmínkám, ve kterých budou nakoupené rostliny umístěny, poradíme i v otázkách péstitelské praxe. Mimo rostlin je možné nakoupit i další potřeby pro kaktusáře, včetně literatury, přípravků proti škůdcům, nebo květináčků.

Nechcete-li přijet do našeho kraje jen kvůli kaktusům, mohu doporučit návštěvu kouzelného loutkářského musea na středověkém chrudimském náměstí, tady můžete nahlédnout i do vyhlášené galerie Art. Ve Slatiňanech - asi 4 km od Chrudimi je obdivovaný zámek s rozsáhlými expozicemi o koničcích a za ním jsou koňské výběhy. V malebném kraji malíře Slavíčka je Veselý kopec, kde je umístěn skansen, poblíž je i Sečská přehrada s mnoha kempinky a příjemnými koupadly.

Chcete-li se v Chrudimi zdržet, lze doporučit velmi dobré stravování a ubytování v hotelu Bohemia, který lze z dálky vidět a nelze ho minout, pokud pojedete po zeleném obchvatu centra města. Levnější ale velmi dobré ubytování lze najít v penzionu Markéta, nebo i jinde – u Pavlíčků vám poradí další možnosti.

Otevírací doba (rostliny) – denně mimo neděle od začátku května do konce září (podle počasí i v říjnu), od 08 hod. do 16 hod. Ostatní zboží po celý rok, v pracovní dny do 16. hod. – tel. 604 279 370. Po dohodě i později – prodejna je v rodinném domku...

Těšíme se na Vaší návštěvu !

Odemykání skleníků – 1. máj v Chrudimi

Skleníky je třeba oficiálně odemknout – proč ne přesně na prvního máje? Termín i program je tradiční – tedy na 1. máje – setkání v 10.00 u kašny na chrudimském náměstí, krátká procházka (prvomájový průvod) k místu přednášky v městském museu, přednášet bude Pavel Pavlíček na téma „Kvetoucí Baja California. Po přednášce oběd v místní restauraci, odpoledne návštěva skleníku u Pavlíčků, improvizovaná miniburza a nákup z čerstvé nabídky v prodejním skleníku. Za předpokladu slušného počasí si každý může přinést rostliny k prodeji nebo k výměně. Odpoledne, resp. navečer, akce končí. A ještě ke spojení – Chrudim je vedle Pardubic, kam a odkud je spojení do Chrudimi vlakem i autobusem skoro každou hodinu. Další informace o programu i o možnostech jak zajistit ubytování jsou k dispozici vždy asi 3 týdny před akcí na www.cact.cz/noviny.

ORGANIZAČNÍ ZÁSADY

Pozor!

Z organizačních i kapacitních důvodů nemůžeme vyřizovat objednávky za nižší cenu, než 200,- Kč (cena za ostatní zboží a za semena se počítá).

Platby:

Peníze je třeba poslat příloženou složenkou, nebo v obálce na adresu: Ludmila Pavličková, Gorkého 886, 537 01 Chrudim, Česká republika, nebo převodem na účet číslo 104298809/0300; IBAN: CZ 24 0300 0000 0001 0429 8809; SWIFT: CEKOCZPP, název banky: ČSOB, Čáslavská 313, 537 01 Chrudim, Czech Rep., nebo PayPal cact@chrudim.cz - (nutno přičíst jejich příplatek ve výši 5% k ceně)

1. K ceně za zásilku přičítáme náklady na poštovné a tzv. manipulační poplatek (balné) ve výši 15,- Kč. (+ Kč 10,- za použití každého dalšího kartonu v případě, že zásilka musí být poslána ve více balících). Poštovné v sobě obsahuje jednak náklady na frankování odeslané zásilky, jednak i náklady na frankování katalogu.

2. Objednávky budou vyřizovány v tom pořadí, jak budou docházet.

Objednávky semen vyřizujeme od začátku prosince.

Objednávky rostlin budou vyřizovány v **polovině května**.

Objednávky ostatního zboží vyřizujeme kdykoliv během roku.

3. Případnou žádost o rozšíření objednávek dalším dopisem většinou nemůžeme akceptovat a budeme ji považovat za samostatnou objednávku.

4. Dodací list, jenž je přibalen k zásilce, slouží zároveň jako faktura. Splatnost účtované částky je 3 týdny ode dne příjmu zásilky.

5. Úplnost zásilky prosím kontrolujte okamžitě po převzetí! Porovnejte stav s obsahem dodacího listu a případné nedostatky reklamujte obratem!

6. Rostliny lze reklamovat do 4 týdnů od převzetí zásilky.

7. Rostliny i semena objednávejte pouze pod čísly (katalogovými kódy). Pokud možno ve vlastním zájmu respektujte termíny závěrek objednávek.

8. Zboží expedujeme do vyčerpání zásob. Některých rostlin či semen je nedostatek, zvažte proto vhodnost uvedení náhradních druhů. Nepošleme-li některé zboží, rostliny nebo semena, znamená to, že zásoby jsou vyčerpány.

9. Nabídkový (papírový) katalog bude odeslán automaticky každému, kdo objednal zboží z tohoto katalogu. Novým zájemcům jej můžeme poslat na požádání, oproti zaslání 15,- Kč v poštovních známkách.

10. Každý zákazník, který od nás obdržel zboží, má přiděleno vlastní evidenční číslo. To je vhodné (ale ne nezbytné) uvádět při každé korespondenci.

11. Další informace lze vyžádat písemně nebo telefonicky. Pokud požadujete písemné sdělení, nezapomeňte přiložit známku na odpověď.

Č. tel./ fax 469 688 366, e-mail je kaktus@chrudim.cz, webová stránka: www.cact.cz, internetové měsíčně vydávané noviny: www.cact.cz/noviny

Dear friends abroad!

I am delighted in your ever more frequent orders from our catalogue, and positive responses to the quality of our seed as well. Unfortunately, our cooperation strikes against the language barriers, and therefore I beg you for observing following rules:

* Your orders should contain the important information only. We must have all translated in Czech which represents significant loss of time & money.

* In your order, quote your address and catalogue numbers of ordered items only.

* You can also put the notes into the envelope (registered letter)

* At the settlement, do not forget to quote the invoice number (var. symbol).

* The seed ordering deadline is Februar 15!

* The goods price includes the packing expenses and postage in current ratings.

* The shipment is accounted in Czech crowns, at the rate of exchange: Euro = cca Kč 25,-

* Orders could be sent by the post, to the fax no. +00 420 469 688 366, or to the email: pavlicek@chrudim.cz.

* Marks following the seed items determine the number of grains in the bag, e.g.: b6 = 6 grains, c = 10 grains, d = 15 grains, e = 20 grains, f = 25 grains, greater portions (100 and 1000) occur only rarely and have their own catalogue number.

* Plants cannot be forwarded abroad, they cannot be either reserved for the personal collection. The plants are supplied by our business partners packaged in a single term, and we can only redistribute them to our inland customers.

* Meanwhile, we are not outfitted with the possibility of issuing the CITES or Fyocertificates.

* The selling glasshouse is opened since May till September; cacti, other succulents and various goods are offered there. The city of Chrudim is a small and beautiful town with its medieval Centre.

* We can provide also accommodation in a hotel (marketa@penzion-cr.cz), double room for approx. 600 Kč.

* The season closing is celebrated the last Saturday of September when a show is always organized in Chrudim: a great cactus market, several brief lectures, and evening party. Plants in the glasshouse are sold with 10 % discount. Accommodation is not arranged in advance, sufficient capacity is usually ensured.

* We are looking for your order and your visit as well!

NABÍDKA SEMEN 2012 - 2013

Konec platnosti nabídky: 15. únor 2013
(Offer is actual into 15. Februar 2013)

Minimální počet semen v porci je ve většině případů určen v závorce za jménem druhu symboly (a) až (e), dle níže uvedeného vysvětlivky. Větší balení (př. 50 nebo 100 zrn v porci), pokud je nabízeno, má také samostatné katalogové číslo a cenu. V porcích do 10 zrn (a,b) je v závorce uveden přesný počet semen.

- (a) balení 1 - 5**
- (b) balení 6 - 9**
- (c) balení minimálně 10 zrn**
- (d) balení minimálně 15 zrn**
- (e) balení minimálně 20 zrn**

Porce s padesáti zrny jsou označeny 50x, se stovkou zrn 100x a pod.

Snažíme se zajišťovat botanicky co nejhodnotnější semena s evidovaným původem, tj. s určením lokality sběru a se studijním číslem sběratele. Semena do naší nabídky dodává okolo třicet prověřených dodavatelů, specialistů na jednotlivé rody či oblasti. Tím získáváte jistotu ve správném určení i kvalitu semen.

Termíny odesílání semen v závislosti na příjmu objednávky:

Semena odesíláme hromadně, ve čtyřech etapách, protože aktualizujeme počet porcí na skladě podle aktuální poptávky.

Objednávky, které přijmeme do 20.11. vyřídíme do vánoc

Objednávky došlé mezi 20.11. až 20.12. vyřídíme v době mezi 15.1. až 30.1.

Objednávky došlé mezi 20.12. až 15.1. vyřídíme v době mezi 30.1. až 15.2.

Objednávky došlé mezi 15.1. až 15.2. vyřídíme v době mezi 25.2. až 30.2.

Objednávky: Chrudimský kaktusář, Gorkého 886, 537 01 Chrudim

e-mai: kaktus@chrudim.cz

tel. 469 688 366

Upozornění pro zájemce z ciziny (i ze Slovenska):
--

Protože evidujeme (velmi řídké) případy, kdy jsou starosti s vymáháním peněz od cizinců, zásilky do ciziny posíláme až tehdy, je-li předem zaplacená proforma faktura v hotovosti na adresu:

Ludmila Pavlíčková, Gorkého 886, 537 01 Chrudim, Česká republika
 nebo převodem na účet číslo 104298809/0300; IBAN: CZ 24 0300 0000 0001 0429 8809; SWIFT: CEKOCZPP, název banky: ČSOB, Čáslavská 313, 537 01 Chrudim, Czech Rep.

K ceně za zásilku účtujeme i náklady na přepravu. Poštovné do ciziny stojí přibližně stejnou částku, jako z ciziny do Čech.

PayPal = cact@chrudim.cz

Notice for foreigner interested person:

Sometimes (not very often) we have some problems with incoming money from abroad. That is why we send parcels to abroad only if we receive a payment ahead. A proforma invoice should be payed in cash to our address: Ludmila Pavlíčková, Gorkého 886, 537 01 Chrudim, Czech Republic or to send a credit transfer to our account number: 104298809/0300; IBAN: CZ 24 0300 0000 0001 0429 8809; SWIFT: CEKOCZPP, name of the bank: ČSOB, Čáslavská 313, 537 01 Chrudim, Czech Republic (+ 6 Euro thievish bank charges).

We also charge a price for postage. The postage charge is about the same as from abroad to the Czech Republic.

ACANTHOCALYCIUM

- 2.00 aurantiacum (c), 4,-
 2.10 aurantiacum WR 148, Mina Capillitas, Catam.,
 oranž. květ, (c), 10,-
 2.20 aurantiacum, 100x, 14,-
 5.50 ferrarii (c), 10,-
 5.51 ferrarii WR 572, Sta Maria, Tucuman, (c), 12,-
 5.80 glaucum, 100x, 16,-
 6.00 glaucum, šedosivá miniatura, (c), 6,-
 7.00 klimpelianum (e), 6,-
 7.11 klimpelianum, 100x, 20,-
 7.12 klimpelianum, 500x, 60,-
 9.00 plominianum (e), 8,-
 9.10 plominianum, 100x, 16,-
 10.10 spiniflorum JO 788,01, (e), 8,-
 11.00 thionanthum, žlutý květ, (e), 10,-
 11.11 thionanthum, žlutý květ, 100x, 25,-
 14.20 violaceum, Rio Sasacate, Cordoba, SE 031, (e),
 10,-
 14.21 violaceum, Rio Sasacate, Cordoba, SE 031,
 100x, 20,-

ANCISTROCACTUS (Glandulicactus)

- 55.00 mathssonii SB 1449, San Luis de la Paz, Guan.,
 (e), 10,-
 55.40 mathssonii, East Charco Blanco, SLP, (e), 10,-
 55.43 mathssonii IDD 1435, Mineral de Pozos, Gto.,
 (e), 12,-
 55.44 mathssonii IDD 1435, Mineral de Pozos, Gto.,
 100x, 42,-
 55.45 mathssonii IDD 1435, Mineral de Pozos, Gto.,
 1000x, 210,-
 60.10 tobuschii SB 987, Bandera Co, žlutý květ, (c), 30,-
 60.11 tobuschii SB 987, Bandera Co, 50x, 50,-
 62.00 uncinatus (e), 6,-
 62.10 uncinatus SB 252, Dr. Arroyo, NL (e), 14,-
 62.11 uncinatus SB 252, Dr. Arroyo, NL, 100x, 40,-
 62.74 uncinatus PP 623, La Sabinitas, SLP, dlouhé
 černé háky, zelené plody, (e), 8,-
 62.75 uncinatus PP 623, 50x, 15,-
 62.76 uncinatus LK 50/09, San Bartolo, SLP, (c), 8,-
 62.78 uncinatus IDD 1459, Cienega Mts., TX, (e), 10,-
 62.79 uncinatus IDD 1459, Cienega Mts., TX, 100x, 28,-
 64.20 uncinatus v. vrightii, SB 232, Dona Ana Co, NM,
 (e), 15,-
 64.21 uncinatus v. vrightii, SB 232, Dona Ana Co,
 NM, 100x, 25,-
 65.50 uncinatus PP 831, La Morrita, SLP, velmi tmavý
 květ, (e), 15,-
 65.51 uncinatus PP 831, La Morrita, SLP, 100x, 40,-
 67.70 uncinatus v. wrightii PP 1543, San Juan de
 Boq., Coah., (e), 14,-
 67.71 uncinatus v. wrightii PP 1543, 100x, 49,-

ARIOCARPUS (Neogomesia)

- 82.00 confusus (c), 22,-
 82.10 confusus PP 420, červený květ, Aramberri, N.L.,
 (c), 35,-
 82.30 confusus PP 420, 100x, 250,-
 82.40 confusus PP 420, 500x, 700,-
 82.45 confusus PP 585, nad Aramberri, NL, (c), 28,-
 82.50 confusus PP 581, Marmolejos, NL, (trojhranné
 tuberkule), (c), 22,-
 82.60 confusus PP 581, (MM 125) 100x, 180,-
 82.70 confusus PP 391, San Dolores, u Aramberri,
 NL, (c), 25,-
 82.80 confusus PP 391, 50x, 140,-
 84.00 fissuratus, (e), 15,-
 84.20 fissuratus v. hintonii, (c), 20,-
 84.30 fissuratus v. hintonii PP 352, Matehuala, SLP,
 (malé, ploché) (c), 27,-
 84.40 fissuratus v. hintonii PP352, 100x, 200,-
 86.00 fufuraceus, (retusus forma) (e), 15,-
 86.30 fufuraceus, 50x, 30,-
 86.31 fufuraceus, 100x, 50,-
 86.40 fufuraceus f. PP 807, Sierra de la Paila, La
 Paloma, Coah (e), 50,-
 86.50 fufuraceus f. PP 807, široké tuberkule s dlouhou
 úzkou špicí, 100x, 210,-
 86.52 fufuraceus f. KPPI1691, La Lus, Coah., široké
 tuberkule s dlouhou úzkou špicí, (e), 40,-
 86.60 fufuraceus f. PP 807, 500x, 840,-
 86.61 fufuraceus f. PP 807, Sierra de la Paila,
 La Paloma, Coah (e) 1000x, 1000,-
 86.70 fufuraceus, hustě vlnité bradavky, 500x, 250,-
 89.10 kotschoubeyanus v. albiflorus PP 411, Tula, Tam.
 (c), 20,-
 89.11 kotschoubeyanus v. albiflorus PP 411, 100x, 70,-
 89.12 kotschoubeyanus v. albiflorus, (e), 22,-
 89.30 kotschoubeyanus v. maddowellii PP 211,
 Est. Marte, Coah. (c), 40,-
 89.31 kotschoubeyanus v. maddowellii PP 211,
 (MM 113) 100x, 230,-
 89.40 kotschoubeyanus v. elephantidens PP 413 Vista
 Hermosa, Que, (e), 30,-
 89.50 kotschoubeyanus ssp. sladkovskyyi PP 423, San
 Francisco, SLP, (c), 30,-
 89.54 kotschoubeyanus ssp. sladkovskyyi KPP 1690,
 Las Sabinitas, SLP, (c), 30,-
 90.22 kotschoubeyanus v. elephantidens PP 1365,
 Rancho Nuevo Sombrerete, Que., (c), 30,-
 92.00 lloydii (fissuratus var.), (e), 20,-
 92.20 lloydii, 50x, 40,-
 92.32 lloydii PP 1357 (LH 1033), Srta. Parras,
 La Peña, Coah. (c), 25,-
 92.36 lloydii PP 1357, 100x, 150,-
 92.50 retusus f. minimus PP 569, Echido Nuncio, SLP,
 (c), 15,-
 92.60 retusus f. minimus PP 569, smetanově bílé květy,
 50x, 60,-
 92.62 retusus f. minimus PP 569, kvete už jako drobná
 rostlina, 100x, 100,-
 93.00 retusus, (e), 10,-
 93.10 retusus SB 68, Coronel, SLP bělavěružový květ,
 pruhované tuberkule, (e), 25,-
 93.19 retusus, 100x, 35,-
 93.30 retusus v. scapharostroides PP 232, Villa
 Juarez, SLP, nahoru vytrčené bradavky, (c), 20,-
 93.34 retusus v. scapharostroides, kulturní sem., (e), 20,-
 93.35 retusus v. scapharostroides PP 625 (MM 154),
 La Sabinitas, SLP, (e), 35,-
 93.40 retusus f. Santa Rita, SLP, Krechovský, (e), 30,-
 93.90 retusus RS 359, Arteaga, (c), 10,-
 94.20 retusus f. PP 378, 7km jižně od Las Tablas, SLP
 (e), 20,-
 94.30 retusus f. PP 378, 100x, 90,-
 94.40 retusus f. PP 378, 500x, 350,-
 94.90 retusus RS 150, Prensa de Guadalupe, (c), 18,-
 94.94 retusus f. magnificus, Las Tablas, z opločené
 lokality u vápenc. lomu, pův. Bušek, (c), 50,-
 95.15 scapharostrus KPP 1686, Rayones, NL, (c), 70,-
 95.40 scapharostrus v. swobodaie (měkká drobná f.)
 PP 365 (MM 141), Las Adjuntas, NL, (c), 60,-
 96.00 trigonus, (e), 15,-
 96.02 trigonus 100x., 45,-
 96.20 trigonus v. minor PP 615, San J. de Salamanka,
 Tam., (c), 30,-

- 96.50 *trigonus* f. *elongatus* PP 231 San Antonio, Tam., (c), 20,-
- 96.52 *trigonus* KPP 1601, La Florida, Jaumave, 8 km na jih, velmi široké růžice, (e), 35,-
- 96.60 *trigonus* KPP 1602, San Carlos, Tam., (e), 35,-
- 96.61 *trigonus* KPP 1602, 100x, 125,-
- 96.62 *trigonus* KPP 1688, San Antonio, Coah., (e), 30,-
- 96.63 *trigonus* KPP 1688, San Antonio, Coah., 100x, 210,-
- 96.66 *trigonus* PP 419, Llera, Tam., úzké, nahoru zahnuté tuberkule, sytě žluté květy, (e), 25,-
- 96.70 *trigonus* v. *elongatus* PP 231, robustní kytky!! 100x, 95,-
- 96.92 *trigonus*, Matias Garcia, Jaumave, Tam., (c), 20,-
- 97.00 *trigonus* v. *elongatus*, robustní forma, dlouhé tuberkule, (c), 10,-
- 97.11 *trigonus* v. *elongatus*, 50x, 35,-
- 97.30 *trigonus* v. minor KPP 427, Jaumave, Tam., (e), 35,-
- 97.53 *trigonus* PP 1244, La Libertad, Tam., (e), 30,-
- 97.54 *trigonus* PP 1244, 100x, 80,-
- 97.55 *trigonus* PP 1245, La Crucita, Tam., velké žluté květy, (e), 40,-
- 97.58 *trigonus* PP 1243, La Gavia, Tam., sytě žlutý květ, (e), 40,-
- 97.59 *trigonus* PP 1243, La Gavia, Tam., 50x, 75,-
- 97.67 *trigonus* KPP 1441, Lucio Blanco, Tam., (e), 50,-
- 97.68 *trigonus* KPP 1441, 100x, 175,-
- 97.69 *trigonus* PP 1441, 500x, 490,-
- 97.71 *trigonus* PP 1405, El Gavilan, Tam., (e), 28,-
- 97.72 *trigonus* PP 1405, 100x, 96,-
- ASTROPHYTUM**
- 136.00 *asterias* (e), 8,-
- 136.15 *asterias* f. *nuda*, hladká epidermis bez vloček, (c), 35,-
- 136.16 *asterias*, 100x, 25,-
- 136.20 *asterias* (Llera, Tam.) JR, (e), 12,-
- 136.40 *asterias* "SUPERKABUTO" super bílé! (c), 30,-
- 136.41 *asterias* "SUPERKABUTO", super bílé! 50x, 90,-
- 136.50 *asterias* Lau 1016, Gonzales, Tam., (c), 18,-
- 136.81 *asterias*, cv. *red flower* (kultivar s červeným květem) (c), 30,-
- 136.91 *asterias* f. Rio Grande City, Tx., import St. Brack, (e), 22,-
- 136.92 *asterias* f. Rio Grande City, Tx., imp. St. Brack, 100x, 80,-
- 136.93 *asterias*, Rio Grande City, Tx., 500x, 180,-
- 138.00 *capricorne* (e), 4,-
- 138.16 *capricorne* v. minor (e), 4,-
- 138.17 *capricorne* v. minor, 100x, 15,-
- 138.60 *capricorne* ssp. *sanjuanense*, (c), 15,-
- 138.61 *capricorne* ssp. *sanjuanense*, 100x, 40,-
- 138.70 *capricorne* ssp. *sanjuanense* PP 518, San Juan de Boquillas, Coah., (e), 25,-
- 138.72 *capricorne* ssp. *sanjuanense* PP 518, 100x, 80,-
- 138.73 *capricorne* ssp. *sanjuanense* PP 518, 500x, 190,-
- 139.00 *capricorne* SB 331, Higuera, Coah., (c), 8,-
- 139.12 *capricorne* SB 331, Higuera, Coah., 100x, 50,-
- 139.20 *capricorne* v. minor PC 46, Saltillo, Coah., (e), 10,-
- 139.30 *capricorne* PP 458, San Lorenzo, 6 km sever od Parras, Coah., (c), 8,-
- 139.50 *capricorne* PP 463, Bustamante, NL, husté bílé vločky, černé trny (c), 18,-
- 139.60 *capricorne* v. minor SB 1171, El Pilar, Coah., (e), 12,-
- 139.62 *capricorne* v. minor, Cañada Ancha, (e), 15,-
- 139.63 *capricorne* v. minor MZ 196, El Chifon, Coah., (c), 8,-
- 139.80 *capricorne* v. minor, MEX 40, Km 107, Coah., (e), 14,-
- 139.90 *capricorne* v. minor PP 473, MEX 57, km 77, Coah, super bílé, (e), 12,-
- 140.00 *capricorne* v. major, největší, (e), 6,-
- 140.12 *capricorne*, MEX 53, KM 69, (c), 8,-
- 140.29 *capricorne* v. minor PP 452, La Rosa, Coah., (c), 8,-
- 140.32 *capricorne* v. minor RS 596, KM 72. sev. od Saltillo, Coah., (c), 8,-
- 140.34 *capricorne* CA 04, Acatita, Coah., (c), 14,-
- 140.41 *capricorne* v. major PP 476 (RS 81) typ, La Rinconada, NL, (e), 14,-
- 140.42 *capricorne* v. major PP 476, typ, La Rinconada, NL, 100x, 40,-
- 140.43 *capricorne* v. major PP 476, typ, La Rinconada, NL, půlmetrové rostliny, 500x, 120,-
- 140.59 *capricorne* PP 459, 25 km záp. od Parras, Coah, (c), 12,-
- 140.60 *capricorne* PP 459, 25 km záp. od Parras, Coah, 100x, 70,-
- 140.61 *capricorne* PP 464, Parras, Coah., úplně bílé rostliny, (c), 10,-
- 140.63 *capricorne* v. PP 464, Parras, Coah., 100x, 60,-
- 142.00 *capricorne* v. minor, kvete dříve, než typ! (e), 6,-
- 142.10 *capricorne* v. minor, 100x, 21,-
- 142.30 *capricorne* v. minor SB 323, Saltillo, Coah., tmavé dlouhé kroucené trny, (e), 10,-
- 142.31 *capricorne* v. minor SB 323, žlutý velký květ s červeným okem, 100x, 30,-
- 142.32 *capricorne* v. minor SB 323, žlutý velký květ s červeným okem, 500x, 100,-
- 142.40 *capricorne* v. minor PP 1535 (SB 1171), El Pilar, Coah., nížce ploché, (e), 12,-
- 142.41 *capricorne* v. minor PP 1187, General Cepeda, Coah., (c), 8,-
- 142.42 *capricorne* v. minor PP 1535 (SB 1171), El Pilar, Coah., 100x, 48,-
- 142.43 *capricorne* v. minor PP 1535 (SB 1171), El Pilar, Coah., velké květy, 1000x, 220,-
- 144.00 *capricorne* v. niveum (viz niveum - jako druh)
- 144.10 *capricorne* CA 14, Parras - El Amparo KM 26, (c), 10,-
- 147.00 *caput-medusae* PP 1569, (Digitostigma) (a5), 40,-
- 147.10 *caput medusae* PP 1569, (c), 70,-
- 147.20 *caput medusae* PP 1569, 50x, 300,-
- 148.00 *coahuilense*, husté bíle vločkované (e), 8,-
- 148.11 *coahuilense*, 100x, 28,-
- 148.18 *coahuilense* PP 477, Cerro Bola, Coah (e), 12,-
- 148.21 *coahuilense* PP 474, Viesca, Coah., (c), 8,-
- 148.30 *coahuilense* PP 478 (SB 1474), Lerdo, Dur. (c), 10,-
- 149.00 *crassispinoides*, bílé trny, čistě žlutý květ! (e), 8,-
- 149.10 *crassispinoides*, 100x, 25,-
- 149.11 *crassispinoides*, 50x, 15,-
- 150.00 *crassispinoides*, 500x, 100,-
- 152.00 *myriostigma* (bisk. čepice) bílé rostliny, žlutý květ, (e), 6,-
- 152.30 *myriostigma* SB 262, Coronel, SLP, (c), 8,-
- 152.31 *myriostigma* v. *potosinum* PP 434, Las Tablas, SLP, mnohožebnaté, (c), 15,-
- 152.33 *myriostigma* PP 466, San Antonio, Tam. (c), 12,-
- 152.35 *myriostigma* SB 264, Jaumave, Tam. (c), 10,-
- 152.36 *myriostigma* KSS 110, San Antonio, Tam. (c), 6,-
- 153.00 *myriostigma* v. *columnare* (e), 6,-
- 153.40 *myriostigma* v. *columnare* PP 451 (RS 872, SB 340) Huizache - typ!, (e), 12,-
- 153.41 *myriostigma* v. *columnare* PP 451 (RS 872, SB 340) Huizache - typ!, 100x, 35,-
- 153.50 *myriostigma* v. *columnare* JM 92/93, (c), 8,-
- 153.51 *myriostigma* v. *columnare* JM 92/93, 100x, 50,-
- 155.00 *myriostigma* v. *nudum* (e), 6,-

- 155.20 myriostigma v. nudum, cv.4 žebra - generace F2, (b5), 12,-
- 155.21 myriostigma v. nudum, semena získána z 3 žebereňých (Vala), (c), 30,-
- 156.20 myriostigma v. potosinum PP 469, Villar, SLP (c), 12,-
- 156.50 myriostigma f. tricostatum, kultivar - 25% výsevu se 3 žebry, (e), 40,-
- 156.51 myriostigma f. tricostatum, kultivar - 25% výsevu se 3 žebry, 50x, 70,-
- 157.00 myriostigma v. quadricostatum (e), 6,-
- 157.20 myriostigma v. quadricostatum PP 883, San Vicente, Tam., (e), 22,-
- 157.22 myriostigma v. quadricostatum PP 883, San Vicente, Tam., 50x, 65,-
- 157.30 myriostigma PP 874, Tanque de la Kon., Coah., (c), 16,-
- 158.00 myriostigma v. strongylogonum (e), 8,-
- 158.20 myriostigma v. strongylogonum LK 340, Guadalcázar, SLP (e), 12,-
- 158.21 myriostigma v. strongylogonum IDD, El Núnéz, SLP, velká forma. (c), 8,-
- 160.10 myriostigma v. tulense PP 480, odb. na Palomas, SLP, (c), 10,-
- 160.44 myriostigma MY 03, La Polvora, SLP, (c), 8,-
- 160.50 myriostigma, hybr. "ONZUKO", fantastický kultivar!, husté plstnatý, (c), 50,-
- 164.00 niveum, stříbrné tělo, silné tmavé trny (e), 16,-
- 164.10 niveum f. tvrdé žluté trny, tzv. "brněnský zlaták", (c), 12,-
- 164.11 niveum f. sv. žluté trny, tzv. "brněnský zlaták", 100x, 70,-
- 164.14 niveum SB 1158, Los Imagines, Coah., (c), 10,-
- 164.15 niveum SB 1158, Los Imagines, Coah., 100x, 60,-
- 164.16 niveum, typ. lokalita, Coah. (c), 18,-
- 164.30 niveum PP 398 (PP 524), Cuatro Cienegas, Coah., (c), 10,-
- 164.40 niveum PP 398 (PP 524), Cuatro Cienegas, Coah., 100x, 60,-
- 164.42 niveum forma albispinum (bílé trny), (e), 10,-
- 164.43 niveum forma albispinum (bílé trny), 50x, 20,-
- 164.55 niveum, tmavé tvrdé trny, 100x, 35,-
- 164.56 niveum, 500x, 125,-
- 164.57 niveum, 1000x, 190,-
- 164.60 niveum f. nudum, temně zelené tělo, tvrdé silné černé trny, (e), 12,-
- 164.61 niveum f. nudum, zelené tělo, tvrdé černé trny, 100x, 55,-
- 164.63 niveum f. nudum, 500x, 160,-
- 164.70 niveum f. nudum PP 397 (MZ 671), Gabino Vazquez, 42 km záp. od Cuatro Cienegas. (c), 25,-
- 166.75 ornatum, MEX 120, km 95, Qro, (c), 16,-
- 171.00 senile (e), 6,-
- 171.10 senile, 100x, 12,-
- 171.20 senile v. aureum CA 06, Sierra de la Paila KM 20, Coah. (e), 14,-
- 171.22 senile v. aureum CA 18, Sierra Paila, Km 50, Coah., (e), 15,-
- 171.30 senile, 500x, 48,-
- 171.31 senile PP 457, El Amparo, Coah, tmavě zelená pokožka bez vloček, černé dlouhé trny, (e), 12,-
- 171.33 senile PP 457, El Amparo (Villa Real), Coah, pokožka bez vloček, černé dlouhé trny, 100x, 40,-
- 171.34 senile PP 457, velký žlutý květ s purpurovým jícnem, 500x, 140,-
- 171.40 senile RS 747, (MZ 120), Cerro Bola, Coah., velmi husté tuhé trny, (e), 18,-
- 171.50 senile v. aureum PP 471 (RS 580, MZ 669, PC 22), El Hundido, Coah., (e), 10,-
- 173.00 senile v. aureum (zlaté trny) (e), 6,-
- 173.10 senile v. aureum, zlaté trny, 100x, 20,-
- 173.11 senile v. aureum, 500x, 80,-
- 173.31 senile - zajímavý kultivar s rezavými trny, (e), 12,-
- 173.50 senile v. aureum FO 225, Sierra de la Paila, Coah., (c), 8,-
- 175.00 jap, hybr, Star Astro Kelly, (a5), 40,-
- 175.10 hybrid ASxCAP F2, velmi krásná forma, (c), 22,-
- 199.00 směs druhů (e), 4,-
- 199.10 směs druhů, 100x, 14,-
- 199.20 směs druhů, 1000x., 70,-
- AUSTROCYLINDROOPUNTIA**
- 222.14 miquelii Lk 63/12, Z od Domeyko, Chile, modrozelené válcovité stonky, (c), 15,-
- AYLOSTERA (Rebutia)**
- 233.00 albiareolata (e), 6,-
- 233.10 albiareolata FR 761, (e), 8,-
- 233.11 albiareolata FR 761, 100x, 24,-
- 235.10 albipilosa FR 754 (e), 8,-
- 235.50 albopectinata FR 758, (e), 8,-
- 238.61 buingiana SE 61/B, 100x, 41,-
- 239.00 cajasensis, mnoho květů, (e), 5,-
- 239.10 cajasensis FR 1141, ochotně kvetoucí, (e), 6,-
- 239.11 cajasensis FR 1141, 50x, 8,-
- 239.20 cajasensis, 100x, 15,-
- 254.18 heliosa WR 314, (e), 18,-
- 254.30 heliosa v. condorensis L 401, (c), 12,-
- 255.00 kupperiana (e), 8,-
- 255.60 kieslingiana WR 694, (květy staré zlato) (e), 12,-
- 256.70 margarethae WR 521 - velký žl.oranž. květ, (c), 8,-
- 262.10 muscula KK 542, (e), 8,-
- 267.25 padcayensis WR 322, Z od Padcaya, Tarija, (e), 10,-
- 267.40 poecilantha FR 1139, S od Camargo, Chuq., (e), 10,-
- 269.91 pseudominuscula VS 104, (c), 10,-
- 273.00 robustispina (e), 4,-
- 273.40 robustispina, silně dlouhé trny, 100x, 14,-
- 273.70 rubiginosa (aff.) SE 66, červené tělo, Abra de Sama, červené tělo, (e), 8,-
- 280.70 teresae KK 1724, ohnivě červené květy, (c), 10,-
- 285.20 spec. SE 68, Abra de Sama, Bol., nový druh! (e), 10,-
- 285.21 spec. SE 61/A, Rio Iruya, aff. spinosissima, (c), 8,-
- 285.22 spec. SE 68, Abra de Sama, Bol., nový druh! 50x, 20,-
- 287.70 spec. nova SE 78, (globulosa?) Paso de Condor, Bol. - velmi hezká! (c), 6,-
- 287.71 spec. SE 78, 100x, 36,-
- AZTEKIUM**
- 292.00 ritteri, výborné klíči, (e), 16,-
- 292.10 ritteri PP 566, Rayones, NL (e), 20,-
- 292.20 ritteri PP 566, 100x, 70,-
- 292.30 ritteri PP 566, 500x, 270,-
- 292.40 hintonii PP 222, El Palmito, NL, (e), 50,-
- 292.50 hintonii PP 222, (jen omezené množství) 100x, 170,-
- 292.60 hintonii PP 222, 1000x, 1120,-
- BLOSSFELDIA**
- 305.10 fechsleri P 244, Sierra Ambato, (e), 8,-
- 305.20 fechsleri P 244, Sierra Ambato, 100x, 28,-
- 306.20 illiputana R 471, Sucre, (e), 8,-
- 306.30 illiputana R 471, Sucre, 100x, 28,-
- 307.10 pedicellata FR 749, Chiquasaca, (e), 8,-
- 307.20 pedicellata FR 749, Chiquasaca, 100x, 28,-
- 307.30 tominensis n.n. KK 1525, Tomina, (e), 8,-
- 307.31 tominensis n.n. KK 1525, Tomina, 100x, 28,-
- 308.00 minima (e), 6,-
- 308.01 minima, 100x, 20,-

BRASILICACTUS (Notocactus)

- 350.00 haselbergii (e), 6,-
 350.10 haselbergii, 100x, 14,-
 356.00 graessneri, (e), 4,-
 358.10 graessneri, 100x, 14,-

CEPHALOCEREUS

- 388.00 senilis, oblíbený "stařeček" (c), 10,-

CARNEGIA

- 393.00 gigantea (nejvyšší kaktus) (e), 8,-
 393.40 gigantea, arizonský obr, 100x, 25,-
 393.41 gigantea, 500x, 100,-
 393.50 gigantea IDD 1211, Organ Pipe, Az. (e), 10,-
 393.51 gigantea IDD 1211, Organ Pipe, Az., 100x, 35,-

CINTIA

- 427.00 napina (a5), 40,-

CLEISTOCACTUS

- 465.00 strausii, bílý sloupek, pupurové květy (e), 6,-
 465.10 strausii, 100x, 18,-
 475.20 spec. LK 26/09B, s. Rio Grande, Bol., rezavě
 otrněné, (c), 8,-
 475.21 spec. LK 26/09B, s. Rio Grande, Bol., rezavě
 otrněné, 100x, 50,-
 475.22 spec. LK 33/09B, j. od Cochabamba, Bol., husté
 otrnění, červené květy, (c), 8,-
 475.23 spec. LK 33/09B, j. od Cochabamba, Bol., 100x, 50,-

COCHEMIA

- 507.00 pondii (e), 14,-

COIPIAPOA

- 526.52 calderana LK 22/12, Punta Totoraillo, Chile, (c), 15,-
 528.12 cinerea LK 40/12, sev. od Paposo, Chile, (c), 15,-
 530.11 columba-alba, LK 26/12, Pan de Azúcar, Chile,
 (c), 18,-
 530.12 columba-alba, LK 28/12, Esmeralda, Chile, (c), 18,-
 533.10 coquimbana KK 1 (c), 12,-
 533.11 coquimbana IDD 1552, Trapiche, Chile, (e), 25,-
 533.12 coquimbana IDD 1499, Villa Paclavo, Chile,
 (e), 22,-
 533.13 coquimbana IDD 1499, Villa Paclavo, Chile,
 100x, 75,-
 533.14 coquimbana IDD 1499, Villa Paclavo, Chile,
 500x, 230,-
 533.15 coquimbana IDD 1500, La Serena, Chile, (e), 22,-
 533.16 coquimbana IDD 1500, La Serena, Chile, 100x, 75,-
 533.17 coquimbana LK 12/12, sev. od Coquimbo, Chile,
 (c), 15,-
 533.20 coquimbana LK 19/12, Trapiche, Chile, (c), 15,-
 541.00 desertorum IDD 1535, Las Guaneras, Chile, (e), 30,-
 541.10 desertorum IDD 1535, Las Guaneras, Chile,
 100x, 100,-
 582.50 rupestris LK 55/12, Quebrada San Ramon,
 Chile, vnější okv. lístky červené, (c), 25,-
 583.40 schulziana LK 62/12, záp. Do Domeyko, Chile,
 novinka, (c), 35,-
- CORYPHANTHA**
- 637.10 borwigii, imp. SB, Gen. Cepeda, Coah., (e), 15,-
 637.20 borwigii PP 1212, General Cepeda, Coah., (e), 15,-
 638.00 bumamma, obrovské disky, (c), 15,-
 638.20 bamamma MZ 923, Zumpango, Guer., (c), 16,-
 643.01 connivens SB 44, Ixmiquilpan, Hgo., (e), 12,-
 644.50 delicata - husté otmění s bílými drobnými háčky,
 (e), 12,-
 644.51 delicata - husté otmění s bílými drobnými háčky,
 100x, 35,-
 647.56 difficilis LK 29/11, El Pantano, Coah., (e), 10,-
 647.57 difficilis LK 29/11, El Pantano, Coah., 100x, 35,-
 647.83 durangensis JV 93, Leandro Valle, Dur., (e), 15,-
 648.00 echinoidea, efektní druh, (e), 6,-
 648.20 echinoidea SB 43, Huizache, SLP, -3st C, bílé
 okrajové a dlouhé silné zlaté středové trny, (e), 12,-

- 648.22 echinoidea SB 43 (CH 634), Huizache,

SLP,-3st C, 50x, 30,-

- 650.00 echinus (c), 4,-
 650.50 echinus MK 37.135, u Monclova, Coah., (c), 6,-
 650.60 echinus JM 127, Fort Stockton Tx, (c), 8,-
 650.61 echinus JM 127, Fort Stockton Tx, 100X, 28,-
 658.10 gladiispina SB 711, Paila, Coah. (e), 10,-
 659.34 glanduligera CH 66, Ventura, SLP, (e), 8,-
 664.30 guerkeana, Sombrerete, (e), 10,-
 664.41 guerkiana JV 92, Rio de Medina, Zac., (e), 15,-
 665.25 jalpanensis L 1233, Jalpán - Rio Verde, Que. (e), 8,-
 666.00 hesteri, ochotné kvetoucí miniaturka, červené květy
 (c), 6,-
 666.10 hesteri SB 430, Brewster Co, TX. (-7st C,
 červené květy) (e), 10,-
 666.20 hesteri, 100x, 42,-
 666.21 hesteri JM, s. of Marathon, Tx, (c), 6,-
 667.40 kracikii IDD 1304, jižně od Buen Dia, Dur., (e), 15,-
 667.41 kracikii IDD 1304, Buen Dia, Dur., 100x, 50,-
 667.42 kracikii JV 109, Buendia, Dur., (e), 15,-
 667.44 kracikii JV 114, El Portento, Dur., (e), 15,-
 670.52 macromeris IDD 1144, Paro National, Dur., (e), 18,-
 670.54 macromeris JV 101, La Laborcita, Dur., (e), 15,-
 674.00 nickelsiae (e), 8,-
 674.40 nickelsiae (aff) PP 592, Dr Arroyo, NL, husté
 trnitá, (e), 10,-
 674.43 nickelsiae, Sierra Co, NM, *(c), 33,-
 676.00 obscura, chomáče bílé vaty, (e), 6,-
 676.10 obscura SB 714, Sabinas, Hidalgo, NL (-7st C),
 (e), 10,-
 676.20 obscura SB 714, Sabinas, Hidalgo, NL, efektní
 otrnění, (-7st C), 50x, 30,-
 678.00 pallida (krásná!) (c), 6,-
 678.11 pallida, 100x, 38,-
 678.21 pallida SB 550, Alseseca, Pue, (c), 8,-
 678.22 pallida SB 550, Alseseca, Pue, tvrdé černé
 háky, 100x, 48,-
 680.00 palmeri (d), 4,-
 680.10 palmeri PP 196, Mazapyl, Zac., (c), 8,-
 680.11 palmeri, 100x, 25,-
 680.30 palmeri SB 984, San Luis Potosí, atraktivní
 otrnění, (e), 8,-
 680.31 palmeri SB 984, San Luis Potosí, 100x, 35,-
 680.40 palmeri SB 41, Ramos Arizpe, Mex., zlaté třepenité
 květy, (c), 8,-
 680.80 palmeri RS 122, Ojo Caliente, N.L., silné hnědé
 trny, (c), 10,-
 680.84 cornifera KPP 1704, Peña Miler, Que., (e), 12,-
 680.95 palmeri SB 1080, Ascencion, NL, (c), 12,-
 685.20 posegeriana v. valida f. rubriflora, (c), 16,-
 688.31 pseudoechinus KS, Sierra de la Paila, Coah.,
 fial. květ, (c), 10,-
 689.10 pseudonickelsae SB 577 (c), 8,-
 690.30 radians v. impexicoma, atraktivní otrnění, (e), 8,-
 690.31 radians v. impexicoma, 100x, 28,-
 692.00 ramillosa, červený květ, (e), 8,-
 692.11 ramillosa, červený květ! 100x, 28,-
 703.41 scheeri SB 260, Eddy Co, NM, (c), 10,-
 710.10 tripugionacantha (e), 25,-
 710.21 tripugionacantha KPP 1604, San Capistrano,
 Zac., (e), 35,-
 710.22 tripugionacantha KPP 1604, 100x, 110,-
 714.00 vivipara, mrazuvzdorná, zářivý růžový květ,
 *(e), 10,-
 714.70 vivipara SB 383, (-18°C) Howard Co, TX, *(e), 12,-
 714.73 vivipara SB 383, (-18°C) Howard Co, TX, *100x, 40,-
 718.12 vivipara v. arizonica SB 701, Bernalillo Co, NM,
 *(c), 8,-

- 718.13 vivipara v. arizonica SB 701, Bernalillo Co, NM, *100x, 52,-
- 718.22 vivipara v. arizonica DJF 804, w Belen, NM, mrazuvzd. *(c), 16,-
- 718.50 vivipara v. bisbeana, Tucson, Az., husté bílé trny, (c), 10,-
- 720.00 vivipara v. neomexicana, mrazuvzdorná, *(c), 8,-
- 720.30 vivipara v. neomexicana SB 169 Santa Fe Co, NM (-23st.C) (e), 12,-
- 720.40 vivipara v. neomexicana SB 721, El Paso Co, Tx, -23°C, *(e), 14,-
- 720.60 vivipara v. neomexicana SB 129, Torrance Co, NM., mrazuvz., fial. květ, (e), 12,-
- 720.61 vivipara v. neomexicana SB 129, vhodná na skalku, fial. kvete, 100x, 42,-
- 722.12 vivipara v. radiosa SB 401, Crockett Co, Tx, 100x, 40,-
- 724.00 werdermannii (e), 6,-
- 724.10 werdermannii SB 575, Cuatro Cienegas, Coah., CITES 1, (c), 30,-
- 724.20 werdermannii f. dasyacantha PP 200, El Hundido, Coah., velmi hezká, (e), 25,-
- 725.00 wohlschlagerei GM 1023, Santo Domingo, SLP, (e), 16,-
- 725.10 wohlschlagerei GN 1023, tmavozlatý květ!, 100x, 55,-
- 729.10 spec., Dr. Arroyo, NL, (e), 6,-
- DISCOCACTUS**
- 757.00 araneispinus, pavoukovité trny, (c), 20,-
- 757.02 araneispinus HU 440, Sierra de Mimosa, Bahia, Braz., (e), 22,-
- 757.03 araneispinus HU 440, Sierra de Mimosa, Bahia, Braz., 100x, 40,-
- 757.60 boomianus HU 222, (e), 12,-
- 757.71 crystalophillus HU 582, Tamas Gonzaca, Minas Ger. Braz., (e), 10,-
- 762.00 horstii, (c), 20,-
- 762.10 horstii, 50x, 60,-
- 775.00 squamibaccatus, (e), 12,-
- 796.10 spec. U 27, (e), 10,-
- DOLICHOTHELE (Mammilaria)**
- 806.00 baumii (e), 6,-
- 806.10 baumii, 100x, 12,-
- 806.11 baumii, 1000x, 84,-
- 806.20 baumii, San Vicente, Tam, (e), 8,-
- ECHINOCACTUS**
- 824.00 grusonii, oblíbená "zlatá koule" (e), 6,-
- 824.10 grusonii KPP 1668, presa Zimapan, Que., (e), 10,-
- 824.11 grusonii KPP 1668, presa Zimapan, Que., 100x, 30,-
- 824.40 grusonii, 100 x, 20,-
- 824.50 grusonii, 1000x, 150,-
- 824.60 grusonii v. albispinus, sklovité bílé trny, (c), 20,-
- 824.61 grusonii v. albispinus, 100x, 110,-
- 824.70 grusonii KPP 1603, nová lokalita, odlišná forma, Zacatecas, (e), 30,-
- 824.71 grusonii KPP 1603, San Juan de Capistrano, Zac., 100x, 100,-
- 826.00 horzonthalonius (c), 25,-
- 826.05 horzonthalonius, 100x, 140,-
- 826.06 horzonthalonius VM 670, Sierra de Texas, Coah., (c), 30,-
- 826.07 horzonthalonius, Cinco de Mayo, Coah., (c), 30,-
- 826.11 horzonthalonius JV 05, Pinos, Zac., (c), 30,-
- 826.13 horzonthalonius JV 42, San Miguel, Zac., (c), 30,-
- 826.14 horzonthalonius JV 45, Apizolaya, Zac., (e), 50,-
- 826.15 horzonthalonius JV 53, Cerro Bola, Coah., (e), 50,-
- 826.16 horzonthalonius JV 66, Nueva Victoria, Coah., (c), 30,-
- 826.17 horzonthalonius JV 96, El Casco, Dur., (c), 30,-
- 826.18 horzonthalonius JV 103, Sinco de Mayo, Dur., (c), 30,-
- 826.19 horzonthalonius JV 107, Zona de Silencio, Dur., (c), 30,-
- 826.20 horzonthalonius JV 164, Estacion Marte, Coah. (e), 50,-
- 826.21 horzonthalonius JV 121, Las Boguillas, Chih., (e), 50,-
- 826.22 horzonthalonius JV 128, El Alicante, Coah., (c), 30,-
- 826.23 horzonthalonius JV 135, nová cesta Cenzonele-Gabino Vazquez, Coah., (c), 30,-
- 826.24 horzonthalonius JV 155, Plan de Ayala, Coah., (c), 30,-
- 826.26 horzonthalonius JV 184, Sabana Grande, Zac., (e), 50,-
- 826.27 horzonthalonius JV 203, Noria de San Pablo, Zac., (c), 30,-
- 826.28 horzonthalonius VZD 546, Las Tablas, SLP, (c), 25,-
- 826.34 horzonthalonius v. subikii CH 485, East of Ejido Soledad, NL, (c), 35,-
- 826.36 horzonthalonius, Ventura, SLP, (c), 30,-
- 826.38 horzonthalonius, El Oso, Coah., (c), 30,-
- 826.40 horzonthalonius PP 1526, Ejido Lucio Blanco, Coah., (c), 30,-
- 826.41 horzonthalonius PP 1526, 50x, 100,-
- 826.42 horzonthalonius ID 57/99, Guantemoc, Coah., (c), 30,-
- 826.44 horzonthalonius, El Milagro, NL, (c), 25,-
- 826.45 horzonthalonius RC 159, San Andrés, Zac., (c) Coah., (e), 25,-
- 826.46 horzonthalonius RC 73, San Rafael, Coah., (c), 25,-
- 826.47 horzonthalonius, El Venado, Coah., (c), 30,-
- 826.48 horzonthalonius RC 69, Bohemia, Coah., (c), 25,-
- 826.49 horzonthalonius KMR 222, Aqua Nueva, Coah., (c), 25,-
- 826.51 horzonthalonius VZD 390, Rancho San Gerónimo, Coah., (c), 30,-
- 826.52 horzonthalonius KMR 228, Ejido Notillas, Coah., (c), 25,-
- 826.53 horzonthalonius VZD 494, San Felipe de Peyra, Coah., (c), 40,-
- 826.55 horzonthalonius var. nova 293, Rancho La Campana, Coah., (c), 50,-
- 826.57 horzonthalonius VZD 063, MEX 40, Km 132, Coah., (c), 40,-
- 826.60 horzonthalonius RC 34, Sabana Grande, Coah., (c), 25,-
- 826.66 horzonthalonius PC 72, La Luz, Coah., (c), 20,-
- 826.68 horzonthalonius KMR 21, Huizache, SLP, (c), 25,-
- 826.69 horzonthalonius KMR 21, Huizache, SLP, 100x, 220,-
- 826.70 horzonthalonius, Villa Real, Coah., černé trny, (c), 25,-
- 826.72 horzonthalonius, Vincente Guerrero, Coah., (c), 25,-
- 826.74 horzonthalonius IDD 1614, Reeves Co, Tx, (c), 30,-
- 826.90 horzonthalonius JABO 36, Est. Tangué Menchaca, Coah., (c), 25,-
- 826.91 horzonthalonius, Cuatro Cienegas - Ocampo, Coah., (c), 25,-
- 826.93 horzonthalonius JV 217, La Manganita, Zac., (c), 30,-
- 826.94 horzonthalonius JV 249, východ Chihuahua, Chih., (e), 50,-
- 826.95 horzonthalonius JV 274, Quatro de Marzo, Coah., (e), 60,-
- 826.96 horzonthalonius JV 299, Yoliatl, SLP, (c), 30,-
- 826.98 horzonthalonius JABO 37, El Chiflon, Coah., (c), 25,-

- 827.00 *horizonthalonium* PP 439, (PC 77, IDD 1165)
El Hundido, Coah., (c), 25,-
- 827.10 *horizonthalonium* PP 439, 100x, 180,-
- 827.27 *horizonthalonium* KMR 85, Sierra de la Paila, (c), 25,-
- 827.28 *horizonthalonium* VZD 326, Finlay, Hudspeth Co,
Tx., (c), 40,-
- 827.30 *horizonthalonium* PP 1527, Hacienda Muerta,
Coah., (c), 30,-
- 827.31 *horizonthalonium* PP 1527, 50x, 110,-
- 827.32 *horizonthalonium*, San Francisco, SLP, (c), 30,-
- 827.34 *horizonthalonium*, Tanque Nuevo, Coah., (c), 30,-
- 827.50 *horizonthalonium* (PP 529), Cuatro Ciénegas,
Coah., (c), 25,-
- 827.52 *horizonthalonium* KMR 22, Entronque
Huizache, SLP, (c), 25,-
- 827.53 *horizonthalonium* KMR 22, Entronque
Huizache, SLP, 100x, 190,-
- 827.54 *horizonthalonium*, Estancia Bajan, Coah., (c), 25,-
- 827.56 *horizonthalonium* PM 24/74, S. of Cuatro
Ciénegas, Coah., (c), 25,-
- 827.60 *horizonthalonium* PP 361, (IDD 1161)
El Pillar, Coah., (c), 30,-
- 827.63 *horizonthalonium* PP 361, El Pillar, Coah.,
100x, 190,-
- 827.65 *horizonthalonium* JABO 28, Boquillas del
Carmen, Coah., (c), 30,-
- 827.66 *horizonthalonium*, El Pegueto, Icamole, NL, (c), 25,-
- 827.68 *horizonthalonium* KMR 74, El Amparo, Coah.,
(c), 30,-
- 827.73 *horizonthalonium* JABO 30, La Mesa, KM 81, NL,
(c), 30,-
- 827.74 *horizonthalonium* JABO 30, La Mesa, KM 81,
NL, 100x, 180,-
- 827.75 *horizonthalonium*, La Apples, NL, (c), 25,-
- 827.76 *horizonthalonium*, La Apples, NL, 100x, 150,-
- 827.77 *horizonthalonium* PC 30, Cerro Blanco, Dur.,
(c), 35,-
- 827.79 *horizonthalonium* PC 70, Saltillo, Coah., (c), 25,-
- 827.81 *horizonthalonium*, Ocampo, Coah., (c), 30,-
- 827.82 *horizonthalonium*, Ocampo, Coah., 100x, 250,-
- 827.83 *horizonthalonium*, Caballos mts., NM, USA,
(c), 30,-
- 827.85 *horizonthalonium* CZ 85, Arteaga, Coah.,
(c), 25,-
- 827.87 *horizonthalonium* JM 191, Franklin mts., Tex.,
(c), 25,-
- 827.88 *horizonthalonium* IDD 1606, Big Bend, TX, (c), 30,-
- 827.92 *horizonthalonium* RC 15, Cruces - El Rosario,
SLP, (c), 25,-
- 828.73 *ingens* IDD 1175, Est. Vanegas, SLP, (e), 8,-
- 828.74 *ingens* IDD 1175, Est. Vanegas, SLP, 100x, 28,-
- 828.75 *ingens* IDD 1175, světlé a tmavé modré pruhy
na těle, 1000x, 190,-
- 830.40 *horizonth.* v. *nicholii* PP 778, Fort Stockton,
Tx., (c), 35,-
- 830.50 *horizonthalonium* JABO 32, Tula, Tam., (c), 25,-
- 830.80 *parryi* L 1372, Ciudad Juárez, Chih., (c), 20,-
- 830.81 *parryi* L 1372, 100x,, 180,-
- 830.82 *parryi*, Salamayuca, Chih., (c), 22,-
- 830.83 *parryi*, Salamayuca, Chih., 100x, 200,-
- 830.84 *parryi* L 1372, Ciudad Juárez, Chih., 1000x, 1600,-
- 831.28 *platyacanthus* PP 1587, Ixmiquilpan, Que., (e), 8,-
- 831.29 *platyacanthus* PP 1587, Ixmiquilpan, Que.,
100x, 28,-
- 831.82 *platyacanthus* LK 06/11, Sabenillas, Coah.,
sudovitý druh, (c), 10,-
- 831.83 *platyacanthus* LK 06/11, Sabenillas, Coah,
100x, 55,-
- 834.96 *polycephalus* KPP 1636, hranice Sonora/USA,
rudé silné trny, (c), 40,-
- ECHINOCEREUS (Wilcoxia)**
- 837.00 acifer, dlouhé silné černé trny, brzy kvete, (e), 8,-
- 837.05 acifer, dlouhé řídké černé trny, 100x, 28,-
- 837.14 acifer MH 55, Fresnillo, Zac., (e), 12,-
- 838.00 *adustus*, husté bílé okrajové, dlouhé černé
středové trny (e), 8,-
- 838.10 *adustus* SB 72, Cosihuiriachi, Chih., (e), 12,-
- 838.12 *adustus* SB 72, dlouhé černé trny, 100x, 35,-
- 839.75 *arizonicus* PP 98, Hurricane Co, AZ., atrakt.
otrnění, (e), 12,-
- 840.00 *amoenus*, nízký, plochý, krásně kvete, (e), 6,-
- 840.10 *amoenus*, 100x, 28,-
- 840.20 *amoenus*, Las Casas, JR, (c), 8,-
- 840.93 *apachensis*, Canyon Lake, barevné silné husté
trny, (c), 12,-
- 842.00 *baileyi* (vyzkoušená mrazuvzdornost - volná
kultura ve Švédsku) *(e), 12,-
- 842.30 *baileyi* SB 211, Kiowa Co, Oklah (-23 °C) *(c), 14,-
- 842.31 *baileyi* SB 211, medové zlaté trny,
mrazuvzdorný, *100x, 45,-
- 847.00 *berlandieri*, trsovitý, kvete mnoha dvojbarevnými
květy, (e), 6,-
- 847.10 *berlandieri* SB 860, trsnatý, kvete mnoha
dvojbarevnými květy, (e), 10,-
- 847.11 *berlandieri* SB 860, trsnatý, kvete mnoha
dvojbarevnými květy, 100x, 35,-
- 849.20 *carmenensis* SB 1476, Sierra del Carmen,,
sněhově bílé rostliny, žl.hnědý květ, *(c), 15,-
- 849.21 *carmenensis* SB 1476, Sierra del Carmen,,
sněhově bílé rostliny, *100x, 90,-
- 850.00 *chloranthus* *(c), 4,-
- 850.20 *chloranthus* SB 245, mrazuvzdorný, Otero Co,
NM *(e), 12,-
- 850.21 *chloranthus* SB 245, dobrá podložka pro
mrazuvzdorné, *100x, 36,-
- 850.30 *chloranthus* SB 506 Dona Ana Co, NM,
mrazuvzdorný, *(e), 10,-
- 850.40 *chloranthus* SB 131, mrazuvzdorný, El Paso Co,
Tx, dobrá podl. *(e), 10,-
- 850.41 *chloranthus* SB 131, vhodné i jako mrazuvzd.
podl., *100x, 26,-
- 851.00 *chloranthus* v. *corellii*, (e), 6,-
- 851.10 *chloranthus* v. *corellii* SB 743, žluté tvrdé trny,
mrazuvzd., (e), 8,-
- 851.20 *chloranthus* v. *corellii* DJF 1370, Davis Mts.,
mrazuvzd., TX, *(e), 12,-
- 851.30 *chloranthus* v. *corellii* SB 743, mrazuvzd.,
*100x, 35,-
- 852.15 *chloranthus* IDD 1458, Cienega Mts, TX, (e), 12,-
- 852.16 *chloranthus* IDD 1458, Cienega Mts,
TX, 100x, 40,-
- 852.17 *chloranthus* IDD 1457, Chaparral, NM, *(e), 12,-
- 852.18 *chloranthus* IDD 1457, *100x, 40,-
- 856.11 *chloranthus* v. *neocapillus* SB 395 "vlasytý",
(c), 10,-
- 857.11 *chloranthus* v. *cylindricus* SB 919, Brewster Co,
TX, (c), 12,-
- 862.00 *coccineus*, mrazuvzdorný, *(e), 6,-
- 862.13 *coccineus* PP 1152, Cordes Junction, Tx.,
hnědočervené květy, *(e), 10,-
- 862.14 *coccineus* PP 1152, Cordes Junction,
Tx., hnědočervené květy, *100x, 30,-
- 862.32 *coccineus* IDD 1591, Las Cruces,
Mesquite Mts., NM, *(e), 12,-
- 862.33 *coccineus* IDD 1591, Las Cruces, Mesquite
Mts., NM, *100x, 40,-

- 862.34 *coccineus* IDD 1591, Las Cruces, Mesquite Mts., NM, *1000x, 270,-
- 862.70 *coccineus* SB 243, Otero Co, NM, růžový květl, mrazuvzdorný, *(c), 8,-
- 862.71 *coccineus* SB 243, Otero Co, NM, růžový květl, mrazuvzdorný, *100x, 56,-
- 862.90 *coccineus* SB 236, Jarilla Mts, NM, mrazuvzdorný, pestrobarevné květy *(e), 18,-
- 862.91 *coccineus* SB 236, Jarilla Mts, NM, mrazuvzdorný, pestrobarevné květy *100x, 63,-
- 863.00 *coccineus* PP 775, Belen, NM mrazuvzd., *(c), 9,-
- 863.10 *coccineus* v. *arizonicus* SB 488, Hidalgo Co, NM., *(c), 8,-
- 863.11 *coccineus* KAL 61, Sandia Mts, NM, mrazuvzd., *(e), 15,-
- 863.12 *coccineus* KAL 61, Sandia Mts, NM, mrazuvzd., *100x, 48,-
- 863.13 *coccineus* v. *arizonicus* SB 488, Hidalgo Co, NM., *100x, 52,-
- 863.90 *coccineus* v. *paucispinus* SB 406 Kimble Co, Tx, venkovní kultura, (c), 16,-
- 863.91 *coccineus* v. *paucispinus* SB 406, dobrá podložka pro mrazuvzd., 100x, 55,-
- 863.97 *coccineus* v. *guerneysi* BW 396, Brewster Co, Tx, *(e), 12,-
- 864.20 *coccineus* v. *roemerii* BW 111A, Kerr Co, Tx, miniaturní brzy kvetoucí trsy, -17°C, (e), 10,-
- 864.91 *coccineus* v. *rosei* SB 243, Otero Co, Alamogorđe, NM, *(e), 15,-
- 864.93 *coccineus* var. *rosei* IDD 1627, Kayenta, Az, *(e), 22,-
- 865.05 *cucumis*, (c), 6,-
- 865.22 *dasyacanthus* VS 194, White City - Carlsbad Cav., NM, *(e), 14,-
- 865.23 *dasyacanthus* VS 194, White City - Carlsbad Cav., NM, *100x, 50,-
- 865.48 *dasyacanthus* IDD 1519, Las Cruces, NM, *(e), 12,-
- 865.49 *dasyacanthus* IDD 1519, Las Cruces, NM, *100x, 40,-
- 865.53 *dasyacanthus* IDD 1595, Sierra Blanca, TX, (e), 12,-
- 865.54 *dasyacanthus* IDD 1595, Sierra Blanca, TX, 100x, 40,-
- 866.20 *dasyacanthus* SB 135, El Paso Co, Tx (-12 °C), (e), 10,-
- 866.80 *dasyacanthus* SB 405 (-12 stC), Crocket Co, Tx., rudé květy, (e), 10,-
- 869.12 *engelmannii* IDD 1642, Salsburry Pass, CA., (e), 10,-
- 869.13 *engelmannii* IDD 1642, Salsburry Pass, CA., 100x, 35,-
- 869.14 *engelmannii* IDD 1642, Salsburry Pass, CA., 1000x, 230,-
- 870.00 *engelmannii* (dl. husté barevné trny), (e), 8,-
- 870.25 *engelmannii* KPP 1637, Lazaro Cardenas, Son., čistě žluté trny, (e), 15,-
- 870.42 *engelmannii* GM 1332, Alamo Chap., Chih., (e), 12,-
- 870.43 *engelmannii* v. *armatus* IDD 1479, Helendale, Cal., (e), 12,-
- 870.47 *engelmannii* GM 1332, Alamo Chap., Chih., 100x, 35,-
- 870.90 *engelmannii* v. *boyce-thompsonii* SB 520, Pinal Co, dlouhé barevné trny, (e), 8,-
- 871.11 *enneacanthus* IDD, Grapewine Hills, TX, (e), 8,-
- 871.12 *enneacanthus* IDD, Grapewine Hills, TX, 100x, 28,-
- 872.21 *engelmannii* IDD 1476, Ash Springs, NE, *(e), 12,-
- 872.22 *engelmannii* IDD 1476, Ash Springs, NE, *100x, 40,-
- 872.23 *engelmannii* IDD 1634, Golden Valley, NE, *(e), 12,-
- 872.24 *engelmannii* IDD 1634, Golden Valley, NE, *100x, 40,-
- 872.25 *engelmannii* IDD 1473, Hoover Dam - Las Vegas, NE, *(e), 12,-
- 872.26 *engelmannii* IDD 1473, Hoover Dam - Las Vegas, NE, *100x, 40,-
- 872.27 *engelmannii* IDD 1474, Dry Lake, NE, *(e), 12,-
- 872.28 *engelmannii* IDD 1474, Dry Lake, NE, *100x, 40,-
- 872.31 *engelmannii* IDD 1451, Organ Pipe, AZ, (e), 12,-
- 872.32 *engelmannii* IDD 1451, Organ Pipe, AZ, 100x, 40,-
- 872.33 *engelmannii* IDD 1631, Kingnam, AZ, (e), 12,-
- 872.34 *engelmannii* IDD 1631, Kingnam, AZ, 100x, 40,-
- 872.35 *engelmannii* IDD 1637, Bly Co, NE, (e), 12,-
- 872.36 *engelmannii* IDD 1637, Bly Co, N, 100x, 40,-
- 872.37 *engelmannii* IDD 1574, Joshua Tree, CA, (e), 16,-
- 872.38 *engelmannii* IDD 1449, Crater Mts., CA, 100x, 45,-
- 872.41 *engelmannii* IDD 1449, Crater Mts., CA, (e), 12,-
- 872.42 *engelmannii* IDD 1449, 100x, 40,-
- 873.70 *engelmannii* v. *fasciculatus* SB 582, Graham Co, Ariz., (e), 8,-
- 873.72 *engelmannii* v. *fasciculatus* SB 162, Hidalgo, NM, (e), 10,-
- 873.73 *engelmannii* v. *fasciculatus* SB 162, Hidalgo, NM, 100x, 22,-
- 873.80 *engelmannii* v. *fasciculatus* SB 152, Aqua Prieta, Son., (-10°C) (e), 6,-
- 873.85 *engelmannii* v. *fasciculatus* BW 088, Gila, s. Globe, Az, (e), 8,-
- 873.86 *engelmannii* v. *fasciculatus* SB 152, Aqua Prieta, Son., (-10°C) 100x, 21,-
- 873.90 *enneacanthus* v. *brevispinus*, PP 699, Rio Grande City, Tx, (e), 8,-
- 874.00 *enneacanthus* v. *brevispinus* PP 699, brzy kvete, 100x, 38,-
- 874.92 *enneacanthus* IDD 1233, Eddy Co, NM, (e), 8,-
- 874.93 *enneacanthus* IDD 1233, Eddy Co, NM, 100x, 26,-
- 874.94 *enneacanthus* IDD 1233, Eddy Co, NM, 500x, 90,-
- 875.00 *enneacanthus* (e), 6,-
- 876.20 *enneacanthus* v. *brevispinus* SB 921, Kerr Co, Tx, krátké trny, (e), 6,-
- 882.10 *fendleri* SB 134 (-24 °C), Bernalillo Co, NM. (rudé květy) (e), 10,-
- 882.24 *fendleri* SB 51, Sierra Co, NM, *(e), 8,-
- 882.27 *fendleri* SB 51, Sierra Co, NM, *100x, 28,-
- 882.72 *fendleri* v. *hempelii*, obrovský květ, (e), 16,-
- 882.73 *fendleri* v. *hempelii*, obrovský květ, 100x, 50,-
- 884.10 *fendleri* v. *hempelii* SB 187, Buenaven., Chih. (c), 8,-
- 886.10 *fendleri* v. *rectispinus* SB 456, Lake Valley, NM. -20st.C. (e), 15,-
- 886.20 *fendleri* v. *rectispinus* SB 461, Luna Co, NM, dlouhé zlaté trny *(e), 9,-
- 886.22 *fendleri* v. *rectispinus* SB 461, Luna Co, NM, dlouhé zlaté trny, *100x, 28,-
- 892.00 *fitchii*, brzy kvete velkým fialovým květem, (e), 6,-
- 892.01 *fitchii*, 100x, 15,-
- 892.10 *fitchii* SB 861 (-18°C), Webb Co, TX., růžové vytrnění *(e), 15,-
- 892.11 *fitchii* SB 861, brzy kvete velkými fial. květy, *50x, 25,-
- 892.22 *fitchii* PP 1558, Higueras, Coah., hnědožluté pruhovaný sloupek, (e), 15,-
- 892.23 *fitchii* PP 1558, Higueras, Coah., velký fial. květ, 100x, 55,-
- 892.40 *fitchii* HK 1277, (-18°C) velký fial. květ, (e), 12,-
- 892.42 *fitchii* HK 1277, 100x, 40,-
- 892.50 *fitchii* v. *bergmannii* BW 196, Montemorelo, NL, zvláštní hnědé otmění, (c), 12,-
- 892.60 *fitchii* - bílé otměná forma, (c), 6,-

- 892.70 fitchii v. bergmannii PP 1541, Gen. Lucio Blanco, Tam., nová krásná varieta, husté trny (e), 30,-
- 892.71 fitchii v. bergmannii PP 1541, 100x, 90,-
- 894.00 floresii (sciurus var.) (e), 6,-
- 894.10 floresii Lau 071, Topolobambo, Sinaloa, (e), 10,-
- 894.20 floresii Lau 071, Topolobambo, Sinaloa, 100x, 35,-
- 896.20 freudenbergeri Lau 1032, (delaetii var.) (e), 18,-
- 897.20 grandis BW 112, Isla San Esteban, BC, (e), 8,-
- 904.00 knippelianus (e), 10,-
- 914.00 lindsayi, neuvěřitelně silné trny, B. Cal., CITES 1! (e), 25,-
- 914.05 lindsayi, 100x, 80,-
- 915.00 lloydii, (e), 6,-
- 915.10 lloydii SB 731, Pecos Co, TX, různobar. velké květy (e), 16,-
- 915.11 lloydii SB 731, Pecos Co, TX, mrazuvzd., 100x, 35,-
- 915.15 lloydii, Marathon, Brewster Co, Tx, (-12°C) různobarevné květy, (e), 12,-
- 917.31 marksianus, 100x, 40,-
- 918.00 mathesianus (Mathes, DDR) oranžové květy, (e), 8,-
- 918.10 mathesianus, 100x, 25,-
- 919.00 melanocentrus (fitchii, forma s černými trny, fial. kv. se světlým jícnem) (e), 6,-
- 919.10 melanocentrus, velký fialový květ, 100x, 18,-
- 920.50 morricallii, beztrný, obrovské květy (e), 6,-
- 920.60 morricallii JR, Monterrey, NL, beztrný, semena z typové rostliny (e), 12,-
- 920.61 morricallii JR, beztrný, semena z typové rostliny, 50x, 22,-
- 920.70 morricallii SB 940, Monterrey, NL, Mex., velký rudý květ, stonek bez trnů, (e), 12,-
- 920.80 morricallii, 100x, 25,-
- 920.90 morricallii HK 376, zcela bez trnů, (e), 12,-
- 920.91 morricallii HK 376, 100x, 42,-
- 922.40 nicholi v. llanurensis, Az, výrazné zlatavé trny, (e), 8,-
- 922.41 nicholi v. llanurensis, Az, výrazné zlatavé trny, 100x, 28,-
- 923.00 ochoteranae, velký žlutý květ, (e), 8,-
- 923.10 ochoteranae Lau 624A, Hosario Plomoso, (e), 10,-
- 923.30 ochoteranae Lau 1371, (e), 10,-
- 923.40 ochoteranae Lau 771, (původ St. Brack) žlutý květ, (c), 12,-
- 923.50 octacanthus (labouretianus), Texas, (e), 6,-
- 923.60 octacanthus (labouretianus), Texas, 100x, 20,-
- 927.10 palmeri SB 184, Buenavent., Chih., (c), 12,-
- 927.12 palmeri SB 184, 50x, 25,-
- 929.00 pamanesiorum (c), 6,-
- 929.10 pamanesiorum LAU 1247, San Juan Capistrano, (e), 8,-
- 929.11 pamanesiorum L 1247, San Juan Capistrano, 50x, 14,-
- 929.31 pamanesiorum PP 1039, Tepetatita, Zac, (e), 10,-
- 933.00 pectinatus, ucesané trny, (e), 6,-
- 933.30 pectinatus PP 1538, Paredon, Coah, barevné trny, velký květ, (e), 15,-
- 933.31 pectinatus PP 1538, Paredon, Coah, 100x, 45,-
- 933.33 pectinatus PP 1537, La Campaña, Coah., (e), 15,-
- 933.34 pectinatus PP 1537, La Campaña, Coah., 100x, 55,-
- 934.00 pectinatus PP 1545, San Juan de Boq., Coah., (e), 15,-
- 934.20 pectinatus PP 1545, San Juan de Boq., Coah., 100x, 55,-
- 934.50 pectinatus LK 332, Sombrerete Zac., (c), 8,-
- 935.00 pectinatus v. castaneus, hřebínkovitě uložené barevné trny, (e), 6,-
- 935.10 pectinatus v. castaneus, 100x, 21,-
- 939.20 pectinatus v. wenigeri SB 380, Val Verde Co, TX, temné fial. květ, (e), 10,-
- 939.50 pectinatus v. wenigeri SB 1536, w. Muzquiz, zlato-oranž. květ, (e), 16,-
- 946.13 polyacanthus, krvavě červené květy, *(e), 8,-
- 951.00 pulchellus (něžný), krásný růžový květ, (e), 8,-
- 951.01 pulchellus, 100x, 28,-
- 951.35 pulchellus v. sharpii, smetanově bílý květ, (e), 10,-
- 952.20 pulchellus v. sharpii PP 407, (SB 1569) La Ascension, NL, smetanově bílý květ! (e), 16,-
- 952.21 pulchellus v. sharpii PP 407, 100x, 50,-
- 952.50 pulchellus v. venustus Lau 1036, SLP, (e), 18,-
- 952.51 pulchellus v. venustus Lau 1036, SLP, 100x, 50,-
- 955.10 rayonensis L 1101, Rayones, NL (e), 24,-
- 956.00 reichenbachii, velký fialový květ, mrazuvzdorný (semena z volné kultury) *(e), 8,-
- 956.10 reichenbachii SB 941, Kerr Co, TX, (-18 °C) bělostné rostliny, velké květy! (e), 20,-
- 956.11 reichenbachii SB 941, 100x, 70,-
- 956.12 reichenbachii, volná kultura, *100x, 25,-
- 956.13 reichenbachii SB 941, Kerr Co, TX, (-18stC) kvete už jako malý, 50x, 40,-
- 956.15 reichenbachii, volná kultura, *500x, 90,-
- 956.20 reichenbachii SB 387(-12), Kimble Co, TX., kvete ve 2cm výšce, (e), 25,-
- 956.22 reichenbachii SB 387(-12), Kimble Co, TX., kvete ve 2cm výšce, 100x, 80,-
- 956.50 reichenbachii DJF 1329 'castaneus', Llano, Tx, růžovofialové květy, (e), 12,-
- 956.51 reichenbachii DJF 1329 'castaneus', Llano, Tx, -12°C, 100x, 48,-
- 957.00 reichenbachii v. minor JR, brzykvetoucí miniaturka, *(e), 6,-
- 957.11 reichenbachii v. minor JR, brzykvetoucí miniaturka, *100x, 20,-
- 958.00 rigidissimus, "duhový kaktus" (barevné zóny trnů), (e), 12,-
- 958.11 rigidissimus, obrovské fial. květy, 100x, 35,-
- 958.12 rigidissimus, 500x, 95,-
- 958.20 rigidissimus, sněhově bílá forma, AZ, -12 °C, (c), 12,-
- 958.30 rigidissimus SB, Santa Catalina Mts, Ariz, mrazuvzd., *(e), 14,-
- 958.40 rigidissimus v. rubispinus GL 501, Peloncillo Mts., NM, *(e), 18,-
- 958.50 rigidissimus v. rubispinus, celý sloupek tvrdě rubínové barvy, velký fial. květ, (c), 12,-
- 958.60 rigidissimus v. rubispinus Lau 088, Sierra Obscura, Chih., rudé husté trny, (e), 20,-
- 958.61 rigidissimus v. rubispinus Lau 088, rudé husté trny, 50x, 40,-
- 958.70 rigidissimus SB 1777, Dos Cabezas Mts, Az, růžové trny, (e), 22,-
- 958.80 rigidissimus SB 1783, Santa Rita Mts., Az, bílé trny, (c), 18,-
- 958.83 rigidissimus SB 1777, 100x, 70,-
- 961.00 rusanthus, husté rudé trny, mrazuvzdorný, *(e), 8,-
- 962.00 rusanthus PP 723-A , Terlingua, Tx, robustní rostliny, rudé dlouhé trny, (e), 15,-
- 962.10 rusanthus PP 723-A , Terlingua, Tx, vonné hnědočervené květy, 50x, 30,-
- 962.20 rusanthus PP 723 A, (-12°C), atraktivní vzhled, 100x, 45,-
- 962.30 rusanthus HK 1287 cowperi, husté červené štětiny, (e), 8,-
- 962.31 rusanthus HK 1287, husté červené štětiny, 100x, 25,-
- 966.00 scheeri, oranžové květy, (e), 6,-
- 966.10 scheeri f. losovsky květ, NM, (e), 10,-
- 966.11 scheeri v. gentryi Lau 87, Sierra Obscura, Chih., (c), 8,-

- 966.12 scheeri f. lososový květ, NM, 100x, 30,-
 969.00 sciurus (c), 6,-
 969.10 sciurus f. floresii, imp. SB, jemné otrnění, vonný fialový květ, (c), 8,-
 969.20 sciurus BW 273, Cabo san Lucas, BC, bílý sloupek, (e), 8,-
 969.21 sciurus BW 273, Cabo san Lucas, BC, 100x, 25,-
 969.23 sciurus SB 1258, Cabo san Lucas, BC, (d), 8,-
 971.00 spinigemmatu (e), 8,-
 971.10 spinigemmatu L 1246, San Andres, Jal., dlouhé zlaté trny, (e), 18,-
 971.20 spinigemmatu L 1246, zlaté dlouhé trny, 100x, 48,-
 972.00 stramineus, trsovité, divoce otrněná rostlina, semena z kultury, (e), 6,-
 972.01 stramineus, efektní dlouhé bílé trny, 100x, 28,-
 972.16 stramineus (conglomeratus), dlouhé hnědé trny, (e), 6,-
 972.17 stramineus v. occidentalis PP 1531, Ejido Lucio Blanco, Coah., zlaté trny, (e), 15,-
 972.18 stramineus v. occidentalis PP 1563, Cerro Bola, Coah., efektní bílé trny, (e), 15,-
 972.19 stramineus v. occidentalis PP 1563, 100x, 55,-
 972.22 stramineus PP 1548, nová forma, El Amparo, Coah., velmi husté barevné trny, (e), 18,-
 972.23 stramineus PP 1548, El Amparo, Coah., velmi neobvyklé otrnění, 100x, 54,-
 972.24 stramineus IDD 1221, Bee Mts., TX, (e), 12,-
 972.25 stramineus IDD 1221, Bee Mts., TX, 100x, 40,-
 972.26 stramineus IDD 1283, Arteaga, Coah., (e), 12,-
 972.27 stramineus IDD 1283, Arteaga, Coah., 100x, 40,-
 974.00 subinermis, velký zlatý květ, šedozeleňá epidermis bez trnů, (e), 6,-
 974.10 subinermis, 100x, 10,-
 979.20 tayopensis Lau 095, (e), 8,-
 980.00 triglochidiatus, vyzkoušená mrazuvzdornost, oranžový květ *(e), 12,-
 981.00 triglochidiatus SB 479, Apache Co, Az, mrazuvzd., *(e), 12,-
 981.10 triglochidiatus v. gonacanthus SB 753, McKinley Co, NM., (- 23°C) *(c), 12,-
 981.12 triglochidiatus SB 479, Apache Co, Az, mrazuvzd., *100x, 40,-
 981.14 triglochidiatus v. gonacanthus IDD 1617, White Sands, NM, *(e), 12,-
 981.15 triglochidiatus v. gonacanthus IDD 1617, White Sands, NM, *100x, 40,-
 981.16 triglochidiatus v. gonacanthus IDD 1617, White Sands, NM, *1000x, 270,-
 985.21 E. inermis x baileyi, zajímavý mrazuvzdorný hybrid s krásným květem, *(e), 25,-
 985.23 triglochidiatus var. melanacanthus SB 348, Greenlee Co, Az., *(c), 12,-
 985.24 triglochidiatus var. melanacanthus SB 348, Greenlee Co, Az., *100x, 40,-
 985.25 E. inermis x baileyi, zajímavý mrazuvzdorný hybrid s krásným květem, *100x, 70,-
 992.00 viridiflorus, zelený vonný květ! *(e), 8,-
 992.10 viridiflorus SB 137, Bernalillo Co, NM, žlutozelený květ, *(c), 6,-
 992.11 viridiflorus, dobrá podl. pro mrazuvzdorné, *100x, 20,-
 992.12 viridiflorus ŠN 1072, Pownee Butte National Grassland, Colo, -23°C, *(e), 12,-
 992.13 viridiflorus LK 13/05, Pownee Butte, lokal. 2., Colo, - 23°C, *(c), 9,-
 992.40 viridiflorus SB 167, Torrance Co, NM, mrazuvzdorný, *(c), 8,-
 992.45 virid. davisii SB 387, Brewster Co, Tx
 992.82 viridiflorus PP 776, Cibola N. Forest, NM, mrazuvzdorný, *(e), 15,-
 992.83 viridiflorus PP 776, Cibola N. Forest, NM, mrazuvzdorný, *100x, 50,-
 998.10 viridiflorus v. davisii SB 426, Brewster, TX., zelené vonné květy, (e), 15,-
 999.30 viridiflorus, Dor Creek Canyon, Colorado, snese velký mráz *(e), 12,-
 1006.35 spec. PP 1152, (coccineus?), Cordes Junction, Tx., hnědočervené květy, (e), 6,-
 1006.36 spec. PP 1152, (coccineus?), Cordes Junction, Tx., hnědočervené květy, 100x, 15,-
- ECHINOFOSSULOCACTUS (Stenocactus)**
 1024.00 albatu (e), 16,-
 1024.20 spinosus (albatu, Naegli), Jesus Maria, jižně od SLP, žlutobílá koule, žluté květy, (e), 25,-
 1024.21 spinosus (albatu), Jesus Maria, jižně od SLP, 100x, 70,-
 1026.20 anfractuosus CSD 019, Ixmiquilpan, Hid., (e), 14,-
 1036.00 coptonogonus, plochá rostlina se 13 žebry a silnými trny, (e), 12,-
 1036.10 coptonogonus PP 959, Ventura, SLP, třináct žeber, plochy, silné trny, (c), 25,-
 1036.12 coptonogonus PP 959 (MK 111.37), Ventura, SLP, 100x, 200,-
 1038.20 crispatus aff., PP 1571, San Francisco, SLP, (e), 22,-
 1038.22 crispatus aff., PP 1571, San Francisco, SLP, 100x, 70,-
 1038.30 lamellosus SB 111, Metztitlan, Hgo, (c), 12,-
 1038.51 crispatus Nagl 83.001, Teotihuacan Mex., (c), 12,-
 1038.52 crispatus Nagl 83.001, Teotihuacan Mex., 100x, 60,-
 1047.00 erectocentrus, (c), 6,-
 1047.13 erectocentrus PP 414, Sandia Victoria, NL (e), 12,-
 1047.14 erectocentrus PP 1366, El Potosi, NL, dlouhé, nahoru trčící zlaté trny, (e), 16,-
 1047.20 erectocentrus SB 286, Doctor Arroyo, NL, dlouhé papír. trny, (c), 12,-
 1047.30 erectocentrus GL 89-3, Aramberri, NL, bílorůžové velké květy, (e), 12,-
 1047.31 erectocentrus GL 89-3, Aramberri, NL, bílorůžové velké květy, 100x, 40,-
 1047.41 erectocentrus SB 309, Galeana, NL, (c), 12,-
 1047.50 erectocentrus f. PP 69, Palmas Atlas, Coah., dlouhé slámové žluté trny, (e), 14,-
 1047.80 erectocentrus "crispatus" SB 1041, Matehuala, SLP, dl. zlatohnědé trny, (e), 12,-
 1047.93 erectocentrus, San Roberto, NL, (e), 10,-
 1056.00 heteracanthus (c), 8,-
 1056.10 heteracanthus SB 115, Pachuca, Hgo., purpur. květ, (c), 8,-
 1058.00 hookeri, široké trny, (e), 6,-
 1061.00 kaplanii RS 670, Mesa de León, NL, (c), 8,-
 1064.20 lamellosus PP 1016, Santiago de Anaya, Hgo, málo žeber! (e), 12,-
 1064.30 lamellosus PP 1016, 100x, 42,-
 1068.20 lloydii, Tecolote, Zac., Bas 61, (c), 22,-
 1070.00 longispinus (c), 6,-
 1074.30 multicostatus, přes 100 žeber!, (e), 12,-
 1074.40 multicostatus, 100x, 40,-
 1074.50 multicostatus?, JaBo 42, W Fresnillo, Zac., (e), 12,-
 1074.60 multicostatus PP 819, červené květy!, Cuesta Muralla, Coah, (e), 35,-
 1074.70 multicostatus PP 819, červené super květy, navíc čemé dlouhé trny! 100x, 120,-
 1074.80 multicostatus PP 819, navíc čemé dlouhé trny, 500x, 320,-
 1074.81 multicostatus PP 1467, microondas Mariposas, Coah., přes 100 žeber, (e), 22,-

- 1074.82 multicostatus PP 1467, 100x, 77,-
 1074.83 multicostatus PP 1467, 500x, 300,-
 1074.94 multicostatus JŠ, San Juan de Mimbres,
 NL, (e), 12,-
 1074.95 multicostatus JŠ, San Juan de Mimbres, NL, 100x
 1075.30 obvalatus!!!, Nagl 85.131, (e), 15,-
 1075.31 obvalatus!!!, Nagl 85.131, 100x, 40,-
 1078.11 pentacanthus PP 408, Tula, Tam., (c), 8,-
 1080.11 phyllacanthus RS 454c, Fresnillo, Zac., (e), 16,-
 1080.12 phyllacanthus RS 454c, Fresnillo, Zac., kvete
 opakovaně celou sezónu, miniaturka, 100x, 49,-
 1080.20 phyllacanthus, Ahualulco, SLP, zdroj Nagl 54,
 (c), 6,-
 1081.10 phyllacanthus v. violaciflorus SB 112, San Juan
 del Rio, (e), 14,-
 1081.20 phyllacanthus v. violaciflorus SB 107, Salinas,
 Mx, fialový květ, (e), 14,-
 1081.40 phyllacanthus v. violaciflorus Nagl 101.82,
 Guanajuato, (e), 12,-
 1081.41 phyllacanthus v. violaciflorus Nagl 101.82,
 Guanajuato, 100x, 40,-
 1083.00 rosasianus imp. SB, extra růžovo-purpurový květ,
 (e), 8,-
 1083.10 rosasianus, růžové květy, atraktivní zlaté
 otrnění, 100x, 28,-
 1083.20 rosasianus, Queretaro, atraktivní husté zlaté
 trny, (e), 8,-
 1085.00 tegelbergii - Pechánek 1985 (forma
 phyllacanthus) vzácné! (c), 14,-
 1096.10 wippermannii KPP 1663, Fresnillo - Zacatecas,
 KM 99, (e), 14,-
 1100.01 zacatecasensis MH 361, Zac., (c), 10,-
 1100.17 zacatecasensis PP 1409 (KPP 1679), Villa
 Garcia, Zac., (e), 18,-
 1100.71 zacatecasensis PP 63, Zacatecas, Zac., (c), 8,-
 1100.73 zacatecasensis Lau 738, Cinco de Mayo,
 Coah., (e), 16,-
 1100.74 zacatecasensis Lau 738, Cinco de Mayo,
 Coah., (e), 48,-
 1101.25 spec. PP 1394, lamellosus?, Cardonal -
 Tolanongo, tvrdé trny, červené květy, Oro. (e), 30,-
 1101.60 spec. KPP 1456, Francisco I Madero, (e), 30,-
 1105.10 spec. PP 583, Marmolejos, NL, ploché, nízké,
 (e), 12,-
 1105.12 spec. Lau 1377 (erectocentrus), W of Ciudad
 Victoria, Tam., (c), 8,-
 1105.24 spec. RS 192, aff. dichroacanthus,
 Ixmiquilpan, QTO (e), 12,-
 1105.32 spec. ochotereanus? RS 816, El Maguey, Agu.,
 (e), 12,-
 1105.34 spec. arrigens?, LX 221, Pachuca, Hgo,
 šídlovité trny!, (e), 12,-
 1105.35 spec. arrigens?, LX 221, Pachuca, Hgo,
 šídlovité trny!, 100x, 40,-
 1105.40 spec. Santa Aleira, široký vzpřímený trn, (c), 8,-
 1105.41 spec. PP 823, Eltr. Huizache, SLP, (c), 6,-
 1105.43 spec. Santa Aleira, široký vzpřímený trn, 100c, 45,-
 1105.50 spec. PP 888, Cedral, SLP, dlouhé ploché
 středové trny, (c), 12,-
 1105.60 spec. PP 888, 100x, 65,-
 1105.70 sp. PP 956, MEX 57 KM 110, Queretaro, (c), 12,-
 1105.84 spec. CH 214, Zacatecas, Zac., zprohýbaná
 žebra, (e), 12,-
 1105.92 spec. CSD 020 (phyllacanthus), Ixmiquilpan,
 Hid., ploché silné trny, (e), 8,-
 1105.94 spec. RS 672, Charco Blanco, (c), 15,-
 1105.95 spec. CH 410, dichroacanthus, Hualua, Que,
 (e), 8,-
 1105.96 spec. CH 410, dichroacanthus, Hualua, Que,
 100x, 26,-
 1105.97 spec. K 47, (e), 6,-
 1105.99 spec. CSD 020, Ixmiquilpan, Que.,
 (phyllacanthus?), ploché trny, 100x, 18,-
 1113.00 směs druhů (e), 6,-
ECHINOMASTUS
 1118.00 durangensis, (e), 15,-
 1118.11 durangensis, 50x, 30,-
 1122.40 erectocentrus IDD 1583, Tree Links Rd., AZ,
 *(e), 40,-
 1128.26 johnsonii RP 34, Clark Co, Frenchman, Ne.,
 (e), 20,-
 1135.00 mapimiensis, křídově bílé trny! (c), 10,-
 1137.00 unguispinus, (e), 15,-
 1137.11 unguispinus, silné černé drápvité trny, 100x, 140,-
 1137.22 unguispinus IDD 1203, Puente Rio Nazas II,
 Dur, (e), 25,-
 1137.24 unguispinus IDD 1202, Buen Dia, Dur, (e), 25,-
 1137.25 unguispinus IDD 1202, Buen Dia, Dur, 100x, 100,-
 1139.10 unguispinus v. laui PP 18, Salinas, SLP,
 drápvité trny, (e), 20,-
 1139.11 unguispinus v. laui PP 18, Salinas, SLP, 50x, 35,-
ECHINOPSIS (Pseudoblobivia)
 1149.00 adolphofriedrichii (e), 8,-
 1154.00 ancistrophora, ploché tělo, bílý květ, (e), 10,-
 1154.11 ancistrophora, 100x 18,-
 1156.11 aurea, 100x, 12,-
 1162.50 bridgesii, smetanově bílé květy, (e), 6,-
 1162.60 bridgesii, smetanově bílé květy, 100x, 20,-
 1168.00 carmineoflora, karminově červený květ, (c), 6,-
 1169.10 cochabambaensis, dlouhé trny, (e), 6,-
 1169.11 cochabambaensis, dlouhé trny, 100x, 21,-
 1169.20 cochabambaensis KK 670, Cochabamba, (e), 8,-
 1169.30 cochabambaensis KK 670, Cochabamba,
 100x, 22,-
 1170.00 chacoana, výjimečně hezký! (c), 4,-
 1170.50 comarapana KK 815, Santa Cruz, (e), 8,-
 1170.60 comarapana KK 815, Santa Cruz, 100x, 25,-
 1178.00 frankii (červený květ) (e), 8,-
 1180.00 gemmata (e), 8,-
 1180.10 gemmata, 100x, 25,-
 1184.10 histicchiooides R 628, (c), 6,-
 1185.50 huottii, Bolív., jenně narůžovělý květ, (e), 6,-
 1185.60 huottii, Bolív., jenně narůžovělý květ, 100x, 20,-
 1189.50 jungaseniensis FR 331 (c), 4,-
 1190.00 kermesina (červený květ) (d), 4,-
 1190.12 kermesina (červ.kv.) 100x, 16,-
 1191.00 klingeriana (e), 6,-
 1191.10 klingeriana, 100x, 20,-
 1194.00 leucantha, dlouh. temné trny, (e), 6,-
 1194.11 leucantha, 100x, 18,-
 1196.00 leucomalla (žlutý kv.) (e), 4,-
 1196.10 leucomalla (žlutý kv.) 100x, 14,-
 1197.60 luteiflora (žlutý květ) (e), 6,-
 1197.61 luteiflora (žlutý květ) 100x, 20,-
 1197.80 mairanana, Mairana, Santa Cruz, (e), 6,-
 1200.00 mirabilis (brzykvetoucí miniaturka) (e), 6,-
 1200.10 mirabilis, brzykvetoucí miniaturka, 100x, 10,-
 1204.00 obrepanda (e), 6,-
 1205.10 obrepanda v. rubriflora (WR) červený květ, (e), 8,-
 1206.60 pamparuizii (červený květ) (e), 6,-
 1206.61 pamparuizii (červený květ) 100x, 20,-
 1209.50 purpureopilosa, červený střed květu, (e), 6,-
 1209.51 purpureopilosa, 100x, 20,-
 1213.00 rojasii (e), 6,-
 1213.10 rojasii, dlouhý květ, 100x, 20,-
 1214.40 rowleyi v. grandiflora (červený květ) (c), 6,-
 1214.41 rowleyi v. gigantea (červený květ) (c), 6,-

- 1214.60 rubelliflora n. n., červený květ, (e), 6,-
 1215.00 schwantesii (e), 4,-
 1215.50 shaferii, Salta-Cafayate, (e), 10,-
 1216.00 silvestrii (Chamaecereus), směs
 různobarevně kvetoucích, (c), 8,-
 1217.00 subdenudata, beztrný, výtečná podložka (e), 6,-
 1217.11 subdenudata, dobrá podložka, 100x, 20,-
 1218.00 sucrensii, (e), 6,-
 1218.10 sucrensii, 100x, 20,-
 1225.00 valida (e), 6,-
 1225.51 vatteri FR 426, Famatina mountains, La Rioja,
 Bol., (e), 6,-
 1226.00 werdermannii (růžový květ) (e), 6,-
 1227.00 zuccariniana (e), 6,-
 1242.10 hybr. Ruffley Fuffley, (e), 8,-
 1243.00 Paramount směs hybr., (e), 8,-
 1246.00 hybr. Červinka, růžovofial.květ (e), 12,-
 1246.11 hybr. Červinka, růžovofial.květ, 100x, 38,-
 1247.00 směs druhů i barev (f), 6,-
- ENCEPHALOCARPUS**
 1250.30 strobiliformis PP 184, Dr. Arroyo, NL (c), 40,-
- EPITHELANTHA**
 1254.00 micromeris, křídově bílá miniaturka s červenými
 plody, (e), 6,-
 1254.10 micromeris SB 56, Sierra Co, NM.,
 mrazuvzdorná miniaturka, *(c), 15,-
 1254.11 micromeris SB 56, Sierra Co, NM.,
 mrazuvzdorná miniaturka, *100x, 60,-
 1254.50 micromeris, Viesca, Coah, velmi ploché bílé
 miniaturky (e), 20,-
 1254.56 micromeris SB 1327, Belen, NM *(e), 20,-
 1254.60 micromeris, 50x, 15,-
 1254.61 micromeris, 100x, 25,-
 1254.80 micromeris Lau 749, Parras, Coah., (e), 20,-
 1254.81 micromeris Lau 737, Cinco de Mayo, Coah,
 půvabná miniaturka, (e), 8,-
 1254.90 micromeris SB 63, Sacramento Mts, Otero Co,
 NM, mrazuvzdorná *(e), 14,-
 1254.91 micromeris SB 63, *100x, 55,-
 1254.93 micromeris LK 2005, Carlsbad Caverns, NM,
 (c), 10,-
 1255.10 micromeris v. bokei, (e), 10,-
 1255.11 micromeris v. bokei, 50x, 28,-
 1257.50 bokei HK 168, Caballo Mts., NM, růžové květy,
 (e), 12,-
 1257.60 bokei HK 168, Caballo Mts., NM, 100x, 40,-
 1258.00 micromeris v. neomexicana, snese suchý mráz
 (c), 10,-
 1258.20 micromeris v. neomexicana, 50x, 16,-
 1259.50 micromeris ssp. polyccephala, (e), 12,-
 1260.00 micromeris v. rufispina, sněhové bílá miniaturka
 s rezavým temenem, (c), 8,-
 1260.10 micromeris v. rufispina, 50x, 25,-
 1261.10 micromeris v. rufispina f. s tmavými trny a syté
 růžovými květy, (c), 9,-
 1261.61 spec. JHH 146, (e), 10,-
 1261.74 unguispina, Grutas Garcia, NL, tmavé pevné
 trny, (c), 25,-
- ERIOCACTUS (Notocactus)**
 1272.00 claviceps (e), 4,-
 1274.00 grossei (e), 6,-
 1274.10 grossei, 100x, 20,-
 1276.00 leninghausii (oblíbený zlatý sloupek !) (f), 4,-
 1276.10 leninghausii, (oblíbený zlatý sloupek !), 100x, 10,-
 1280.00 magnificus (e), 4,-
 1284.00 warasii, efektní ozdoba sbírky, (e), 6,-
 1284.10 warasii, 100x, 12,-
 1284.30 směs druhů, 50x, 4,-

- ERIOCIEREUS**
 1301.00 bonplandii, (c), 8,-
 1302.00 jusbertii (c), 8,-
- ERIOSYCE**
 1316.21 aurata LK 65/12, Vicuña, Chile, barevně odlišné
 formy, (d), 10,-
 1316.22 aurata LK 65/12, Vicuña, Chile, barevně odlišné
 formy, 100x, 50,-
 1316.23 aurata LK 66/12, Vicuña, Hurtádo, Chile,
 největší zlaté rostliny, (d), 10,-
 1316.24 aurata LK 66/12, Vicuña, Hurtádo, Chile,
 největší zlaté rostliny, 100x, 50,-
 1316.60 aurata (aff.) ZU 136, zrzavá, Pichasca, Chile
 (e), 20,-
 1318.00 aurata IDD 1556, Fray Jorge, Chile, (e), 20,-
 1318.10 aurata IDD 1482, Guardia Vieja, Chile, (e), 20,-
 1318.12 aurata IDD, Hurtado, Chile, (e), 20,-
 1318.13 aurata IDD 1495, Hurtado, Chile, 100x, 70,-
 1322.15 ceratistes LK 71/12, Guardia Vieja, Chile,
 výrazně otrnění, (d), 10,-
 1336.22 combarbalensis LK 07/12, před Combarbala,
 Chile, (d), 10,-
 1336.23 combarbalensis LK 07/12, před Combarbala,
 Chile, 100x, 50,-
 1336.24 combarbalensis LK 09/12, před Combarbala,
 Chile, (d), 10,-
 1336.26 combarbalensis LK 10/12, Combarbala,
 Chile, 100x, 50,-
- ESCOBARIA**
 1356.10 chihuahuensis SB 16, Chihuahua, Chih., (c), 12,-
 1358.00 dasyacantha (e), 8,-
 1358.20 dasyacantha SB 907, Presidio Co, TX,
 miniaturka, (e), 16,-
 1358.22 dasyacantha SB 907, Presidio Co, Tx., 50x, 40,-
 1363.30 grata, Coah., novinka! bílá miniaturka
 s červenými květy, (c), 20,-
 1363.31 grata, 50x, 60,-
 1363.90 henricksonii, SB 1016, Escalon, Chih. (e), 20,-
 1363.91 henricksonii, SB 1016, Escalon, Chih. 50x, 35,-
 1364.70 minima, velmi vzácná miniatura (e), 15,-
 1364.80 minima SB 423, (nelliae) Brewster Co, corky
 spines, CITES 1, (e), 24,-
 1364.81 minima SB 423, (nelliae) Brewster Co, půvabné,
 bohatě kvetoucí miniaturky, 100x, 70,-
 1371.21 robbinsorum SB 464, Cochise Co, Az., (c), 50,-
 1371.50 roseana SB 277, Los Imagines, Coah., husté
 růžové trny, (e), 12,-
 1371.60 roseana (c), 6,-
 1376.00 strobiliformis (e), 6,-
 1376.16 strobiliformis Šnicer, Sra. Zavaleta, lososový
 květ (c), 8,-
 1376.18 strobiliformis ŠN 1084, JV od Sanderson,
 Terrel Co.,Tx., (e), 10,-
 1376.21 strobiliformis, 100x, 18,-
 1376.22 strobiliformis, Ocampo, Coah., (e), 10,-
 1376.31 strobiliformis f. nova, PP 1175, Viesca, Coah.,
 velmi hezká, bílá, s červenými plody, (c), 9,-
 1376.33 strobiliformis f. nova, PP 1175, Viesca, Coah.,
 50x, 20,-
 1376.34 strobiliformis LK 11/11, San Juan de
 Boquillas, Coah, (d), 10,-
 1376.71 spec. JV 124, El Aquila, Chih., (e), 15,-
 1378.30 tuberculosa SB 405 (b7) Tx
 1387.30 ziliziana LX 272, Valle San Marcos, Coah.,
 dlouhé trny, (c), 8,-
- ESPOSTOA**
 1406.00 lanata, jemná dlouhá bílá vata (e), 18,-
 1406.20 lanata KK 1443, hustá dlouhá vlna, 100x, 65,-
 1406.30 lanata KK 1443, 500x, 200,-

EULYCHNIA

- 1426.21 *acida* LK 11/12, 10 km Z od Ovalle, Chile, (e), 10,-
 1426.22 *acida* LK 11/12, 10 km Z od Ovalle, Chile, 100x, 30,-
 1426.92 *acida* IDD 1547, Comana Freirana - Vallenar,
 Chile, (e), 12,-
 1426.93 *acida* IDD 1547, Comana Freirana - Vallenar,
 Chile, 100x, 40,-
 1428.82 *breffiflora* (aff) IDD 1542, článkovitá, Llanos de
 Challe, Chile, (e), 12,-
 1428.83 *breffiflora* (aff) IDD 1542, článkovitá, Llanos de
 Challe, Chile, 100x, 40,-
 1428.84 *breffiflora* (aff) IDD 1545, Caleta Angosta, Chile,
 (e), 12,-
 1428.85 *breffiflora* (aff) IDD 1545, Caleta Angosta,
 Chile, 100x, 40,-
 1428.86 *breviflora* LK 64/12, Llanos de Challe, Chile,
 (e), 10,-
 1439.11 *saint-pieana* LK 27/12, Pan de Azúcar, Chile,
 (e), 10,-
 1440.11 *spinibarbis* IDD 1551, Trapiche, Chile, (e), 12,-
 1440.12 *spinibarbis* IDD 1551, Trapiche, Chile, 100x, 40,-

FEROCACTUS

- 1452.00 *acanthodes* v. *lecontei* (d), 8,-
 1452.30 *acanthodes* v. *lecontei*, (d), 8,-
 1458.60 *cylindraceus* IDD 1267, Las Vegas, Nev., (e), 12,-
 1458.61 *cylindraceus* IDD 1267, 100x, 40,-
 1458.62 *cylindraceus* IDD 1575, Anza Borrego, CA, (e), 12,-
 1458.63 *cylindraceus* IDD 1575, 100x, 40,-
 1458.64 *cylindraceus* IDD 1268, Bly Co, NE., (e), 12,-
 1458.65 *cylindraceus* IDD 1268, 100x, 40,-
 1458.66 *cylindraceus* IDD 1636, hranice CA/NE/AZ, (e), 12,-
 1458.67 *cylindraceus* IDD 1636, 100x, 40,-
 1458.68 *cylindraceus* IDD 1448, Borrego Springs, CA,
 (e), 12,-
 1458.81 *cylindraceus* IDD 1207, Jumbo Roch, CA., (e), 12,-
 1458.82 *cylindraceus* IDD 1207, 100x, 40,-
 1458.94 *cylindraceus* IDD 1266, Kingman, Az., (e), 8,-
 1458.95 *cylindraceus* IDD 1266, Kingman, Az., 100x, 28,-
 1458.96 *cylindraceus* IDD 1576, Borrego Springs, Cal.,
 (e), 12,-
 1461.60 *echidne* v. *rhodacanthus*, Gila, Hgo., (c), 15,-
 1465.00 *fordii*, červeně kvete už po 5 letech, (c), 12,-
 1465.10 *fordii* L 1463 (SB 1244), San Quintin, BCN,
 purple flowers, (e), 10,-
 1465.11 *fordii* PP 135, (c), 15,-
 1465.12 *fordii* L 1463 (SB 1244), San Quintin, BCN,
 100x, 30,-
 1466.00 *flavovirens* (e), 8,-
 1466.30 *flavovirens*, brzy kvete žlutým květem, 100x, 28,-
 1468.00 *glaucescens*, brzy kvete žlutým kv., sivě modrá
 pokožka, (e), 6,-
 1468.23 *glucescens* PP 1354, Huachales, Qro, modrá
 epidermis (e), 8,-
 1468.24 *glaucescens* PP 1354, 100x, 25,-
 1468.30 *glaucescens*, stále oblíbenější podložka, 100x, 22,-
 1468.50 *glaucescens*, také výborná podložka, 500x, 65,-
 1468.51 *glaucescens*. 1000x, 150,-
 1470.00 *gracilis*, brzy kvete červenými květy, (e), 12,-
 1470.12 *gracilis*, 100x, 35,-
 1474.12 *hamatacanthus* KPP 1687, Sierra Delicias, (c), 8,-
 1474.25 *hamatacanthus* LK 33/11, Trinidad, NL, (d), 10,-
 1474.62 *hamatacanthus* IDD 1174, Zaragoza - Est.
 Vanegas, Coah., (e), 10,-
 1474.63 *hamatacanthus* IDD 1174, Zaragoza - Est.
 Vanegas, Coah., 100x, 35,-
 1474.64 *hamatacanthus* IDD 1154, Emiliano Zapata,
 Coah., plochý trn, (e), 10,-
 1474.65 *hamatacanthus* IDD 1154, Emiliano Zapata,
 Coah., plochý trn, 100x, 35,-
 1478.32 *herreræ* (aff.) IDD 1422, Sonoyta, Son., (e), 14,-
 1478.34 *herreræ* (aff.) IDD 1422, Sonoyta, Son., 100x, 48,-
 1478.35 *herreræ* (aff.) IDD 1422, Sonoyta, Son.,
 1000x, 320,-
 1478.36 *herreræ* IDD 1384, La Paz, BCS, (e), 14,-
 1478.37 *herreræ* IDD 1384, La Paz, BCS, 100x, 48,-
 1485.43 *peninsulæ* PP 1496, Sauz, BC, (e), 6,-
 1485.44 *peninsulæ* PP 1496, Sauz, BC, 100x, 20,-
 1485.46 *peninsulæ* PP 1503, Loreto, BC, (e), 8,-
 1485.47 *peninsulæ* PP 1503, Loreto, BC, 100x, 24,-
 1485.48 *peninsulæ* PP 1503, Loreto, BC, 500x, 80,-
 1485.49 *peninsulæ* GM 1304, San B., BC, (c), 6,-
 1485.50 *peninsulæ* KPP 1612, Almeyá, BC, (e), 10,-
 1485.51 *peninsulæ* KPP 1612, Almeyá, BC, 100x, 40,-
 1489.10 *lindsayi* PP 1157, Uruapan, Mich., Mx., velmi
 vzácný! (c), 14,-
 1489.20 *lindsayi* PP 1157, 100x, 110,-
 1489.30 *lindsayi* PP 1157, 500x, 300,-
 1489.50 *litoralis*, Puerto Santa Tomas, BCN, (e), 8,-
 1493.50 *orcutii* PP 1498 (*viridescens* var.), San Carlos
 Canyon, BC, (e), 12,-
 1500.00 *rectispinus* (e), 8,-
 1501.31 *rectispinus* PP 1501, Parras, BC, (e), 10,-
 1501.32 *rectispinus* PP 1501, Parras, BC, 100x, 30,-
 1503.00 *reppenhagenii*, brzy kvete žlutým květem, (e), 18,-
 1503.10 *reppenhagenii*, malý, plochý, dlouhé atraktivní
 trny, 100x, 55,-
 1504.41 *robustus* ID 1327, Tecamachalco, Pue, (e), 16,-
 1505.10 *santamaria* DJF 44.37, San Carlos, BC, (d), 8,-
 1506.00 *schwarzii*, malý plochý, brzy kvete, (e), 10,-
 1506.11 *schwarzii*, 1000x, 150,-
 1506.12 *schwarzii*, efektní druh, 100x, 35,-
 1506.20 *schwarzii*, El Rancho del Padre, Sin., (e), 15,-
 1508.15 *steinesii* LK 09/11, Trinidad, NL, (e), 10,-
 1509.13 *steinesii* v. *pilosus* PP 594, Dr. Arroyo, NL, (e), 10,-
 1509.14 *steinesii* v. *pilosus* PP 594, Dr. Arroyo, NL,
 100x, 35,-
 1514.00 *townsendianus* (e), 6,-
 1514.20 *townsendianus* PP 165, Mina Floras, B.C.,
 široké rudé trny (e), 10,-
 1514.30 *townsendianus* PP 165, 100x, 35,-
 1514.31 *townsendianus* PP 165, 1000x, 170,-
 1514.33 *townsendianus* IDD 1391, Santa Rosalia, BCS,
 (e), 12,-
 1514.34 *townsendianus* IDD 1391, Santa Rosalia,
 BCS, 100x, 40,-
 1514.35 *townsendianus* IDD 1391, Santa Rosalia,
 BCS, 1000x, 250,-
 1515.60 *townsendianus* PP 1093, Cabo San Lucas, BC,
 (e), 6,-
 1515.70 *townsendianus* PP 1093, 100x, 30,-
 1515.80 *townsendianus* PP 1504, Barretal, BC, (e), 8,-
 1515.81 *townsendianus* PP 1504, Barretal, BC, 100x, 24,-
 1515.85 *townsendianus* KPP 1680, San Ramon, BC,
 (e), 10,-
 1517.64 *viridescens*, Ensenada San Vicente, Cal., (e), 8,-
 1521.30 *wislizenii* v. *ajoensis*, nový popis!, Ajo, AZ, (e), 15,-
 1521.31 *wislizenii* v. *ajoensis*, nový popis!, Ajo, AZ,
 100x, 70,-
 1521.32 *wislizenii* v. *ajoensis*, nový popis!, Ajo, AZ,
 1000x, 300,-
 1521.40 *wislizenii* v. *ajoensis*, forma severně od Ajo, AZ,
 (e), 15,-
 1521.41 *wislizenii* v. *ajoensis*, forma severně od Ajo,
 AZ, 100x, 70,-
 1521.42 *wislizenii* v. *ajoensis*, forma severně od Ajo,
 AZ, 1000x, 300,-
 1522.00 *wislizenii* KAL 116, Globe, Ariz., (e), 8,-
 1522.11 *wislizenii* KAL 116, Globe, Ariz., 100x, 28,-

- 1522.12 wislizeni KAL 116, Globe, Ariz., 500x, 160,-
 1523.32 wislizeni IDD 1582, Tucson, Az, (e), 10,-
 1523.33 wislizeni IDD 1582, Tucson, Az, 100x, 35,-
 1523.34 wislizeni IDD 1582, Tucson, Az, 1000x, 240,-
 1523.35 wislizeni IDD 1453, Kit Peak, Tucson, AZ, (e), 12,-
 1523.36 wislizeni IDD 1453, 100x, 40,-
 1523.37 wislizeni IDD 1453, 1000x, 250,-
 1523.38 wislizeni IDD 1213, Ajo Mts. Drive, AZ, (e), 12,-
 1523.39 wislizeni IDD 1213, 100x, 40,-
 1523.41 wislizeni IDD 1454, Three Links Rd., AZ, (e), 12,-
 1523.42 wislizeni IDD 1454, 100x, 40,-
 1523.50 wislizeni PP 1115, El Paso, MM, temně
 zabarvené háky, (e), 8,-
 1523.51 wislizeni PP 1115, 100x, 30,-
 1523.52 wislizeni PP 1115, 1000x, 150,-
 1523.60 wislizeni PP 133, Minas Flores, Chih., dlouhé
 háky, (e), 8,-
 1523.61 wislizeni PP 133, dlouhé silné černé hák. trny!
 100x, 26,-
- FRAILIA**
 1528.60 angelensis, (c), 10,-
 1528.61 angelensis P 390, 50x, 30,-
 1530.21 castanea (asterioides) (e), 10,-
 1530.23 castanea FS 485, (c), 10,-
 1530.24 castanea FS 485, 50x, 30,-
 1538.00 cataphracta, (c), 8,-
 1538.10 cataphracta, 50x, 25,-
 1539.50 chiquitana, Divi Miserato, (c), 20,-
 1539.51 chiquitana, Divi Miserato, 50x, 50,-
 1555.25 phaeacantha v heliosa SCHL. 521, (c), 12,-
 1555.26 phaeacantha v heliosa SCHL. 521, 50x, 30,-
 1556.30 phaeodisca SHL 86, (c), 12,-
 1566.10 schilinskyana v. grandiflora UN 510, (velkokvětá)
 (c), 6,-
 1575.51 spec. PR 156, (c), 8,-
 1583.45 spec. GN 131/316, (e), 8,-
- GEOHINTONIA**
 1589.00 mexicana PP 223, El Palmito, NL (c), 25,-
 1589.10 mexicana PP 223, 100x, 100,-
- GRUSONIA**
 1590.00 bradtiana, PP 71, Sierra Paila, Coah., sněhově
 bílé sloupky, (c), 15,-
 1590.10 bradtiana PP 71, 50x, 33,-
 1590.20 bradtiana PP 356, Cuatro Cien. Coah., (bílá
 sloupky) (c), 15,-
 1590.30 bradtiana PP 356, 50x, 60,-
- GYMNOCACTUS (Turbinicarpus)**
 1592.10 aquirreanus MZ 396, Sierra de la Paila, (také
 Escob.) (e), 20,-
 1594.00 beguinii (e), 8,-
 1594.11 beguinii, 50x, 10,-
 1594.15 beguinii SS 159c, sev. La Ascension, NL, (c), 10,-
 1594.16 beguinii LX 176, La Rinconada, NL, (c), 10,-
 1594.17 beguinii LX 176, divoce vytrněný, 50x, 20,-
 1594.18 beguinii KS 159, Galeana - Rayones, NL, (c), 10,-
 1594.19 beguinii spec. MM 186, Cedros, Zac., hnědý
 květ, (e), 12,-
 1594.20 beguinii spec. MM 186, Cedros, Zac., hnědý
 květ!, 100x, 85,-
 1594.80 beguinii v. hintoniorum MZ 1250 (MH 324),
 San Roberto, NL, (c), 35,-
 1595.21 beguinii v. senilis, El Chiflon, extrémní trny, (e), 12,-
 1595.30 beguinii v. hintonii Šnic., San Ignacio de Texas,
 NL, novinka! (c), 20,-
 1595.31 beguinii v. hintonii Šnic., San Ignacio de Texas,
 NL, 100x, 100,-
 1595.50 boleanus, Santa Clara de Gonzales, NL, (c), 30,-
 1595.60 beguinii f. albiflorus, bíle kvetoucí anomálie, (c), 40,-
 1596.00 gielsdorfianus (c), 12,-
- 1596.10 gielsdorfianus MK 114.374, Cerritos, SLP, (c), 30,-
 1598.20 horripilus PP 248, Metztitlan, HGO, zlaté dl.
 trny! (c), 14,-
 1600.11 knuthianus PP 999, Villar, SLP, (c), 10,-
 1600.20 knuthianus RS 678, Villar, SLP (c), 6,-
 1604.50 roseanus LX 578, Ramon Arizpe, Coah.,
 (Escobaría) (c), 10,-
 1604.51 roseanus LX 578, Ramon Arizpe, Coah., 50x, 25,-
 1606.00 saueri (e), 8,-
 1606.60 saueri ssp. nellisae PP 462 (MZ 626),
 Bustamante, SLP (e), 18,-
 1606.61 saueri ssp. nellisae PP 462, 50x, 42,-
 1606.70 saueri ssp. nellisae, Koehres, (c), 12,-
 1606.73 saueri ssp. septentrionalis KPP 1689, Mina, NL,
 (c), 30,-
 1606.74 saueri ssp. septentrionalis KPP 1689,
 Mina, NL, 100x, 190,-
 1612.10 viereckii v. major L 730, Lázaro Cárdenas, SLP
 (c), 10,-
 1615.10 ysabelae PP 835, Tula, Tam. (e), 18,-
 1615.12 ysabelae HO 776, Tula, Tam., (d), 8,-
 1615.20 ysabelae IDD 68 (RS 396), Tula, Tam., (e), 12,-
- GYMNOCALYCIUM**
 1680.30 acorrogatum, San Augustin, (e), 8,-
 1689.00 amerhauseri HT 88/229, Sierra Chica,
 Cordoba, (e), 10,-
 1689.11 amerhauseri HT 88/229, Sierra Chica, Cord.,
 100x, 38,-
 1690.30 andreae P 199, El Condor, 2000 m n.m.,
 Cordoba, Arg. (e), 12,-
 1690.31 andreae P 199, 100x, 40,-
 1696.00 asterium, velmi plochý, (e), 6,-
 1697.16 baldianum VS 129, Cuesta El Portezuelo,
 Catamarca, Arg., 2100m (e), 8,-
 1697.42 bayrianum L 447, Tucuman, Arg., žluté
 pavoukovité trny, (e), 10,-
 1697.92 berchtii VS 161, Los Chañares, San Luis,
 Arg., 690m (c), 8,-
 1702.10 boszingianum P 205, Chepes Viejo, šedá
 epidermis, (e), 6,-
 1706.40 bruchii v. brigittae P 214 Taninga, 1850 m n.m.,
 velké narůžovělé květy, (e), 10,-
 1712.00 cardenasianum, (e), 6,-
 1712.91 cardenasianum JO 193, Carrizal, Bol., (e), 10,-
 1714.70 carminanthum CHS, Sierra Ambato, karminově
 červené květy, (e), 8,-
 1718.00 chiquitanum (e), 8,-
 1720.31 chubutense - dubniorum, JPR 68/154, Puerto
 Madryn, Chub., (e), 10,-
 1744.00 denudatum cv. J. Šuba, velké červené květy,
 (e), 10,-
 1757.30 ferrarii, Catamarca, imp.Bozsing, (e), 10,-
 1762.00 friedrichii (f), 4,-
 1762.22 friedrichii v. angustostriatum, (e), 6,-
 1766.10 friedrichii v. fleischerianum, fialová epidermis,
 (e), 6,-
 1813.00 horridispinum (fialový květ), (e), 6,-
 1815.00 horstii, oblíbené, (e), 10,-
 1815.30 horstii 100x, 30,-
 1820.40 hybopleurum HT 214, (c), 8,-
 1895.10 neohuberi VS 7, Suiyuque Nuevo, San Luis, Arg.,
 červený květ, (e), 10,-
 1895.20 neohuberi GN 91-77/1181, R3, SL (e), 12,-
 1895.30 neohuberi GN 77/186, San Luis, Suiyuque
 Nuevo, Arg., (e), 10,-
 1895.41 neohuberi GN 77/1181, Arg., 100x, 20,-
 1915.00 oenanthum, Sierra Ambato, velký červený květ,
 (e), 8,-

- 1915.31 ochoterenea v. herbsthofarianum
TOM 07/-222/1, (e), 8,-
1921.00 paediophyllum (c), 4,-
1921.10 paediophilum FR 1177, Cerro Leon,
Dpt. Boqueron, (c), 8,-
1923.00 paraguayense, bílý květ s červeným jícnem (c), 8,-
1926.00 piltziorium (e), 6,-
1926.24 piltziorium, forma Pitvil, Arg., (e), 6,-
1930.52 polygonum P 216, Sierra Malanzan, vých. LR,
(e), 8,-
1932.00 polycephalum (e), 6,-
1932.10 polycephalum, Cuipan, La Rioja Arg., (e), 12,-
1932.60 prochazkianum JPR 95, 184/562, Quilimo, Arg.,
(c), 16,-
1932.61 prochazkianum JPR 95, 184/562, Quilimo,
Arg., 50x, 50,-
1956.25 riojena v. mirandense P 222, Cuesta Miranda,
La Rioja (e), 8,-
1958.00 saglionis (nejoblíbenější!) (e), 6,-
1962.50 saglionis JO 112, (e), 6,-
1962.60 saglionis SL 16, drobná brzyketoucí forma, (c), 6,-
1962.61 saglionis SL 16, drobná brzyketoucí forma,
100x, 35,-
1966.20 schroederianum, Entre Rios, imp. Fehser (e), 8,-
1967.10 schuetzianum FR 430, Cruz del Eje, Cordoba,
(e), 8,-
1976.10 spegazzinii LF 45, El Obelisco, Salta, Arg., (e), 12,-
1982.30 strigilianum - borthii STO 544, Zanjitas, (c), 8,-
1982.31 strigilianum - borthii STO 544, Zanjitas, 50x, 18,-
1982.51 strigilianum JPR 87/197, Lujan de Cuyo,
Mendoza, (e), 10,-
1985.00 sutterianum, světle růžové květy (e), 6,-
1985.20 sutterianum, 100x, 24,-
1989.10 tillianum Lau 488, sp. Sierra Ambato, (c), 6,-
1989.11 tillianum Lau 488, sp. Sierra Ambato, 50x, 60,-
1990.10 triacanthum P 124, Sierra Ancasti,
600-700m n.m., (e), 8,-
2001.20 vatteri P 108, Las Rabonas, 900 m n.m.,
Cordoba, (e), 8,-
2001.30 vatteri P 108, 100x, 25,-
2003.32 vatteri Lau 516, Salsacate, Cord., (e), 10,-
2003.33 vatteri Lau 516, Salsacate, Cord., 100x, 25,-
2011.00 zegarae (e), 6,-
2011.10 zegarae, 100x, 10,-
2013.34 spec. Sladkovský 17/1998, velmi atraktivní, (e), 8,-
2030.00 směs druhů (s), 4,-

HAMATOCACTUS

- 2110.80 hamatacanthus RS 1049, Charcas, SLP, (e), 10,-
2110.81 hamatacanthus RS 1049, Charcas, SLP, 100x, 30,-
2119.50 setispinus LX 716, Llera, Tam., (c), 10,-
2124.10 sinuatus v. papyracanthus SB 282, Jaumave,
Tam., pap. trny, (e), 8,-
2124.11 sinuatus v. papyracanthus SB 282, Jaumave,
Tam., pap. trny, 100x, 25,-

HOMALOCEPHALA (Echinocactus)

- 2177.00 texensis, (c), 12,-
2177.11 texensis, 100x, 85,-
2177.22 texensis PP 1536, El Herrero, Tam., (e), 30,-
2177.23 texensis PP 1536, El Herrero, Tam, 100x, 75,-
2177.24 texensis PP 1525, Lucio Blanco, Tam., (c), 20,-
2177.25 texensis PP 1525, Lucio Blanco, Tam., 100x, 70,-
2177.70 texensis - malá forma, kvete při průměru 7 cm,
(c), 30,-
2177.83 texensis JM, Fort Stockton, TX, (e), 30,-
2177.85 texensis JM, Hobbs, NM, - 10°C, (e), 30,-
2177.86 texensis JM, Hobbs, NM, - 10°C, 100x, 95,-
2177.87 texensis JM, Hobbs, NM, - 10°C, 500x, 320,-

HILDEWINTERA

- 2191.00 polonica (colademononis), nápadné červené
květy, (e), 20,-

ISLAYA

- 2204.00 bicolor (e), 8,-
2206.00 brevicylindrica (d), 4,-
2212.20 copiapoides KK 349, (e), 12,-
2213.30 flavida KK 536, (c), 8,-
2216.00 flavida (c), 6,-
2218.10 grandiflorens KK 351, (c), 8,-
2218.19 grandiflorens KK 594, (c), 14,-
2222.20 islayensis KK 1161, Ilo, Peru, (c), 8,-
2222.22 islayensis KK 1161, Ilo, Peru, 100x, 48,-
2224.00 krainziana, náročné rostliny s hezkými květy i plody,
(e), 12,-
2224.12 krainziana, KK 1078, Matarani, Chile, (c), 8,-
2230.00 maritima (c), 6,-
2239.00 mollendensis (e), 6,-

KRAINZIA (Mammillaria)

- 2261.00 guelzowiana, velké fialové květy, bílé jemné
chloupky (e), 8,-
2261.30 guelzowiana RS 761, žlutá vlna, Rio Nazas,
Dur., (e), 15,-
2261.40 guelzowiana RS 761, žlutá vlna, Rio Nazas,
Dur., 100x, 40,-
2262.20 guelzowiana v. robustior MZ 665, Rodeo, Dur,
žluté otrnění, (c), 12,-
2262.21 guelzowiana v. robustior MZ 665, Rodeo, Dur, žluté
otrnění, 100x, 35,-
2262.30 guelzowiana, 100x, 30,-
2263.00 longiflora (dlouhé velké květy) (e), 8,-
2263.40 longiflora LX 438 (také RS 768), Coneto Pas,
Dur., nádherná miniaturka, (c), 8,-

LEUCHTENBERGIA

- 2308.00 principis, (c), 6,-

LOBIVIA

- 2338.00 bonniae, (c), 16,-
2345.10 cardenasiana WR 498, Tarija, dpt. Tarija, sytě
růžové květy, (e), 8,-
2345.20 cardenasiana WR 498, 100x, 16,-
2361.00 densispina (d), 4,-
2361.10 densispina, 100x, 16,-
2362.00 dobeana JO 135, Sierra Ancasti, Catam., (e), 8,-
2362.10 dobeana JO 135, Sierra Ancasti, Catam., 100x, 20,-
2362.20 dobeana FR 527, Ancasti, Catam., (e), 6,-
2362.30 dobeana FR 527, Ancasti, Catam., 100x, 20,-
2370.00 famatimensis (Reicheo. pseudoreich!),
hnědozlaté květy, (e), 12,-
2370.11 famatimensis (Reicheo. pseudoreich!),
hnědozlaté květy, 100x, 42,-
2370.50 famatimensis FR 459, Famatina, La Rioja, Arg.,
(c), 8,-
2378.00 ferox, (e), 8,-
2378.60 ferox LF 128, Humahuaca, Bol., (e), 10,-
2381.39 haematantha LF 62, Cachipampa, Salta, (c), 6,-
2381.41 haematantha LF 62, Cachipampa, Salta, 100x, 16,-
2396.00 jajoiana v. nigrostoma (c), 4,-
2396.10 jajoiana v. fleischeriana WR 580, (c), 10,-
2396.11 jajoiana v. fleischeriana WR 580, 100x, 25,-
2399.10 kupperiana JK 353, (c), 20,-
2404.00 leucomalla (e), 4,-
2404.10 leucomalla, 100x, 14,-
2408.00 longispina, dlouhé silné tmy, (e), 6,-
2408.20 longispina, Nevada de Acay, Arg., sběr J.Slad.,
běložedé květy, dl. trny, (e), 10,-
2408.40 longispina, 100x, 22,-
2408.52 marsoneri WR 37, (c), 8,-
2413.00 napina, atraktivní novinka, (c), 18,-
2444.10 rubescens f. FR 401, (e), 6,-

- 2444.20 rubescens f. FR 401, 100x, 20,-
 2454.20 tegelerana v. incuiensis, (c), 6,-
 2456.30 tiegeliana JO 586, Condor Pass (e), 10,-
 2468.11 wrightiana WR 396, La Mejorada, (c), 8,-
 2470.50 zudanensis, Zudanéz, Bol., velké rudé květy, (c), 6,-
 2475.90 směs druhů, (f), 6,-
 2478.91 směs druhů, 100x, 10,-
- LOPHOPHORA**
- 2550.00 diffusa, žlutobílý květ (c), 15,-
 2550.11 diffusa, 100x, 35,-
 2554.13 fricii, orig. Habermann, (c), 35,-
 2554.20 fricii, Sierra Parras, Coah., (c), 20,-
 2555.11 koehresii, Rio Verde (c), 25,-
 2555.30 koehresii PM 08/41, La Muralla, SLP, (c), 25,-
 2558.00 williamsii, (e), 20,-
 2558.12 williamsii, 100x, 75,-
 2558.30 williamsii, Cedros, Zac., (c), 15,-
 2558.60 williamsii f. diagonalis Schmolli, (a5), 15,-
 2562.00 williamsii v. echinata, Bouma, (c), 30,-
 2562.10 williamsii v. echinata, Bouma, 50x, 80,-
 2564.00 williamsii MK 51.163, Eltr. Huizache, SLP, (c), 25,-
 2564.30 williamsii f. grimii, El Huizache, SLP, trsovitá forma, (c), 30,-
 2564.31 williamsii f. grimii, El Huizache, SLP., trsovitá forma, 50x, 100,-
 2564.40 williamsii v. pluricostata (c), 18,-
 2564.41 williamsii v. pluricostata, 50x, 40,-
 2564.42 williamsii f. lutea, (c), 12,-
 2564.43 williamsii v. lutea, 100x, 60,-
- MAIHUENOPSIS**
- 2624.83 bruchii, LK 42/12, u San Pedro de Atacama, 3 600 m n.m., Chile, (e), 30,-
- MAMMILLARIA**
- 2627.50 albata Rep 1452, bílá rostlina s věnečkem červených květů, (e), 6,-
 2628.00 albarimata, Saltillo, Coah., velkokvětá, (e), 12,-
 2629.40 albicans PP 1509, Primera Agua, BC, (e), 12,-
 2632.00 albilanata (bíle vlnatá) (e), 6,-
 2639.10 apozolensis v. saltensis, dlouhé husté žluté trny, (c), 4,-
 2643.10 arroyensis RS 147, Pressa de Guadalupe, SLP (e), 8,-
 2646.30 aureilanata RS 551, (c), 12,-
 2666.20 barbata SB 22 VK, Cosihuiriachi, Chih., (c), 8,-
 2674.10 blossfeldiana KKR 157, (e), 10,-
 2685.00 bombycina (hedvábná) (e), 8,-
 2685.30 bombycina VM 480, Jalchite de Arriba, Aguasual, (e), 16,-
 2685.40 bombycina KPP 1461, Sierra Alamitos, Aq. C., (e), 20,-
 2689.10 boolii SB 433, San Carlos Bay, (c), 8,-
 2708.00 candida (sněhově bílá) (e), 8,-
 2708.50 candida SB 466, Presa de Guadalupe, SLP, Mex., růžové květy (e), 7,-
 2710.00 carmenae (c), 6,-
 2710.20 carmenae L 1223, La Reja, Tam., (c), 10,-
 2719.10 celsiana CH 614, sev. od San Luis Potosí, SLP, (c), 8,-
 2723.00 centricirra (e), 6,-
 2738.00 columbiana (e), 6,-
 2738.11 columbiana, 100x, 18,-
 2744.00 cowperae (zlaté trny) (e), 8,-
 2744.20 cowperae (zlaté trny) 100x, 20,-
 2762.00 discolor (pestré trny) (e), 6,-
 2762.10 discolor, Puebla, (e), 6,-
 2762.11 discolor, 100x, 18,-
 2763.00 dixanthocentron [efektní!] (e), 6,-
 2763.10 dixanthocentron 100x, 22,-
 2764.50 donatii (e), 6,-
- 2764.60 donatii (syn.colina) Rep 882, Azumbilla, Pue (e), 8,-
 2773.00 duwei (c), 6,-
 2773.60 duwei MZ 707, Vergel, Gto., peříčkovitá, tmavé centr. trny, (e), 15,-
 2773.61 duwei MZ 707, Vergel, Gto., tmavé centr. trny, 50x, 28,-
 2775.10 elegans v. teyuca Rep. 956, (e), 6,-
 2775.11 elegans v. teyuca Rep. 956, 100x, 20,-
 2816.11 gasserana, hezky kvetoucí miniatúrka, (e), 8,-
 2816.30 gasserana RS 438, Nazas, Dur. (c), 12,-
 2827.50 giselae, Ciudad Victoria, Tam., (c), 15,-
 2827.61 giselae, Ciudad Victoria, Tam., 100x, 60,-
 2829.10 glassii Lau 1186, Dulces Nombres, NL, miniat., (c), 8,-
 2833.11 grahamii KPP 1642, Yecora, Son., (c), 8,-
 2835.20 grusonii PP 1532 (SB 38), Cerro Bola, Coah, žlutý květ, (e), 16,-
 2847.00 hahniana, křídově bílé husté vlasy, červené květy, (e), 6,-
 2850.00 halbingeri, f. červený květ, (e), 4,-
 2850.10 halbingeri, 50x, 15,-
 2860.10 heidiae L 1154, El Papayo, Puebla, (c), 15,-
 2876.00 humboldtii, (c), 20,-
 2878.20 hutchisoniana SB 1250, R. Los Angeles, BCS, (e), 15,-
 2878.21 hutchisoniana SB 1250, R. Los Angeles, BCS, 100x, 30,-
 2884.30 insularis L 022, Bahía de los Angeles, BC-N, (e), 15,-
 2884.31 hutchisoniana SB 1250, R. Los Angeles, BCS, 100x, 30,-
 2890.11 jaliscana LX 535, Dur., (e), 8,-
 2898.20 karwinskiana SB 605, Quiotepec Oax., rudý nádech trnů, (e), 12,-
 2907.30 lasiakantha SB 414, Brewster Co, Tx., růžové trny, (e), 15,-
 2908.00 lasiakantha RS 571, Cerro Bola, Coah. háčkovité trny, (c), 8,-
 2908.53 lasiakantha SB 414, Brewster Co, Tx., (c), 8,-
 2910.00 laui v. dasyacantha L 1219, Minas de Azbestos, Tam. (e), 12,-
 2914.00 lenta (e), 8,-
 2914.20 lenta, Viesca, Coah., (e), 10,-
 2916.50 leptacantha L 1314, Mitla- Cameron, Oax., (e), 12,-
 2918.10 lewisiana L 029, El Mezquital, BCN, dlouhé tmavé zakroucené trny, žluté květy, (e), 15,-
 2922.20 louisae SB 1899, Socorro, Baja Calif., velké květy, (e), 15,-
 2922.21 louisae SB 1899, 100x, 20,-
 2924.10 magallanii SB 143, Cerro Bola, Coah., Mex., bílé trny (e), 15,-
 2926.00 magnifica (dlouhé středové trny) (e), 6,-
 2926.10 magnifica, 100x, 20,-
 2928.50 magnimamma SB 40, Pachuca, Hgo (e), 14,-
 2928.60 magnimamma SB 124, Zimapan, Hgo (e), 14,-
 2928.80 magnimamma SB 1841, Tanquecillos, (e), 14,-
 2930.00 maineae, velkokvětá, (e), 8,-
 2935.00 marksiana (zlatá, plochá) (e), 6,-
 2951.10 mazatlanensis IDD 1315, Arroyo Hondo, Son., (e), 10,-
 2951.11 mazatlanensis IDD 1315, 100x, 35,-
 2965.30 meridiorsei SB 3, Hidalgo Co, NM, rudé velké květy, (e), 10,-
 2969.51 microcarpa SB 518, Pinal Co, Az, 100x, 30,-
 2970.10 microcarpa v. auricarpa, žluté ozdobné plody, VK, (e), 6,-
 2970.20 microcarpa v. auricarpa, žluté plody, velkokvětá mam., 100x, 18,-

- 2970.30 microcarpa v. muelleri, Arizona, VK, (e), 8,-
 2970.40 microcarpa v. muelleri, Arizona, VK, 100x, 25,-
 2976.50 miegeana, věneček červených květů, (e), 6,-
 2979.00 moelleriana (efektní) (e), 6,-
 2979.10 moelleriana, 100x, 14,-
 3000.10 nejapensis SB 1608, Mitla, Mx. dlouhé bílé trny,
 (e), 12,-
 3000.11 nejapensis SB 1608, Mitla, Mx. žluté květy,
 100x, 40,-
 3010.00 nivosa (e), 8,-
 3010.11 nivosa, imp. S.Brack, Antiqua, (e), 10,-
 3022.00 oliviae, květy se střední linkou, drobná,
 velkokvětá, (e), 8,-
 3022.11 oliviae, velkokvětá, kvete už 3 rokem od
 výsevu, 100x, 35,-
 3022.30 oliviae SB 158, Nacozari, Son., (e), 10,-
 3044.00 pectinifera - viz rod SOLISIA
 3045.00 pennispinosa, jemné peříčkovité trny, (e), 10,-
 3045.12 pennispinosa, Bemijillo, Coah, (c), 15,-
 3045.50 perezdelarosae v. andersoniana KPP 1353,
 San Rafael, Zacat., (c), 50,-
 3045.51 perezdelarosae v. andersoniana KPP 1353,
 San Rafael, Zacat., 100x, 150,-
 3046.20 penispinosa v. nazasensis SB 489, Rodeo, Dur,
 (e), 14,-
 3046.22 penispinosa v. nazasensis SB 489, Rodeo,
 Dur, 50x, 20,-
 3048.10 perbella v. lanata (vlnatá) (e), 10,-
 3061.10 pitcayensis, Barranca de Pitcaya, (e), 6,-
 3061.20 pitcayensis, Barranca de Pitcaya, 100x, 20,-
 3066.10 polythele SB 171, Zimapan, Hgo (e), 14,-
 3093.30 rekoí v. aureispina L 1055, Yolox, (e), 10,-
 3094.00 reppenhagenii, IS (e), 6,-
 3099.00 ritteriana (e), 6,-
 3099.10 ritteriana SB 1079, Huizache, SLP, Mex., bílá
 vata, černé trny, (e), 14,-
 3099.11 ritteriana SB 890, Santa Ana, NL, růžové květy,
 (e), 12,-
 3099.12 ritteriana, 100x, 14,-
 3099.20 ritteriana SB 265, Ramos Arispe, Coah,
 bílé trny, růž. květ (e), 14,-
 3099.21 ritteriana SB 265, Ramos Arispe, Coah,
 bílé trny, růž. květ, 100x, 42,-
 3099.40 ritteriana SB 1364, Charco Blanco, SLP (c), 8,-
 3105.10 rubrograndis, 5cm široké květy, (c), 9,-
 3108.60 saboae v. rozcekii, (c), 30,-
 3119.00 schiedeana v. plumosa, peříčkovité trny, (c), 8,-
 3119.20 schiedeana LK 50/96, Xichu, jemné žluté trny,
 (c), 8,-
 3124.50 schumannii, LK, Las Naranjas, BC, hezky
 kvete, (c), 10,-
 3143.21 solisoides L 671, Petaltzingo, Pue, 50x, 50,-
 3149.12 spinosissima cv. unopico, atraktivní kultivar, (c), 10,-
 3149.13 spinosissima cv. unopico, atraktivní kultivar,
 100x, 30,-
 3155.00 cv. Stella de Tacubaya, ke klíčení třeba kyselý
 substrát, (c), 15,-
 3161.60 tetracantha, LU 06, Grand Canyon, Az., hrubá
 forma, (e), 12,-
 3166.11 theresae PP 1459, Passo Coneto, Dur., (c), 45,-
 3200.60 wohlschlagerei RS 450, Fresnillo, Zac., (c), 16,-
 3201.00 woodsii, efektní bílá mam.s červeným věncem
 květů (e), 6,-
 3201.10 woodsii, Guanajuato, 100x, 15,-
 3202.00 wolffii, velký bílý květ, (c), 8,-
 3202.10 wolffii L 1042, Cuauhtemoc, Chih., velký bílý
 květ, (c), 10,-
 3203.20 wrightii DC 598, (c), 8,-
 3259.00 směs druhů Baja California, (e), 6,-

MARGINATOCEREUS

- 3265.20 marginatus IDD 1205, Santa Maria del Rio,
 SLP, (e), 10,-
 3265.21 marginatus IDD 1205, Santa Maria del Rio,
 SLP, 100x, 35,-

MATUCANA (Submatucanana)

- 3274.30 aureiflora, (c), 4,-
 3280.10 calvescens Lau 115 (c), 4,-
 3284.50 elongata, (c), 6,-
 3285.00 formosa (c), 6,-
 3294.00 krahnií (c), 6,-
 3294.10 krahnií, 50x, 18,-
 3302.30 roseoalba L 173, (c), 10,-
 3309.00 varicolor, (c), 6,-

MEDILOBIVIA (Lobivia, Rebutia)

- 3336.21 aureiflora v. nidulans AVF, (e), 8,-
 3356.16 haagei v. n. LF 49, 100x, 20,-
 3367.00 orurensis (brzy kvete) (e), 4,-
 3367.10 orurensis v. Challapata KK, zářivé květy, (c), 4,-
 3367.20 orurensis SE 134, Oruro, Bol., (e), 10,-
 3367.21 orurensis SE 134, 100x, 35,-
 3367.30 orurensis SE 135, Pazña Challapata, Bol., (e), 6,-
 3367.31 orurensis SE 135, 100x, 21,-
 3370.20 pectinata v. challapata KK 972 (c), 6,-
 3372.10 pygmaea v. SE 102, Cuchu Ingenio, Bol., květ
 větší než tělo, (c), 6,-
 3381.13 steinmannii v. christinae WR 492a, (e), 8,-

MELOCACTUS

- 3412.00 bahiensis (oblíbený, vhodný i do bytu!) (e), 6,-
 3492.00 longispinus, trny cca 10 cm dlouhé, (e), 10,-
 3494.00 matanzanus (brzy a snadno kvetoucí
 miniatúrka) (e), 8,-
 3494.10 matanzanus, 100x, 25,-
 3494.11 matanzanus, 500x, 100,-
 3541.10 warasii HU 456 (e), 7,-

MYRTILLOCACTUS

- 3664.50 geometrizans KPP 1672, Presa Zimapan, Que,
 (e), 10,-

NAVAJOA (Pediocactus)

- 3674.40 peeblesiana SB 903, House Rock Valey, AZ, bílé
 silné korkovité trny, mrazuvzdorná!, (a5), 50,-

NEOBESSEYA

- 3675.10 asperispina GL 46, San Juanito NL, (c), 22,-
 3675.12 asperispina GL 46, San Juanito NL, 50x, 70,-
 3676.20 missouriensis v. roseiflora, (c), 16,-
 3676.21 missouriensis v. roseiflora, 50x, 40,-
 3676.40 missouriensis SB 205, Sandoval Co., NM.
 mrazuvzd. (c), 14,-
 3676.42 missouriensis SB 205, 50x, 40,-
 3678.00 schumannii, (c), 14,-
 3678.10 schumannii, 50x, 40,-

NEOBUXBAUMIA

- 3701.00 polylopha, (e), 15,-
 3701.20 polylopha PP 1528, Huajjalles, Que, husté zlaté
 otrněné sloupy, (e), 18,-
 3701.30 polylopha PP 1528, Huajjalles, Que, 100x, 50,-

NEOCARDENASIA

- 3706.00 herzogiana (c), 4,-
 3706.10 herzogiana KK 514, efektní! (c), 4,-

NEOLLOYDIA

- 3712.55 conoidea RS 343, Rayones, NL, (c), 12,-
 3715.26 conoidea RS 343, Rayones, NL, 50x, 35,-
 3720.00 odorata, dlouhé háčkovité trny (e), 6,-
 3721.10 odorata RS 1222, El Nuñez, SLP, (c), 10,-

NEOPORTERIA

- 3732.00 cephalophora (e), 8,-
 3738.00 coimasensis (c), 4,-
 3738.10 coimasensis FR 473, (e), 12,-
 3738.11 coimasensis, 100x, 24,-

- 3742.52 curvispinus IDD 1494, N.P. Valle del Bucanto, Chile, (e), 32,-
 3744.00 gerocephala (c), 4,-
 3744.11 gerocephala, 100x, 20,-
 3744.90 heinrichianas IDD 1554, Trapiche- Choros Bajos, Chile, (e), 20,-
 3744.91 heinrichianas IDD 1554, Trapiche- Choros Bajos, Chile, 100x, 70,-
 3748.11 litoralis IDD 1484, Pichidamgui, Chile, (e), 20,-
 3748.12 litoralis IDD 1484, Pichidamgui, Chile, 100x, 70,-
 3748.15 litoralis IDD 1559, Los Villos, Chile, (e), 20,-
 3748.16 litoralis IDD 1559, Los Villos, Chile, 100x, 70,-
 3748.17 litoralis IDD 1559, 500x, 270,-
 3748.20 litoralis IDD 1559, Los Villos II, Chile, (e), 20,-
 3748.21 litoralis IDD 1559, Los Villos, Chile, 100x, 70,-
 3748.22 litoralis IDD 1559, Los Villos II, Chile, 500x, 270,-
 3752.00 mamillaroides, gracilini fialové květy, (e), 6,-
 3752.10 mamillaroides, gracilini fialové květy, 100x, 20,-
 3754.00 microsperma (e), 6,-
 3754.10 microsperma FK 326-82, 10 km n. La Serena, Chile (e), 10,-
 3758.00 multicolor (mnohobarevné dlouhé husté trny) (e), 6,-
 3758.15 multicolor, 100x, 18,-
 3766.10 nigrihorrida f. coquimbana KK 64, (c), 6,-
 3771.20 rapifera, Huasco, Chile, temné trny, 100x, 25,-
 3777.14 senile v. elquiensis IDD 1497, Monte Grande, Chile, (e), 20,-
 3777.15 senile v. elquiensis IDD 1497, Monte Grande, Chile, 100x, 70,-
 3777.25 subgibbosa IDD 1488, Caimanes, Chile, (e), 18,-
 3777.26 subgibbosa IDD 1488, Caimanes, Chile, 100x, 60,-
 3777.30 simulans IDD 1505, Choros Bajos, Chile, (e), 20,-
 3777.31 simulans IDD 1505, Choros Bajos, Chile, 100x, 70,-
 3777.32 simulans IDD 1553, Trapiche, Choros Bajos, Chile, (e), 20,-
 3777.33 simulans IDD 1553, Trapiche, Choros Bajos, Chile, 100x, 70,-
 3778.20 subgibbosa v. microsperma KK 8, La Serena, temná epidermis, (c), 6,-
 3780.00 villosa, (e), 6,-
 3780.10 villosa KK 51, Huasco Bajo, Chile, (c) 6,-
 3780.20 villosa KK 51, 100x, 26,-
 3780.30 villosa FK 71-77, Huasco, Chile, dlouhé husté trny, (c), 6,-
 3790.00 směs druhů a variet, 40x, 4,-
 3790.10 směs druhů, 100x, 6,-

NOTOCACTUS (+Brasiliparodia)

- 3812.00 arechavaletai (e), 6,-
 3832.00 blaauwianus (e), 4,-
 3832.10 blaauwianus, 100x, 16,-
 3902.00 eremiticus (e), 4,-
 3902.10 eremiticus, 100x, 9,-
 3906.00 eugeniae (e), 6,-
 3906.20 eugeniae, 100x, 14,-
 3924.00 fuscus (e), 6,-
 3935.00 gutierazii WRA 253, Rio Grande do Sul, Urug., (c), 15,-
 3940.00 herteri (růžový květ) (e), 6,-
 3940.10 herteri, 100x, 15,-
 3944.00 horstii v. muegelianus (e), 4,-
 3944.10 horstii v. muegelianus, 100x, 12,-
 4105.00 ottonis v. vencluanus (e), 10,-
 4130.00 purpureus (e), 6,-
 4130.11 purpureus, 100x, 20,-
 4130.12 purpureus, 1000x, 120,-
 4138.00 roseoluteus (růžovožlutý květ) (d), 4,-
 4138.10 roseoluteus, 100x, 14,-
 4146.00 schlosseri, efektní rezavé trny, (e), 4,-

- 4146.20 schlosseri, 100x, 9,-
 4146.21 schlosseri, 1000x, 70,-
 4150.00 scopa v. albispinus (e), 6,-
 4150.10 scopa v. albispinus, 100x, 21,-
 4178.17 submammulosus LŠ 553, Quijadas, Arg., 100x, 24,-
 4179.20 submammulosus ssp. minor- červené květy!!, 100x, 45,-
 4196.00 uebelmannianus, sytě červený květ (e), 8,-
 4196.10 uebelmannianus, 100x, 25,-
 4198.00 uebelmannianus v. flaviflorus, žl. květy s červ. bliznou (e), 6,-
 4198.20 uebelmannianus v. flaviflorus, 100x, 15,-
 4208.00 werdermannianus (e), 4,-
 4208.10 werdermannianus, tmavé trny) 100x, 15,-
 4220.00 směs druhů a variet, 100x, 6,-
 4220.10 směs druhů a variet, 1000x, 40,-

OBREGONIA

- 4231.00 denegrii PP 253, sev. od Jaumave, Tam., (c), 15,-
 4232.00 denegrii, (c), 10,-
 4232.50 denegrii PP 430, San Vicente, Tam., typ. lokalita, (c), 12,-

OPUNTIA

- 4233.30 basilaris, modrá (c), 22,-
 4233.31 basilaris IDD 1471, Bullhead City, Nev., (c), 25,-
 4233.32 basilaris IDD 1471, Bullhead City, Nev., 50x, 90,-
 4233.34 basilaris IDD 1478, Salsburry Pass, Ca, (c), 25,-
 4233.35 basilaris IDD 1478, Salsburry Pass, Ca, 50x, 90,-
 4233.36 basilaris, Woodbury, zlatý květ, (a5), 15,-
 4233.37 basilaris, Woodbury, zlatý květ, (e), 40,-
 4233.57 bigelowii IDD 1578, Crater Mts, AZ, (c), 30,-
 4246.82 fragilis, North east Duel, Nevada, žlutý květ, rudý jícen, (a5), 20,-
 4246.83 fragilis, sev. Dakota, mrazubzd., volná kultura, (a5), 20,-
 4246.90 fragilis v. brachyartgra, (volná kultura, -25°C), (a5), 15,-
 4260.00 humifusa, mrazuvzdorná, volná kultura, Švédsko, (a5), 15,-
 4260.10 humifusa, mrazuvzdorná, volná kultura, Švédsko, (e), 40,-
 4271.29 imbricata var. argentea IDD, Big Bend, Tx, (c), 15,-
 4271.30 imbricata var. argentea IDD, Big Bend, Tx, 50x, 60,-
 4279.50 macrorhiza, (žlutý květ, velmi odolná, volná kultura, chutné plody, -25°C), (a5), 15,-
 4279.51 macrorhiza, (žlutý květ, velmi odolná, volná kultura, chutné plody, -25°C), (e), 40,-
 4280.30 miguelei IDD 1503, La Higuera, Ch., (c), 30,-
 4281.25 phaeacantha, (oranžovorůžový květ, volná kultura, -25°C), (a5), 15,-
 4281.26 phaeacantha, (oranžovorůžový květ, volná kultura, -25°C), (e), 30,-
 4281.27 phaeacantha, (žlutopomerančový květ, volná kultura, -25°C), (a5), 20,-
 4282.00 polyacantha (pinokveta!)-23stC imp. Kansas, zimuvzd. podl. *(e), 15,-
 4282.10 polyacantha, mrazuvzdorná vyzkoušeno ve volné kultuře *(e), 18,-
 4282.11 polyacantha, mrazuvzdorná vyzkoušeno ve volné kultuře *100x, 45,-
 4282.30 polyacantha "Crystal Tide", (volná kultura, -25°C), velký mnohobarevný květ, (a5), 15,-
 4282.31 polyacantha "Crystal Tide", (volná kultura, -25°C), (e), 30,-
 4282.70 rhodantha, žlutočervený květ, -25°C, volná kultura, (a5), 15,-

PARODIA

- 4378.00 aureicentra (f), 6,-

- 4378.10 aureicentra, zlatý střední tm 100x, 12,-
 4416.00 carrerana (hezká) (e), 6,-
 4416.10 carrerana, 100x, 20,-
 4416.30 carrerana KK 1130, Las Carreras, 2800 m n.m., (e), 12,-
 4488.00 hausteiniana (zlatotmá miniaturka) (e), 6,-
 4488.10 hausteiniana, 100x, 20,-
 4508.00 maassii, dlouhé, světle hnědé trny (e), 4,-
 4508.10 maassii, dlouhé, světle hnědé trny, 100x, 16,-
 4508.20 maassii spec. KK 992, medově zlaté, dlouhé trny (e), 6,-
 4508.21 maassii KK 992, 100x, 20,-
 4508.80 maassii, dlouhé medově hnědé hákové trny, 100x, 12,-
 4508.81 maassii, dlouhé medově hnědé hákové trny, 500x, 40,-
 4509.40 maassii v. fulvispina, tmavě hnědé dlouhé, silně zahnuté trny, (e), 6,-
 4516.00 maassii sp. Pazña, Bol., (e), 8,-
 4516.11 maassii spec. Pazña, hákatá, 100x, 28,-
 4516.56 maassii, směs variet a forem, 50x, 4,-
 4529.00 maxima (velké rostliny s výraznými silnými trny), (e), 6,-
 4529.01 maxima, 100x, 20,-
 4529.35 maxima LK 10/09B, Iscayachi, Bol., (c), 6,-
 4529.36 maxima LK 10/09B, Iscayachi, Bol., 100x, 40,-
 4529.40 maxima VS 295, Cieneguillas, Bol., (e), 8,-
 4532.00 microsperma (f), 4,-
 4532.10 microsperma SE 137, Choromorro, Tucuman, Bol., typ!, (f), 8,-
 4532.11 microsperma SE 137, 100x, 14,-
 4596.00 rauschii (e), 6,-
 4596.20 rauschii, 100x, 14,-
 4596.30 rauschii 1000x, 90,-
 4610.00 rubida (rubínové červené trny) (e), 6,-
 4610.40 rubida, 100x, 30,-
 4632.00 schwebsiana (e), 6,-
 4632.10 schwebsiana, 100x, 20,-
- PEDIOCACTUS**
- 4704.10 knowltonii SB 304, San Juan Co NM., (růžový květ) *(b5), 20,-
 4705.10 paradinei SB 502, Coconino Co, Az., mrazuvzdorný, *(a5), 40,-
 4705.11 paradinei PP 771, Kaibab Plat. Az., dlouhé skleněné trny, *(c), 60,-
 4705.30 mesae-verdae IDD 1621, Schiprock, NM, *(c), 60,-
 4705.31 mesae-verdae IDD 1621, Schiprock, NM, *50x, 240,-
 4708.11 simpsonii v. minor, imp. SB, *(c), 30,-
 4708.20 simpsonii HK 1101, Garfield Co, Utah, (mrazuvzd.), *(c), 30,-
 4710.10 winkleri RP 103, nw Wayne Co, Utah, *(a5), 40,-
 4710.20 winkleri SB 737, Wayne Co, Utah, *(a5), 40,-
- PELECYPHORA (Turbinicarpus)**
- 4714.30 aselliformis, PP 216, Ventura, SLP, (c), 50,-
- PFEIFFERA**
- 4738.00 ianthothele (e), 6,-
 4738.20 ianthothele 100x 9,-
- PILOSOCEREUS**
- 4770.00 palmeri, modrá pokožka, bílá vlna a vlasy (c), 15,-
 4770.20 palmeri, 50x, 40,-
 4770.21 palmeri, 500x, 200,-
- PYRRHOCACTUS (Horridocact. Neoch.)**
- 4811.50 andreanus LF16, Cuesta Miranda, La Rioja, (c), 15,-
 4812.12 andicolus LK 68/12, San Esteban, Chile, (c), 10,-
 4816.00 bulbocalyx (efektně vytrněný, brzy kvetoucí) (e), 10,-
 4816.10 bulbocalyx, 50x, 20,-
- 4816.11 bulbocalyx, 100x, 30,-
 4817.61 bulbocalyx JO 793,01, (c), 12,-
 4831.00 catamarcensis, silně černé trny, (e), 6,-
 4831.10 catamarcensis, silně černé trny, 100x, 20,-
 4848.00 dubius (e), 6,-
 4848.10 dubius, 100x, 20,-
 4878.10 hankeanus KK 164, Socos, Chile (e), 10,-
 4878.30 hankeanus LH 1317, Tantal Paposo, Chile, (e), 16,-
 4878.40 hankeanus ZU 121, Paposo, Chile, (e), 10,-
 4905.00 meglitlii VS 39, Chile, (c), 10,-
 4918.00 paucicostatus, sivě šedá pokožka, černé trny, (e), 6,-
 4918.11 paucicostatus, 100x, 20,-
 4918.40 paucicostatus FR 521, Paposo, (e), 12,-
 4920.22 paucicostata LK 41/12, S od Paposo, Chile, (c), 14,-
 4942.00 sanjuanensis (e), 6,-
 4942.11 sanjuanensis, silně otrněný, 100x, 20,-
 4952.00 strausianus (d), 4,-
 4958.00 taltalensis (e), 6,-
 4958.10 taltalensis KK 1186, Taltal, Ch. (e), 8,-
 4971.00 umadeave v. marayensis, (e), 8,-
 4971.11 umadeave v. marayensis, 100x, 20,-
 4971.20 umadeave v. mayarensis, 50x, 10,-
 4972.40 umadeave SL 44a, (d), 10,-
 4976.11 vertongenii JO 1141, (c), 8,-
 4977.10 villicumensis, TK 209, Sierra Villicum, San Juan, (c), 12,-
 4977.20 villicumensis (f. vertongenii) VS 29, Baños la Laja, 950m, San Juan, hezká novinka, (e), 20,-
 4990.10 spec. LH 1328, Fin de Carmen, Chile, (e), 12,-
 4990.22 sp. LK 05/12, 40 km sev. od Illapel, Chile, (c), 15,-
 4990.23 sp. LK 08/12, Puente Hornillos ? Combarbala, Chile, (c), 10,-
 4990.24 sp. LK 13/12, Trapiche, Chile, ploché vytrněné rostl., (c), 15,-
 4998.00 směs druhů a variet 100x, 6,-
- PYGMAEOCEREUS**
- 5000.00 bylesianus, (c), 30,-
 5000.20 bieblii, (c), 40,-
 5000.30 rowleyanus, (c), 40,-
 5000.50 familiaris, (c), 20,-
- REBUTIA**
- 5011.50 albiflora (e), 8,-
 5045.10 flavistylus FR 756, cihlově červené květy! (e), 12,-
 5045.11 flavistylus FR 756, 100x, 35,-
 5068.00 marsoneri v. albescens (e), 6,-
- RODENTIOPHYLA**
- 5231.50 spec. LK 73/12, sev. od Cifuncho, (c), 8,-
- SCLEROCACTUS**
- 5256.49 heilii IDD 1622, Navajo Full, Shiprock, NM, *(c), 35,-
 5256.50 heilii IDD 1622, Navajo Full, Shiprock, NM, *50x, 140,-
 5256.55 heilii PP 1118, Shiprock, NM, *(c), 35,-
 5256.56 heilii PP 1118, brzykvetoucí, mrazuvzdorný, *50x, 140,-
 5260.26 parviflorus IDD 1248, SZ Rio Rancho, NM, *(c), 25,-
 5262.24 parviflorus ŠN 1130, Henry Mts., Ut, velký rudý květ, mrazuvzdorný, *(c), 30,-
 5262.28 parviflorus ŠN 1130 Henry Mts., Ut, *50x, 80,-
 5263.00 polyanctistrus, extrémně dlouhé rudé trny, *(a5), 25,-
 5263.40 polyanctistrus PP 758 (IDD 1647), zlaté a rudé dlouhé trny, Helendale, Ca, (c), 64,-
 5263.50 polyanctistrus PP 758 (IDD 1647), robustní rostliny, 50x, 150,-
 5263.51 polyanctistrus IDD 1480, Helendale, Ca, (c), 44,-
 5263.80 parviflorus, *(c), 15,-
 5264.00 parviflorus v. intermedius PP768, Moccasin, Az, *(c), 25,-

- 5264.10 parviflorus v. intermedius PP 768, *50x, 90,-
 5264.12 parviflorus v. intermedius PP 941, Pipe Springs,
 AZ, *(c), 32,-
 5264.60 parviflorus, PP 738, San Ysidro, NM, velký
 fialový květ, *(c), 30,-
 5264.70 parviflorus PP 788, Navaho Co, Az, žluté
 květy, malá forma, *(c), 30,-
 5264.80 parviflorus PP 788, *50x, 120,-
 5265.40 parviflorus PP 938, Shiprock Wash, barevné
 trny, *(c), 25,-
 5265.60 parviflorus PP 937, Chuska Mt, Sanostee, NM,
 velký kv. *(c), 28,-
 5265.70 parvifl. PP 937, *50x, 110,-
 SOLISIA (Mammillaria)
 5330.00 pectinata, nažloutlé květy, bílé husté trny, (c), 10,-
 5330.31 pectinata PP 663, Puebla, Mx., bílá miniatura,
 50x, 50,-

STROMBOCACTUS

- 5346.00 disciformis, mex. miniaturka (e), 6,-
 5346.10 disciformis, 100x, 20,-
 5346.30 disciformis f. minimus KPP 362 (jarmilae), Peña
 Miller, (e), 12,-
 5346.40 disciformis f. minimus KPP 362, 100x, 50,-
 5346.50 disciformis PP 363, Vizaron, Qro, černé trny,
 (LH 429) (e), 12,-
 5346.60 disciformis PP 363, 100x, 50,-
 5346.90 disciformis PP 842, Peña Blanca, Que., (e), 12,-
 5346.92 corregidorae KPP 1700, Maconi, Que., (e), 95,-
 5347.51 esperanzae PP 851, Xichu, Gto. (pulcherimus)
 (e), 15,-
 5347.52 esperanzae PP 851, purpurové květy, 100x, 55,-
 5347.53 esperanzae PP 851, 500x, 170,-

SUBMATUCANA (Matucana)

- 5363.00 madisoniorum (velmi hezká!) (e), 6,-
 5363.10 madisoniorum 100x, 16,-
 5365.30 madisoniorum v. albiflora, (bělokvětá!) (c), 16,-
 5365.31 madisoniorum v. albiflora, 50x, 40,-
 5365.32 madisoniorum v. albiflora, 100x, 60,-
 5379.00 weberbaueri v. flamnea, velmi hezká, (c), 4,-
 5383.50 směs druhů, 100x, 8,-

SULCUREBUTIA

- 5392.00 bicolorspina (e), 10,-
 5392.10 breviflora, žlutý květ, (e), 8,-
 5392.21 breviflora v. laui L 314, červený květ, (c), 16,-
 5392.24 breviflora v. laui L 314, červený květ, 100x, 110,-
 5392.50 brevispina (e), 10,-
 5392.51 brevispina, 100x, 30,-
 5392.65 caineana, (c), 12,-
 5393.20 candiae WR 707, tmavá forma, (e), 10,-
 5393.96 cardenasiana WR 609, (c), 15,-
 5393.98 cardenasiana WR 609, 100x, 95,-
 5394.60 cylindrica v. albiflora HS 44a, Cruce, prov.
 Mizque, (c), 20,-
 5395.48 gerosenilis KK 2005, vých. od Zudaněz,
 2750 m nm., (c), 20,-
 5395.49 gerosenilis (hertusii) - dlouhé bílé vlasy,
 červené květy, (c), 18,-
 5395.50 glomerispina, (e), 8,-
 5395.51 glomerispina, 50x, 15,-
 5395.52 gemmae, (c), 10,-
 5396.00 glomeriseta, (c), 8,-
 5396.31 heinzii HS 151, Totor, 2700 m nm, (c), 15,-
 5396.33 heinzii HS 151, Totor, 2700 m nm, 100x, 80,-
 5396.50 hertusii v. auricapitata LH 893, (c), 25,-
 5396.51 hertusii v. auricapitata LH 893, 50x, 80,-
 5396.61 horacekii LH 1493, (c), 20,-
 5397.50 kruegeri, (c), 6,-
 5397.59 kruegeri v. hoffmannii, (e), 8,-

- 5397.61 kruegeri v. hoffmannii KK 1213, Obrajés, dpt.
 Cochabamba, (c), 10,-
 5397.63 kruegeri v. hoffmannii KK 1213, 50x, 40,-
 5397.70 langieri, Villa Pampa, Bol., (c), 15,-
 5398.13 lepidia M 1897, (c), 15,-
 5398.70 losenickyiana SE-114, Sucre, Bol., (c), 12,-
 5399.40 markusii (orig. od Markuse) (c), 12,-
 5399.42 markusii Lau 333, Vila-Vila, Carasco,
 Cochabamba, Bol., (c), 22,-
 5401.10 polymorpha, (e), 10,-
 5401.22 pasopajana PHA 175, (c), 18,-
 5401.25 patriciae, zlaté dlouhé a husté vlasy,
 nejkrásnější sulka, novinka, (c), 18,-
 5401.26 patriciae, 50x, 50,-
 5401.51 pulchra VJ 67, 50x, 30,-
 5401.52 roberto-vasquezii LH 1424, bílý květ, (c), 30,-
 5401.53 roberto-vasquezii LH 1424, bílý květ, 50x, 100,-
 5401.70 purpurea (c), 6,-
 5401.90 purpurea HS 26 (c), 10,-
 5401.98 purpurea f. MR 152, (c), 12,-
 5401.99 santiagensis, (c), 12,-
 5402.13 steinbachii WR 259, (c), 12,-
 5402.60 steinbachii v. violaciflora (fialovokvětá) (e), 12,-
 5403.00 swobodae, husté otměná- zlaté až černé, (c), 12,-
 5403.10 swobodae HS 29a, Aiquile, (e), 15,-
 5403.20 swobodae HS 29, (e), 15,-
 5403.23 swobodae, hnědotrná, (c), 8,-
 5404.10 sucrensii WR 64, (c), 10,-
 5405.00 tarijensis (c), 10,-
 5411.10 tuberculata v. chrysacantha WR 191, (c), 15,-
 5412.09 verticillacantha v. applanata EM 358, SV Sucre,
 (c), 10,-
 5412.85 vasquesiana v. losenickyiana SE 114, (c), 15,-
 5414.00 zavaletae (e), 12,-
 5426.11 spec. Pampa Tintin, (c), 123,-

THELOCACTUS

- 5501.00 bicolor, (velký fialový květ) (e), 6,-
 5501.11 bicolor, 100x, 16,-
 5501.40 bicolor PP 1539, Higueiras sev. I, (e), 12,-
 5501.50 bicolor PP 1559, Higueiras jih II, (e), 12,-
 5502.12 bicolor v. bolansii JV 31, La Tasajera, Zac., (e), 20,-
 5502.40 bicolor JABO 88, Ciudad Lerdo, Dur., (e), 14,-
 5502.50 bicolor PP 895 (JABO 89), Tanque
 Menchaca, Coah., (e), 12,-
 5502.90 bicolor RS 554, Huizache, (c), 7,-
 5502.91 bicolor RS 688, Plan de Ayala, Coah., (c), 12,-
 5502.92 bicolor RS 691, MEX 40, Km 163, Salt.-
 San Pedro, Coah., (c), 12,-
 5502.93 bicolor RS 554, Huizache, 100x, 25,-
 5505.10 bicolor v. flavidispinus SB 424, Brewster Co, TX
 (e), 12,-
 5505.11 bicolor v. flavidispinus, jantarově žluté trny, (e), 8,-
 5505.20 bicolor v. flavidispinus PP 03, Marathon, Tx,
 žluté trny, (e), 18,-
 5505.21 bicolor v. flavidispinus PP 03, Marathon,
 Tx, 100x, 60,-
 5509.00 bicolor v. pottsii, tmavé fialový květ (d), 4,-
 5509.22 bicolor PP 1583, La Vega - Venados, Coah.,
 (e), 14,-
 5511.20 bicolor SB 287, Sallitlo, Coah., (c), 8,-
 5511.21 bicolor JV 162, Estacion Marte, Coah., (e), 20,-
 5512.50 bicolor f. comodus, (c), 6,-
 5515.00 bicolor v. tricolor (barevné trny, fial. květ) (e), 8,-
 5515.10 bicolor v. tricolor, Ceballos, Dur., Panarotto, (c), 12,-
 5515.41 bicolor v. wagnerianus CSD 217B, žluté trny,
 (c), 12,-
 5515.50 bicolor v. wagnerianus RS 389, Hipolito -
 Paila, Coah., (c), 12,-

- 5515.52 bicolor v. wagnerianus IDD 1298, Nuevo Yucatan, Sierra d.l. Paila, Coah., (e), 18,-
- 5515.53 bicolor v. wagnerianus IDD 1298, Nuevo Yucatan, Sierra d.l. Paila, Coah., 100x, 65,-
- 5515.54 bicolor v. wagnerianus IDD 1298, Nuevo Yucatan, Sierra d.l. Paila, Coah., 500x, 250,-
- 5517.20 bueckii PP 586 (VVZ 050), Aramberri, NL, hnědá pokožka, červený květ, (e), 15,-
- 5517.21 bueckii PP 586 (VVZ 050), 100x, 50,-
- 5519.00 conothenos (c), 4,-
- 5519.30 conothenos RS 687, Altamira, Tam., (c), 12,-
- 5519.51 conothenos RS 737, Las Jarillas NL, 100x, 40,-
- 5521.11 conothenos v. argenteus SS 221F, (e), 12,-
- 5523.00 conothenos v. maddowellii (e), 8,-
- 5528.60 heterochromus SB 608, Hidalgo del Parral, Chih., (c), 25,-
- 5529.21 hexaedrophorus PP 418, El Ñunéz, SLP, (c), 10,-
- 5529.30 hexaedrophorus f. droegeanus (Fričova forma), silně zakřivené trny, (e), 8,-
- 5529.50 hexaedrophorus f. "kvetae", sytě růžové květy, Rio Verde, SLP, (e), 10,-
- 5529.51 hexaedrophorus v. kvetae MZ 739, Villa Juarez, SLP, růžové květy, (c), 15,-
- 5534.00 hexaedrophorus RS 290, Dr. Arroyo, NL, (e), 10,-
- 5535.00 krainzianus (c), 8,-
- 5536.00 lausseri, Sierra de las Ovejas, Coah., atraktivní theloc. s pestrobarevnými trny, (e), 20,-
- 5536.40 lausseri, v přírodě roste jen na malé ploše, 100x, 48,-
- 5543.10 lloydii SB 113, Salinas, SLP, f. se silnými červenobílými trny, (e), 12,-
- 5543.11 lloydii SB 113, kvete v několika vlnách smetanovými velkými květy, 100x, 40,-
- 5543.13 lloydii IDD 976, Rio Grande - Cuencame, Zac., (e), 12,-
- 5543.14 lloydii IDD 976, Rio Grande - Cuencame, Zac., 100x, 40,-
- 5545.00 lophothele (e), 6,-
- 5545.10 lophothele, 100x, 18,-
- 5549.00 matudae (c), 8,-
- 5549.11 matudae SB 1339, Rayones, NL, (c), 10,-
- 5549.13 matudae, 100x, 25,-
- 5551.00 nidulans (rinconensis var.), velmi dl. silné trny (e), 6,-
- 5551.10 nidulans, 100x, 21,-
- 5551.20 nidulans SS 219 d, Saltillo, Coah, silně dřevité trny, (c), 6,-
- 5557.00 rinconensis (e), 6,-
- 5557.05 rinconensis, 100x, 20,-
- 5557.10 rinconensis PP 1383 (SB 301, LK 23/04) La Rinconada, Coah., (c), 12,-
- 5557.11 rinconensis PP 1392, San Antonio de Ariste, NL, efektní rostlina, (e), 14,-
- 5557.15 rinconensis PP 1392, San Antonio de Ariste, NL, efektní rostlina, 50x, 40,-
- 5557.50 rinconensis v. freudenbergii PP 1364, Grutas Garcia, NL červený květ, (e), 24,-
- 5557.60 rinconensis v. freudenbergii PP 1364, Grutas Garcia, NL, 50x, 40,-
- 5558.00 rinconensis v. palomaensis PP 1177, La Paloma, Sra de la Paila, Coah., červeně kvetoucí mikropopulace, (e), 20,-
- 5558.10 rinconensis v. palomaensis PP 1177, červené květy!, 100x, 60,-
- 5565.00 cv. icamolensis, kultivar, namodralá pokožka, červený květ, (c), 15,-
- 5580.00 směs druhů a variet, 50x, 4,-
- THELOCEPHALA (Chileobutia, Neoch.)**
- 5582.11 aerocarpa PV 1909, (c), 12,-
- 5582.12 aerocarpa RS 1379, (c), 10,-
- 5582.20 grabrescens IDD 1546, Comuna Freinina, Chile, (e), 25,-
- 5582.21 grabrescens IDD 1546, Comuna Freinina, Chile, 100x, 80,-
- TOUMEYA (Pediocactus)**
- 5622.21 papyracantha, SB 180, 50x, 120,-
- 5622.70 papyracantha RP 50, Navajo Co, Az. (a5), 20,-
- 5622.80 papyracantha FH 083, Valencia Co, NM (b5), 20,-
- TRICHOCEBUS**
- 5624.23 atacamensis LK 43/12, San Pedro de Atacama, Chile, 100x, 50,-
- 5633.61 chilensis v. zizkianus IDD 1491, Combarbalá, (e), 10,-
- 5633.62 chilensis v. zizkianus IDD 1491, Combarbalá, 100x, 35,-
- 5633.63 chilensis v. zizkaanus LK 06/12, Illapel - Combarbalá, Chile, 20 cm dlouhé trny, (e), 10,-
- 5634.50 chiloensis LK 04/12, La Campana, Chile, (e), 10,-
- 5634.51 chiloensis LK 04/12, La Campana, Chile, 100x, 40,-
- TURBNICARPUS**
- 5709.00 alonsoi PP 859, Xichu, Qto, (e), 8,-
- 5709.01 druhy z podrodu Gymnocactus jsou uvedeny samostatně - viz GYMNOCACTUS, od katal. č. 1592
- 5709.10 alonsoi PP 859, Xichu, Qto, 50x, 15,-
- 5709.11 alonsoi PP 859, 100x, 25,-
- 5709.20 bonatzii, Cerritos, SLP, (e), 15,-
- 5709.41 bonatzii MZ 587, Cerritos, SLP, (e), 22,-
- 5709.42 bonatzii, 100x, 44,-
- 5710.31 flaviflorus L 1185, Santa Rita del Rucio, SLP, 50x, 25,-
- 5713.00 hoferi, (roste na sádrovci) (c), 10,-
- 5713.20 hoferi PP 202, La Yoja, NL (roste na sádrovci) (c), 15,-
- 5714.00 klinkerianus (miniaturka s korkovými trny), (e), 6,-
- 5714.10 klinkerianus L 1065, Huizache, SLP, (e), 10,-
- 5714.25 klinkerianus, 100x, 16,-
- 5714.51 klinkerianus (MK 51.305, SB 295) Eltr. Huizache, SLP, spirálovité trny (e), 8,-
- 5715.58 klinkerianus MZ 406, La Negrita, SLP, (c), 14,-
- 5718.12 laui PP 219, (MZ 660) S. of Villa Juarez, SLP, (e), 12,-
- 5718.30 laui MZ 649, (LR 31; RS 619) El Tepozan, SLP (e), 12,-
- 5720.00 lophophoroides, (e), 10,-
- 5720.10 lophophoroides RS 627A, Las Tablas SLP, (c), 12,-
- 5720.11 lophophoroides, 100x, 30,-
- 5720.50 lophophoroides RS 626, San Bartolo, SLP, (c), 10,-
- 5722.00 macrochele (c), 6,-
- 5722.20 macrochele v. frailensis PP 402, El Herrero, SLP, (c), 20,-
- 5722.22 macrochele v. frailensis PP 402, 100x, 60,-
- 5722.30 macrochele, 100x, 20,-
- 5722.41 macrochele, San Antonio, SLP, M. Kaplan 98, (c), 10,-
- 5722.60 macrochele MZ 577, La Soledad, SLP, (c), 10,-
- 5722.70 macrochele MZ 578, Bisnaga, SLP, (e), 14,-
- 5722.87 macrochele, 15 km východně od Matehuala, SLP, JB, (e), 8,-
- 5723.00 panarottii PAN 68, La Hincada, SLP, (e), 20,-
- 5724.00 polaskii, kvete už prvním rokem po výsevu, (e), 6,-
- 5724.10 polaskii, 50x, 12,-
- 5724.20 polaskii SB 269, Matehuala, SLP, (e), 20,-
- 5724.60 polaskii MZ 706, La Bonita III SLP, (c), 12,-
- 5727.00 pseudopectinatus (Pelecypora) (c), 13,-
- 5727.01 pseudopectinatus, 50x, 22,-
- 5727.50 pseudopectinatus PM 286, (c), 18,-
- 5727.51 pseudopectinatus PM 286, 50x, 30,-
- 5731.00 schmiedickeanus (e), 8,-

- 5731.21 schmiedickeanus, 50x, 16,-
 5732.00 schmiedickeanus v. dickisoniae, brzy kvetoucí
 miniatúrka, (c), 6,-
 5732.10 schmiedickeanus v. dickisoniae, 50x, 20,-
 5732.20 schmiedickeanus v. dickisoniae PP 215,
 Aramberri, NL, (c), 12,-
 5734.00 schwarzii, tmavé trny (e), 10,-
 5734.10 schwarzii, sp. La Royen (c), 4,-
 5734.11 schwarzii, tmavý trn, 100x, 30,-
 5734.30 schwarzii v. rubriflorus (c), 10,-
 5734.43 schwarzii v. rubriflorus, Cerros Blancos, NL,
 (e), 30,-
 5734.44 schwarzii v. rubriflorus MZ 549, Cerros Blancos,
 NL, (c), 28,-
 5734.45 schwarzii MK 18.40, S Charco Blanco, SLP, (c), 12,-
 5734.60 schwarzii SB 756, zlaté trny, Charco Blanco,
 SLP (c), 25,-
 5735.00 swobodae, (e), 10,-
 5735.10 swobodae, Lau 1499, Rayones, NL, (c), 10,-
 5735.30 swobodae, Rayones, NL 50x, 30,-
 5735.50 swobodae f. De Peña, 0878 KO (Korecký)
 (blíže k hoferi?) (c), 6,-
 5737.00 valdegianus, bělostná miniatúrka, (e), 12,-
 5737.05 valdegianus, 50x, 25,-
 5737.15 valdegianus MZ 513, Monclova, Coah., (e), 12,-
 5737.16 valdegianus v. albiflorus MZ 662, Cedros, Zac.,
 (e), 15,-
 5737.20 valdegianus v. albiflorus, ochotně kvete bílým
 květem, (c), 8,-
 5740.00 směs druhů, 50x, 12,-
UEBELMANNIA
 5743.00 pectinifera v. flavispina, (c), 25,-
 5744.00 pectinifera v. pseudopectinifera, (c), 25,-
WEINGARTIA
 5774.00 erinacea (d), 4,-
 5774.10 erinacea, 100x, 16,-
 5782.10 lanata FR 814, vinou pokrytá, (c), 8,-
 5790.00 neocumingii (e), 6,-
 5807.10 sucrensis, (c), 8,-
 5807.62 trollii KK 1594, červeno-oranž. květ, (c), 8,-
 5807.63 trollii KK 1594, červeno-oranž. květ, 100x, 25,-
 5810.20 westii LH 677, Potosi, Bol., (c), 8,-
 5810.30 westii LH 677, 50x, 20,-
 5810.51 westii LK 12/09B, El Puento, Bol., hustě
 otrněná, (c), 10,-
 5810.53 westii LK 13/09B, Palca Grande, Bol., (c), 10,-
 5812.20 spec. HS 160, žluto-oranž. květ, (e), 6,-
 5812.21 spec. HS 160, žluto-oranž. květ, 100x, 30,-
WIGGINSIA (Notocactus, Malacocarpus)
 5818.11 acuata, efektní žluté květy s červenou bliznou,
 (e), 6,-
 5818.12 acuata, efektní žluté květy s červenou
 bliznou, 100x, 20,-
 5824.00 erinacea (e), 6,-
 5824.10 erinacea, 100x, 20,-
 5864.00 vorwerkiana (e), 6,-
SMĚS SEMEN
 5982.00 směs semen Mexiko, 50x, 4,-
 5983.00 směs semen Jižní Amerika, 50x, 4,-
 5985.00 směs rodů a druhů (100 zrn), 6,-

JINÉ SUKULENTY

DOROTHEANTHUS

6088.00 gramineus (d), 4,-

DELOSPERMA6088.80 ashtonii - zimovzdorná pro skalku, velký fial.
květ, (c), 8,-**LITHOPS**

6218.00 bromfieldii v. mennellii (e), 8,-

6226.00 dinteri v. brevis (e), 8,-

6230.10 divergens C 202, Vanrynsdorp (Kwaggakop),
N. Cape, (e), 12,-

6231.10 divergens var. amethystina C 201,

Loeriesfontein (Aasvoelkop), N. Cape, (e), 12,-

6240.10 fulleri 'Fullergreen' C 56a, Pofadder, N. Cape,
(e), 12,-6240.20 fulleri 'Fullergreen' C 56, Pofadder, N. Cape,
(e), 12,-

6245.00 fulleri v. brunnea C 179, Pofadder, N. Cape, (e), 12,-

6252.10 gesinae v. annae C 78, Helmeringhauzen
(Gomachas), Namibia, (e), 12,-6256.40 hallii C 176, Prieska (Wonderpan), N. Cape,
(e), 12,-

6256.50 hallii C 22, Prieska (Graspan), N. Cape, (e), 12,-

6256.60 hallii forma Brown C 135, Strydenburg
(Valsdam), N. Cape, (e), 12,-6256.70 hallii var. ochracea C 39, Groblersshoop,
N. Cape, (e), 12,-6260.20 herrei C 355, Oranjemund (Obib Dunes),
N. Cape, (e), 12,-6260.30 herrei C 213, Alexander Bay (Sendelingsdrif),
N. Cape, (e), 12,-6262.40 herrei ssp. geyeri "halii" C 232, Port Nolloth
(Bo Klein Heliskloof), N. Cape, (e), 12,-6263.00 hookeri var. lutea CO 38, Groblersshoop,
N. Cape, (e), 12,-6263.40 hookeri var. elephina C 92, Britstown
(Donkerhoek), N. Cape, (e), 12,-6263.50 herrei "translucens" C 236, Alexander Bay
(Alen Bay), N. Cape, (e), 12,-6263.60 hookeri var. marginata C 137, Hopetown
(Wanda), N. Cape, (e), 12,-6263.70 hookeri var. marginata "Red Brown" C 53,
Douglas, N. Cape, (e), 12,-6263.80 hookeri v. subfenestrata C 21, Prieska
(Prieskaspoort), N. Cape, (e), 12,-6263.82 hookeri "Brunneoviolacea" C 19, Prieska
(Prieskaspoort), N. Cape, (e), 12,-

6272.10 karasmontana C 223, Grunau, Nam., (e), 12,-

6272.20 karasmontana "Latteritia", (Cultivated USA),
(e), 12,-6276.20 karasmontana v. tisheri C 182, Grunau
(ex De Boer), Namibia, (e), 12,-6277.00 karasmontana "Jacobseniana" C 221, Grunau,
Namibia, (e), 12,-6281.40 karasmontana ssp. bella C 108, Aus, Namibia,
(e), 12,-6281.50 karasmontana ssp. eberlanzii C 369, Luderitz
(Kovisberg), Namibia, (e), 12,-

6286.20 lesliei v. hornii C 15, Kimberley, N. Cape, (e), 12,-

6300.10 marmolata C 360, Steinkopf (Hendrien),
N. Cape, (e), 12,-6300.20 marmolata C 163, Steinkopf (Mile 17), N. Cape,
(e), 12,-6300.30 marmorata "Framesi" C 58, Springbok,
N. Cape, (e), 12,-6300.60 meyeri C 212, Port Nolloth (Vlakmyn), N. Cape,
(e), 12,-

- 6300.70 meyeri C 272, Port Nolloth (Vlakmyn B), N. Cape, (e), 12,-
- 6300.80 meyeri C 273, Port Nolloth (N.Site), N. Cape, (e), 12,-
- 6302.24 olivacea v. nebrownii C 162B, Pofadder (Suurwater), N. Cape, (e), 12,-
- 6302.30 olivacea C 55, Pofadder (Namies), N. Cape, (e), 12,-
- 6302.31 olivacea C 55, Pofadder (Namies), N. Cape, 50x, 25,-
- 6302.40 olivacea C 403, Aggeneys, N. Cape, (e), 12,-
- 6304.41 optica C 276, Luderitz (Eberlandshohe), Namibia, (e), 12,-
- 6304.44 optica "Maculate", Luderitz, Namibia, (e), 12,-
- 6324.30 salicola C 321, Petrusville (Onnisfonten), N. Cape, (e), 12,-
- 6328.10 schwantesii "Grey" C 144, Aus (Tiras B Lower), Namibia, (e), 12,-
- 6328.30 schwantesii C 77, Helmeringhauzen, Namibia, (e), 12,-
- 6328.40 schwantesii "Grey" C 143B, Aus (Tiras Top), Namibia, (e), 12,-
- 6334.30 schwantesii v. urikosensis "Christinae" C 74, Maltahohe (Niederhagen), Namibia, (e), 12,-
- 6334.50 schwantesii ssp. gebseri C 165, Maltahohe, Namibia, (e), 12,-
- 6335.30 terricolor C 346, Prince Albert Road (Merweville B), W. Cape, (e), 12,-
- 6352.20 verruculosa C 129B, Pofadder (Leikolk B), N. Cape, (e), 12,-
- 6360.00 směs druhů a variet, 30x, 8,-
- AEONIUM (Crassulaceae)**
- 6601.35 pseudourbicum, Masca, Tenerife, (e), 10,-
- AGAVE (Agavaceae)**
- 6622.71 horrida LK 56/09, Potrero de Huerta, SLP, vzácný druh, (c), 15,-
- 6622.72 horrida LK 56/09, Potrero de Huerta, SLP, 100x, 100,-
- 6631.10 scabra PP 1570, San Vicente, Coah, velmi efektivní, s výraznou kresbou na růžici, (e), 15,-
- 6631.11 scabra PP 1570, ozubené okraje namodralých listů, 100x, 40,-
- 6632.20 striata KPP 1606, Vista Hermosa, dlouhé tenké špiče, (e), 10,-
- 6632.21 striata KPP 1606, Vista Hermosa, 100x, 35,-
- 6634.10 stricta, KPP 1607, Los Cuartos, NL, (e), 10,-
- 6634.11 stricta, KPP 1607, Los Cuartos, NL, 100x, 35,-
- 6643.65 spec. KPP 1630, Bahia de los Angeles, BC, (c), 12,-
- ALOE (Liliaceae)**
- 6645.60 dichotoma, (a5), 20,-
- ANACAMPSEROS (Portulacaceae)**
- 6653.20 baeseckei, krásný, bílý, (c), 8,-
- 6659.00 retusa (malý kaudex) (c), 8,-
- 6660.00 rufescens (hezkké růžové květy), (e), 4,-
- CHORISIA (Bombacaceae)**
- 6690.12 spec. KPP 1681, Guadalajara, (a2), 15,-
- DELONIX**
- 6696.30 regia - flamboyant LK 60/09B, Santa Cruz, Bol., klíčí po narušení testy, (a5), 20,-
- DASYLIION (Agavaceae)**
- 6701.00 texanum IDD 1586, Chaparral, NM, *(c), 10,-
- 6701.01 texanum IDD 1586, 100x, 60,-
- 6701.81 michiquanense KPP 1705, Carmen, NL, (e), 12,-
- EUPHORBIA (Euphorbiaceae)**
- 6739.00 balsamifera, Tenerife, (a5), 30,-
- 6747.60 ingens, Guasa, Tenerife, efektivní trsovité druh, (c), 15,-
- 6747.61 ingens, Guasa, Tenerife, dobrá podložka pro malé euforbie, 25x, 25,-
- 6748.50 lamarckii, Adeje, Tenerife, keřčkovitý druh, (c), 25,-
- 6748.60 lamarckii, Chayosa, Tenerife, barevné skvrny na stoncích, (c), 50,-
- 6749.50 obesa, kulovitá, tmavá kresba na těle, (a5), 40,-
- 6749.51 obesa, kulovitá, tmavá kresba na těle, 50x, 200,-
- 6753.60 symmetrica (a2), 15,-
- FOUQUIERA (Fouquieriaceae)**
- 6759.13 splendens IDD 1579, Organ Pipe N. P., AZ, (c), 20,-
- 6759.14 splendens IDD 1579, Organ Pipe N. P., AZ, 50x, 70,-
- HECHTIA (Bromel.)**
- 6771.20 lepidophylla, Hidalgo, Mex., (e), 10,-
- 6771.81 spec. KPP 1645, Nacozañi, Son., (Bromeliaceae) (c), 6,-
- IBERVILLEA**
- 6777.74 sonora IDD 1137, Santa Matilde, SLP, mohutný střibrosedý kaudex, (c), 40,-
- SCHIZOBASIS**
- 6839.00 intricata (a5), 15,-
- STAPELIA (Asclepiadaceae)**
- 6867.70 schinzii, (a5), 10,-
- TALINUM (Portulacaceae)**
- 6885.70 tenuissimum, kulovitý kaudex, (a3), 15,-
- YUCCA (Agavaceae)**
- 6949.50 arizonica IDD 1581, Tucson, AZ, (e), 40,-
- 6949.51 arizonica IDD 1581, Tucson, AZ, 50x, 80,-
- 6949.52 arizonica IDD 1214, Why-Tucson, Az, (e), 40,-
- 6949.53 arizonica IDD 1214, Why-Tucson, Az, 50x, 80,-
- 6952.10 carneorosana, Big Bend, Tx, (c), 10,-
- 6952.11 carneorosana, Big Bend, Tx, 50x, 40,-
- 6955.49 schidigera IDD 1260, Monument Valley, AZ, (c), 25,-
- 6955.50 schidigera IDD 1260, Monument Valley, AZ, 50x, 90,-
- 6955.53 torreyi IDD 1218, Chaparral, NM, (c), 20,-
- 6955.54 torreyi IDD 1218, Chaparral, NM, 50x, 70,-
- 6955.72 spec. aff. brevifolia, KPP 1650, odbočka na Buen Dias, Dur., (a5), 7,-
- 6955.73 spec. aff. brevifolia, KPP 1655, Mapimi, Dur., (c), 7,-
- 6955.74 spec. KPP 1655, Mapimi, Dur., 50x, 25,-
- 6955.75 spec. mrazuvzd. IDD 1264, Little Colorado, Az, (c), 20,-
- 6955.76 spec. mrazuvzd. IDD 1264, Little Colorado, Az, 50x, 70,-
- 6955.77 spec. IDD, Artesia, Eddy Co., Tx., (e), 18,-
- 6955.78 spec. IDD, Artesia, Eddy Co., Tx., 50x, 55,-
- PUYA (Bromel.)**
- 7061.21 sp. LK 33/12, Caleta Huanillos, Chile, malá, žlutý květ, (d), 10,-

OSTATNÍ SEMENA

- 7235.50 Pulsatilla pratensis - koniklec luční, (e), 10,-
- 7552.00 Carica papaya, velké chutné plody, (c), 30,-
- 7739.00 Abutilon hybridum, květy jako ibišek, bohaté kvete, (c), 15,-
- 7740.00 GLORIOSA superba, hlízovité kořeny, překrásný květ, (c), 6,-
- 7742.00 Tecoma stans LK 27/09B, sev. od Rio Grande, Bol., žl. kvet. okrasný keřík, (c), 30,-
- 7743.00 Brachychiton populneus, Tenerife, pachycaulní druh, červené květy, (a3), 15,-
- 7744.00 Periploca laevigata, popínavá - z čeledi Asclepiadaceae, (a5), 20,-

NABÍDKA ROSTLIN - jaro 2013

Nabídka je aktuální do konce března. Zásilku očekávejte kolem 20-22. května 2013
 Offer is actual by the end of March 2013. Distributive term: 121. 5. 2013
 We are sorry that cannot obtain any documents such as Phytosanitary, CITES and so on.
 Our responsibility complete when the parcel will be despatched to post office.
 Minimum order is 20,- for plants price and not include shipping charge.
 before to send plants.

Upozornění pro zájemce z ciziny (i ze Slovenska):
 Protože evidujeme (velmi řídké) případy, kdy jsou starosti s vymáháním peněz od cizinců, zásilky do ciziny posíláme až tehdy, je-li předem zaplacená proforma faktura
 *v hotovosti na adresu: Ludmila Pavlíčková, Gorkého 886, 537 01 Chrudim, Česká republika,
 *převodem na účet číslo 104298809/0300; IBAN: CZ 24 0300 0000 0001 0429 8809; SWIFT: CEKOCZPP, název banky: ČSOB, Čáslavská 313, 537 01 Chrudim, Czech Rep. (+ 6 euro, pokud je posíláno z jiné banky než z ČSOB)
 *PayPal: (+5%)
 K ceně za zásilku účtujeme i náklady na přepravu. Poštovné do ciziny dle váhy zásilky stojí přibližně stejnou částku, jako z ciziny do Čech.

Notice for foreigner interested person:

Sometimes (not very often) we have some problems with incoming money from abroad. That is why we send parcels to abroad only if we receive a payment ahead. A proforma invoice should be paid in cash to our address: Ludmila Pavlíčková, Gorkého 886, 537 01 Chrudim, Czech Republic or to send a credit transfer to our account number: 104298809/0300; IBAN: CZ 24 0300 0000 0001 0429 8809; SWIFT: CEKOCZPP, name of the bank : CSOB, Caslavska 313, 537 01 Chrudim, Czech Republic (+6,- Euro)

PayPal (+5%)

We also charge a price for postage. The postage charge is about the same as from abroad to the Czech Republic.

Uvedené průměry (p) jsou minimální průměry těla, výšky (v) značí minimální výšku. Většinou jsou v daných cenách dodávány rostliny větší. Nabídka rostlin je věcí vícero dodavatelů, na případné rozdíly ve váš neprospěch nás prosím neprodleně upozorněte.

Upozornění pro začátečníky: věnujte pozornost nabídce kolekcí, do kterých jsou vybírány hezké, snadno pěstitelné rostliny, vhodné i pro sesazení sukulentních misek. Je to proto, že máme zájem, aby začátečníci měli při pěstování úspěch. Předpokládáme, že úspěšný pěstitel - začátečník - se stane naším stálým zákazníkem i jako pokročilý.
 Rostliny jsou posílány bez květináčků. Ke kolekcím je přiložen návod na pěstování.

KAKTUSY

- R 001 KOLEKCE K 001, větší rostliny, vesměs květuschopné, pojmenované, 9-11 rostlin,100,-
- R 002 KOLEKCE K 002, menší rostliny, brzy kvetoucí, pojmenované, 13-15 rostlin,100,-
- R 003 KOLEKCE K 003, rostliny rodu Ariocarpus, 5 druhů, 5-leté semenáče,..... 300,-
- R 004 KOLEKCE K 004, rostliny rodu Mammillaria, květuschopné, pojmenované, 6 kusů,100,-
- R 005 KOLEKCE K 005, rostliny rodu Echinocereus, květuschopné, pojmenované, 6 kusů,..... 100,-

- R 006 **ACANTHOCALYCIUM** glaucum LF 38, p. 2-2,5cm, 20-25,-
- R 007 **ACANTHOCALYCIUM** violaceum LŠ 558, p.2-2,5cm, 18-24,-
- R 008 **ANCISTROCACTUS** uncinatus SB 338 , v. 2,5-3,5cm, 22-32,-
ARIOCARPUS
- R 009 bravoanus PP 422, El Nunéz, SLP, p. řepy 1, 5-2,5cm, 1 mm průměru 9,- Kč
- R 010 fissuratus PP 176, Big Bend, Tx., zasazený v hlubokých květ. 5x5cm, 7-letý semenáč, 120,-
- R 011 fissuratus PP 353, zasazený v hlubokých 5x5cm, 7-letý semenáč, p rosety 3-4cm, 90-120,-
- R 012 fissuratus, Texas, zasazený v hlubokých 5x5cm, 7-letý semenáč, p rosety 3cm, 80,-
- R 013 furfuraceus, Castaños, Coah., zasazený v hlubokých 5x5cm, 7-letý semenáč, p rozety cca 4-5cm, 110,-
- R 014 furfuraceus, zasazený v hlubokých 5x5cm, 7-letý semenáč, p rozety cca 4-5cm, 90,-
- R 015 kotschoubeyanus PP 1365, květuschopný, p rozety cca 2cm, zasazený v hlubokých 5x5cm, 7-letý semenáč, 90,-
- R 016 kotschoubeyanus ssp. elephantidens PP 1365, Nuevo Sombrete, Que, p. řepy 1-2cm, 1mm průměru 6,-
- R 017 kotschoubeyanus ssp. elephantidens PP 413, Vista Hermosa, 7-letý semenáč, v hluboké 5x5, 120,-
- R 018 kotschoubeyanus ssp. sladkovskij PP 423, zasazený v hlubokých 5x5cm, 7-letý semenáč, p rosety 2-3cm, 90,-
- R 019 retusus furfuraceus PP 807, La Paloma, p. řepy 1,5-2,5cm, 1 mm průměru 5,- Kč
- R 020 retusus ssp. scapharostroides f. pulchallus PP 1444, p. řepy 1-2cm, 1mm průměru 9,-
- R 021 retusus ssp. scapharostroides PP 232 (LH 1174), Villa Juarez, 7-letý semenáč, v hlubokých 5x5, 120,-
- R 022 retusus v. furfuraceus PP 807, p. rosety 4cm, zasazeno v hlubokém 5x5, 90,-
- R 023 retusus, 7-letý semenáč, p rozety 4-5cm, zasazený v hlubokých 5x5cm, 80,-
- R 024 trigonus PP 1084, Fortín Agrario, Gonzales; Tam., p. řepy 1,5-2,5cm, 1 mm průměru 5,-
- R 025 trigonus PP 1243, zasazený v hlubokých 5x5cm, 7-letý semenáč, p rosety 2,5-3cm, 90,-
ASTROPHYTUM
- R 026 asterias f. nudum, zcela bez vloček, p 2cm, 35,-
- R 027 capricorne PP 458, San Lorenzo, Coah., p. 1,5cm, 20,-
- R 028 capricorne PP 459, Parras, Coah., p. 1,5cm, 20,-
- R 029 myriostigma f. potosinum, p. 3-4cm, 20-30,-
- R 030 myriostigma f. potosinum, Quadalcazar, v. 3cm, 25,-
- R 031 myriostigma v. tulense PP 455, p. 2-2,5cm, 20-25,-
- R 032 niveum f. nudum PP 377, Cuatro Cien., Coah., zelené tělo a tvrdé černé trny, p. 1,5cm, 25,-
- R 033 niveum PP 524, p.2-3,5cm, 20-35,-
- R 034 senile v. aureum, zlaté husté trny, p. 5cm, 40,-
- R 035 **CEPHALOCEREUS** senilis, stařeček, v.5cm 40,-
- R 036 **CLEISTOCACTUS** spec. LK 33/09b, Cochabamba, Bol., husté otmění, červené tubkovité květy, v. 10cm, 35,-
CORYPHANTHA
- R 037 borwigii, p. 4 cm, 35,-
- R 038 bumamma, p.2-3cm,18-24,-
- R 039 bumamma, původ MZ, p. 3cm, 40,-
- R 040 calipensis, v. 2cm, 20,-
- R 041 cornifera LK 61/09, Villagran, Hid., p. 2-3cm, 20-25,-
- R 042 cornifera PP 1203, Peña Miller, Que., p. 3cm, 25,-
- R 043 cornifera PP 1227, Hidalgo, p. 2-3cm, 20-30
- R 044 cornifera PP 1235, černý silný trn, p. 2-2,5cm, 20-25,-
- R 045 delicata, husté bílé trny, černé středové háčky, p. 2cm, 15,-
- R 046 delicata, PP 1417, "delikátní", p. 2,5-3cm, 35,-
- R 047 echinus, SB 377, v. 2cm, 20,-
- R 048 georgii, v. 2cm, 20,-
- R 049 gladiospina SB 711, v. 2-2,5cm, 18-24,-
- R 050 hesteri, květuschopná miniaturka, p. 1cm, 30,-
- R 051 maiz-tablasensis PP 251, p. 3cm, 25,-
- R 052 potosina, v. 2cm, 20,-
- R 053 pseudoechinus KS, Sierra de la Paila, červenofialový květ, p. 3-4cm, 40
- R 054 pycnanantha, Otumba, p. 2-3cm, 20-30,-
- R 055 scolymoides, La Paila, p. 2-4cm, 15-30,-
- R 056 spec. PP 1235, Huizache, SLP, extra vytrnné, p. 3cm, 25,-
- R 057 sulcolanata, p. 3cm, 20,-
- R 058 vivipara SB 714, v. 2cm, 25,-
- R 059 vivipara v. radiosa SB 401, v. 3-4cm, 25-35,-
- R 060 vogtherriana GN 727, Monte Caldera, p.1,5-2cm, 20-25,-
- R 061 wohlschlageri GM 1023, Santo Domingo, SLP, květuschopné, v. 3-4cm, 30-40,-
- R 062 **DIGITOSTIGMA** caput-medusae PP 1569, El Herrero, Tam., 2 letý semenáč, 95,-
DOLICHOHELE
- R 063 baumii, San Vincente, Tam. p. 2-3cm, 20-30,-
- R 064 longimamma CH 276, p. 2,5-3,5cm, 25-35,-
- R 065 baumii, v. 2cm, 20,-
ECHINOCEREUS
- R 066 adustus SB 72, v. 3cm, 25,-
- R 067 coccineus v. paucispinus SB 406, v zimě ve volné půdě, v. 2cm, 35,-
- R 068 coccineus v. paucispinus SB 406, v zimě ve volné půdě, v. 3cm, 45,-
- R 069 palmeri SB 184, v. 2cm, 25,-
- R 070 pamanesiorum L 1247, v. 2cm, 25,-
- R 071 reichenbachii f. minor, v. 2cm, 25,-
- R 072 reichenbachii SB 941, Kerr Co, TX, v. 2cm, 25,-
- R 073 reichenbachii v. minor, p. 1,5cm, 15,-
- R 074 rigidissimus v. rubrispinus Lau 088, v. 2cm, 25,-
- R 075 rigidissimus v. rubispinus Lau 008, Sierra Obscura, Campito, v. 3cm, 35,-
- R 076 stramineus, dlouhé trny, v. 5cm, 40,-
- R 077 subinermis, v. 2cm, 25,-
- R 078 viridiflorus DJF 932, p. 1,5cm, 20,-
- R 079 viridiflorus PP 02, mrazuvzdorný, v. 2cm, 30,-
- R 080 viridiflorus SB 352, v. 2-3 cm
ECHINOCACTUS
- R 081 grusonii, p. 5cm, 30,-
- R 082 grusonii, p. 6-7 cm, 40-50,-
- R 083 grusonii RS 1631, p. 2-2,5cm, 15-20,-
- R 084 platyacanthus PP 881, sivě modrá pokožka, v. 5cm, 30,-
- R 085 platyacanthus, modrá epidermis, p. 5cm, 25,-
- R 086 **ECHINOPSIS** aurea v. puinelensis, p.3cm, 25,-
ESCOBARIA
- R 087 spec. LK 64/04, Cuatro Cienegas, Coah., v. 2cm, 20,-
- R 088 strobiliformis, p. 2cm, 20,-
- R 089 tuberisulcata KAL. 85, p. 2cm, 20,-
FEROCACTUS
- R 090 diguetii PP 1506, Isla Sta Catalina, BC, p. 2 cm, 35,-
- R 091 glaucescens, namodralá pokožka, brzy kvete, p. 5cm, 35,-
- R 092 gracilis, červené trny, v. 3cm, 40,-
- R 093 johnstonii KPP 1600, Baja Cal., p. 1,5cm, 45,-
- R 094 latispinus PP 428, p. 5cm, 40,-
- R 095 latispinus PP 428, p. 8cm, 60,-
- R 096 latispinus, Magdalena, Hid., řídká forma, p. 2cm, 20,-
- R 097 latispinus, Magdalena, Hid., řídká forma, p. 4cm, 30,-
- R 098 rectispinus LK 51/08, 64 km před Loreto, B.C., p. 5-6cm, 40,-

- R 099 *santa-maria* PP 1086, Santa Rita, BC, v. 3cm, 30,-
R 100 *stainesii* LK 09/11, Trinidad, N. L., 2-3cm, 30,-
R 101 *viridescens* v. *orcuttii* PP 1498, brzy kvete,
p. 1cm, 10,-
R 102 *wislizenii*, Portal, Chih., p. 1,5cm, 15,-
R 103 **FRAILEA** *angelensis* P 390, v. 2,5-3cm, 25-30,-
R 104 **FRAILEA** *asterioides* FS 485, p. 1,2-1,5cm, 18-24,-
R 105 **GEOHINTONIA** *mexicana* PP 223, pravokohenná,
choulostvá, 5letý semenáč, p. 1-2cm,
1 mm průměru 10,-
R 106 **GLANDULICACTUS** *uncinatus* LK 50/09,
San Bartolo, p. 2,5cm, 30,-
GYMNOCACTUS (TURBINICARPUS)
R 107 *roseanus* LX 578, v. 2-2,5cm, 18-24,-
R 108 *septentrionalis* LK 76/05, Mina, 2,5 cm, 50,-
R 109 *ysabelae* HO 776, Tula, Tam., p. 2cm, 25,-
R 110 *ysabelae* PP 835, Tula, Tam., v. 3cm, 30,-
R 111 *begunii* v. *senilis*, p. 2cm, 25,-
GYMNOCALYCIUM
R 112 *ferrari*, Catamarca, silně trnitý, p. 2cm, 25,-
R 113 *fricianum* v. *fleischerianum*, trzovitá forma, p. 5cm, 40,-
R 114 *monnvillei* v. *albispinum*, Cordoba, p. 1cm, 12,-
R 115 *neuhuberi* GN 77, p. 1,5-2cm, 20-25,-
R 116 *schickendantzii* JPR 88/199, světlá pokožka,
p. 2cm, 30,-
R 117 *schickendantzii* JPR 90/206, tmavá pokožka,
p. 3cm, 30,-
R 118 *spgazzzinii* Piltz 43, p. 2-3cm, 40-50,-
R 119 *spgazzzinii* var. *punillense* JO 1097/1, El Oblisco,
p. 4cm, 40
R 120 *vainicekianum*, p. 2cm, 20,-
R 121 *quehlianum* v. *albispinum*, p. 3 cm, 25,-
R 122 **HELIOBRAVOA** *chende*, zelenošedý cereus,
v. 5cm, 25,-
R 123 **HOMALOCEPHALA** *texensis*, p. 1cm, 12,-
LEUCHTENBERGIA
R 124 *principis*, malá forma, kvete už jako drobná rostlina,
v. 5cm, 50,-
R 125 *principis*, v. 3,5-4,5cm, 25-35,-
R 126 **LOBIVIA** *jajoiana* v. *nigrotoma*, v. 2,5-3,5cm, 20-25,-
R 127 **LOBIVIA** *leucomalla* WR 115, p. 2-2,5cm, 18-24,-
LOPHOPHORA
R 128 *diffusa*, p. 1,5-2cm, 20-25,-
R 129 *fricii*, zasazená v hlubokých 5x5cm, 7-letý semenáč,
p. 2cm, 50,-
R 130 *williamsii* v. *platygona*, zasazená v hlubokých 5x5cm,
p. 3,5cm, 60,-
R 131 *williamsii*, v hlubokém 5x5, p. 3,5cm, 40,-
MAMMILLARIA
R 132 *bocasana* f. *multilanata*, p. 2cm, 20,-
R 133 *boolii* SB 433, VK, p. 2cm, 20,-
R 134 *carnea* SB 366, p. 2cm, 20,-
R 135 *durangicola*
R 136 *duwei* mz 707, p. 2-2,5cm, 20-25,-
R 137 *fuscohamata* (*jaliscana*), p. 2-3 cm, 30,-
R 138 *gueldemanniana*, v. 2cm, 20,-
R 139 *hahniana*, bíle vlasatá, věnec červených květů,
p. 3cm, 20,-
R 140 *insularis* Lau 22, VK, p. 2-3cm, 20-30,-
R 141 *jaliscana*, Villa Garcia, p. 2cm, 15,-
R 142 *knippeliana*, Morelos, p. 2-3cm, 30-35,-
R 143 *leptacantha* L 1314, v. 2-2,5cm, 20-25,-
R 144 *lloydii*, p. 2cm, 20,-
R 145 *parkinsonii*, p. 2cm, 20,-
R 146 *ritteriana* SB 1079, p. 3cm, 20,-
R 147 *saetigera*, p. 3cm, 20,-
R 148 *spinosissima*, p. 3cm 25,-
R 149 *marksiana*, žlutotná, p. 3cm, 20,-
R 150 *sheldonii* DC752, p. 2cm, 20,-
R 151 **MATUCANA** *polzii*, p. 2-3cm, 16-25,-
R 152 **MEDIOLOBIVIA** *cincinata* SE 105, dospělé rostliny,
p. 1,5cm, 20,-
R 153 **MEDIOLOBIVIA** *diersiana*, květuschná, krásné
květy, v. 2cm, 15,-
R 154 **MELOCACTUS** *matanzanus*, p. 3cm, 30,-
R 155 **NEOCHILENIA** *occulata*, p. 2cm, 25,-
R 156 **NOTOCACTUS** *submammulosus*, p. 3cm, 20,-
R 157 **NOTOCACTUS** *acutus*, p. 2cm, 20,-
R 158 **OREOCEREUS** *trollii*, červené trny a bílé dlouhé
vlasy, v. 5cm, 30,-
R 159 **PARODIA** *schwebsiana*, p. 2cm, 20,-
STENOCACTUS (ECHINOFOSSULOCACTUS)
R 160 *coptonogonus*, zdroj Uhlig, p. 2-3cm, 35,-
R 161 *densispinus*, p. 2cm, 20,-
R 162 *erectocentrus* GL 89-3, p. 1,5cm, 20,-
R 163 *gladius* aff., LK 524, El Vergel, p. 3cm, 30,-
R 164 *grandicornis* SB 437, p. 2cm, 20,-
R 165 *guerraianus*, p. 2-3cm, 20-30,-
R 166 *lamellosus* LK 51/09 před La Salitrea,
p. 2-3cm, 30-40,-
R 167 *multicostatus* PP 819, červené květy, p. 3cm, 40,-
R 168 *pentacanthus* aff. LK 01/09, 3cm, 30,-
R 169 *pentacanthus*, p. 2cm, 20,-
R 170 spec. LK 02/11, severně od San Francisco, S.L.P.
zajímavé rostliny, p. 2-3cm, 30,-
R 171 spec. *Chargo-Blanco*, p. 2cm, 20,-
R 172 *zacatecasensis*, p. 2cm, 20,-
R 173 **TEPHROCACTUS** *molinensis*, šedá forma,
v. 4-6cm, 30-40,-
THELOCACTUS
R 174 *hexaedrophorus* PP 1454, p. 2,5-3,5cm, 25-34,-
R 175 *multicephalus* VZD 41, Clavelinas, SLP, p. 2cm, 20,-
R 176 *rinconensis* PP 1359, La Soledad, NL, p. 4cm, 35,-
R 177 *rinconensis* PP 1420, Icamole- Mina, Coah.,
p. 1,5-2cm, 15-20,-
R 178 *dickisoniae*, El Olmo, NL, květuschná miniaturka, 30,-
R 179 *macrochela* v. *frailensis*, dospělé kvetoucí rostl.,
p. 1,5cm, 35,-
R 180 *schmidkeanus* var., květuschná miniatura,
p. 2,5-3cm, 30,-
R 181 **WATRICANIA** *guentheri*, LK 24/09b, Rio
Garande, Bol., zlaté otměný sloupek, v. 5 cm, 40,-
R 182 **WEINGARTIA** *westii* LH 667, p. 1,5-2,5cm, 20-30,-
R 183 **WEINGARTIA** *westii* LK 13/09b, Palca Grande, Bol.,
p. 3cm, 30,-
MNOŽSTEVNÍ SLEVA – CENA ZA 20 ROSTLIN
R 184 *Echinocereus reichenbachii* f. *minor*, v. 2-3cm, 250,-
R 185 *Mammillaria hahniana*, bíle vlasatá, p. 3cm, 200,-
R 186 *Mammillaria ritteriana*, SB 1079, p. 3cm, 200,-
R 187 *Stenocactus pentacanthus*, v. 3cm, 200,-
R 188 *Stenocactus spec. Chargo-Blanco*, v. 3cm, 200,-
JINÉ SUKULENTY
ADENIUM
R 190 *obesum*, 1-letý sem., 50,-
R 191 *obesum*, *kaudex*, roční semenáč, v. cca 10 cm, 50,-
R 192 *socotranum*, *kaudex*, dvouletý semenáč, v. cca
6cm, 200,-
R 193 *somalense*, *kaudex*, dvouletý semenáč, v. cca
10cm, 120,-
R 194 *somalensis* v. *nova*, 1-letý sem., 120,-
AGAVE
R 195 *horrida* LK 56/09, Potrero de la Huerta, SLP,
překrásný druh, 8-10 listů, 40,-
R 196 *scabra* PP 1570, dekorativní, se zubatými okrají listů,
p. 4cm, 40,-
R 197 *victoria-reginae* LK 36/11, Huasteca Canyon, NL,
nejkrásnější agáve, 2-letý semenáč, 40,-
R 198 *parviflora*, 3 letý sem., 60,-

ALOE

- R 199 haworthioides, dvouletý semenáč, 120,-
 R 200 rahii, velmi dekorativní, 35,-
 R 201 saundersii, rozdělený trs, p. cca 7cm, 60,-
 R 202 divaricata, 2-letý sem., 60,-
 R 203 erinacea, 2-letý sem., 80,-
 R 204 humilis, 2-letý sem., 40,-
- ALONIOPSIS**
- R 205 aloniopsis Transvalensis, 2-letý sem., 45,-
 R 206 rubroliniata, 2-letý sem., 45,-
 R 207 **ANACAMPSEROS** namaquensis UL 322,
 2-letý sem., 30,-
- R 208 **BEISELIA** mexicana, roční semenáč, v. cca 5 cm, 600,-
 R 209 **BOMBAX** ellipticum, kaudex, tříletý semenáč,
 v. cca 15 cm, 200,-
- R 210 **BRACHYCHITON** rupestris, kaudex, dvouletý
 semenáč, v. cca 12 cm, 80,-
- R 211 **BURSERA** fagaroides, Mex., dvouletý semenáč,
 v. cca 12 cm, 150,-
- CEROPEGIA**
- R 212 adrianae, Madag., roční zakořeněný řízek, 100,-
 R 213 armandii, Madag., roční zakořeněný řízek, 100,-
 R 214 armandii, zelená forma, roční zakořeněný řízek, 150,-
 R 215 petignatii, Madag., roční zakořeněný řízek, 150,-
 R 216 simoneae - zelená forma, roční zakořeněný
 řízek, 120,-
 R 217 simoneae, roční zakořeněný řízek, 100,-
 R 218 sp. nova, Madag., roční zakořeněný řízek, 300,-
 R 219 **CRASSULA** sarcocaulis, lze tvarovat do podoby
 bonsai, 35,-
- R 220 **CRASSULA** tetragona, lze tvarovat do podoby
 bonsai, 35,-
- R 221 **DENDROSYCIOS** socotrana, atraktivní stromovitá
 Cucurbitaceae ze Socotry, roční semenáč, 450,-
- R 222 **DORSTENIA** foetida, kaudex, 80,-
 R 223 **DORSTENIA** gigas, Socotra, v. 5-7cm, 500,-
- EUPHORBIA**
- R 224 ambovombensis, Madagaskar, roční semenáč, 120,-
 R 225 ankarensis, Madagaskar, roční semenáč, 150,-
 R 226 aureoviridiflora, Madagaskar, dvouletý semenáč, 120,-
 R 227 bupleurifolia, dvouletý semenáč, 120,-
 R 228 canariensis, 2-letý sem., 40,-
 R 229 cap-namambatoensis, Madagaskar, roční
 semenáč, 150,-
- R 230 cap-saintmariensis, Madagaskar, roční
 semenáč, 120,-
- R 231 cylindrifolia ssp. tuberifera, Madagaskar, roční
 semenáč, 120,-
- R 232 decaryi, Madagaskar, roční semenáč, 120,-
 R 233 didieroides, Madagaskar, roční semenáč, 100,-
 R 234 francoisi, Madagaskar, roční semenáč, 120,-
 R 235 gottliebii, červenokvětá, roční semenáč, 100,-
 R 236 moratii, Madagaskar, roční semenáč, 250,-
 R 237 neo-humbertii, Madagaskar, roční semenáč, 120,-
 R 238 pedilanthoides, Madagaskar, roční semenáč, 150,-
 R 239 primulifolia, Madagaskar, roční semenáč, 350,-
 R 240 pugniformis, Madagaskar, roční semenáč, 100,-
 R 241 sp. Umbroculi, Madagaskar, roční semenáč, 300,-
 R 242 veneniflora, roční semenáč, 400,-
 R 243 vigueri, 2-letý sem., 50,-
 R 244 viguerii ssp. capuronii, super vytměná!, žlutý květ,
 Madagaskar, roční semenáč, 120,-
- R 245 viguerii, Madagaskar, roční semenáč, 80,-
 R 246 waringiae, Madagaskar, roční semenáč, 120,-
 R 247 **FAUCARIA** candida - bílý květ, 2-letý sem., 40,-
 R 248 **FAUCARIA** tuberosa, 2-letý sem., 25,-
 R 249 **FICUS** abutilifolia, kaudex, v. 2-3cm, 120,-
 R 250 **FICUS** glumosa, kaudex, v. 2-3cm, 120,-
 R 251 **FICUS** sp. Jemen, kaudex p. 2-3cm, tříletý semenáč, 150,-

FOCKEA

- R 252 edulis, 2-letý sem., 70,-
 R 253 edulis, kaudex 2-4cm, 120,-
 R 254 natalensis, 2-letý sem., 70,-
 R 255 natalensis, kaudex 2-4cm, 120,-
 R 256 **FRITHIA** pulchra "Minima" - bílý květ, 2-letý sem., 40,-
 R 257 **FRITHIA** pulchra, 2-letý sem., 40,-
 R 258 **HAWORTHIA** spec., drobná forma
 s mramrovanými listy, růžice p. cca 4-5cm, 25,-
- R 259 **JATROPHA** podagrica, pachykaul, roční semenáč, 100,-
- LITHOPS**
- R 260 bella, 2-letý sem., 20,-
 R 261 dorotheae C 300, 2-letý sem., 25,-
 R 262 erniana, 2-letý sem., 20,-
 R 263 fulvicep v. lactinea, 2-letý sem., 20,-
 R 264 fulviceps f. aurea - zelená forma, 2-letý sem., 25,-
 R 265 fulviceps, 2-letý sem., 20,-
 R 266 gesinae v. annae, 2-letý sem., 20,-
 R 267 gesinae, 2-letý sem. 20,-
 R 268 hookeri, 2-letý sem., 20,-
 R 269 julii ssp. fulleri v. brunnea, 2-letý sem., 25,-
 R 270 karasmontana eberlanzii, 2-letý sem., 20,-
 R 271 karasmontana v. laterita, 2-letý sem., 25,-
 R 272 marmorata "Elisae", 2-letý sem., 25,-
 R 273 schwantesii "Gulielmi" C 184, 2-letý sem., 25,-
 R 274 wernerii, 2-letý sem., 25,-
- R 275 **NANANTHUS** aloides, 2-letý sem., (kaudex) 50,-
 R 276 **NANANTHUS** spatulatus SP. Neisdam,
 (kaudex), 2-letý sem., 50,-
- R 277 **NOLINA** recurvata, kaudex 4 cm, 50,-
- R 278 **OECEOLADES** decaryana, madagaskarská
 orchidej, 800,-
- PACHYPODIUM**
- R 279 baronii ssp. baronii, Madagaskar, roční semenáč, 150,-
 R 280 bicolor, Madagaskar, roční semenáč, 120,-
 R 281 bispinosum, 2-letý sem., 80,-
 R 282 brevicaule, pravokohenné, p. cca 2cm, 150,-
 R 283 brevicaule, roubované, p. cca 2cm, 180,-
 R 284 decaryi, Madagaskar, roční semenáč, 120,-
 R 285 densiflorum, Madagaskar, roční semenáč, 120,-
 R 286 densiflorum, roubovaná kristáta, 400,-
 R 287 eburneum, Madagaskar, roční semenáč, 150,-
 R 288 eburneum, roubované, p. cca 2cm, 180,-
 R 289 geayi, v. cca 10cm, 80,-
 R 290 horobense, Madagaskar, roční semenáč, 120,-
 R 291 inopinatum, Madagaskar, roční semenáč, 120,-
 R 292 lamerei, 1-letý sem., 60,-
 R 293 lamerei, v. cca 10cm, 80,-
 R 294 rosulatum ssp. rosulatum, Madagaskar, roční
 semenáč, 100,-
- R 295 rosulatum ssp. gracilis, Madagaskar, roční semenáč, 150,-
 R 296 rosulatum, 1-letý sem., 60,-
 R 297 saundersii, 2-letý sem., 70,-
- R 298 **PALUMBINA** candida, orchidej z Guatemaly, 500,-
 R 299 **SECAMONE** sp. Madagaskar, roční semenáč, 120,-
 R 300 **SENECIO** herreanus, trs min. 20cm, 40,-
 R 301 **SENECIO** rowleyanus "Variegata", trs min. 20cm, 70,-
 R 302 **SENECIO** rowleyanus, trs min. 20cm, 40,-
 R 303 **STAPELIA** pendula, květuschopný trsík, 35,-
 R 304 **STERKULIA** africana ssp. socotrana, roční
 semenáč, 350,-
- R 305 **TESTUDINARIA** elephantipes, p. 3-5cm, 130-150,-
 R 306 **TITANOPSIS** calcarea, 1-letý sem., 25,-
 R 307 **TRICHODIADEMA** densum, 1-letý sem., 50,
UNCARINA
- R 308 grandiclerii, Madagaskar, roční semenáč, 150,-
 R 309 peltata, Madagaskar, roční semenáč, 150,-
 R 310 roesliana, Madagaskar, roční semenáč, 120,-

V tomto katalogu není uvedena nabídka ostatního zboží a literatury, je možno objednávat podle předchozího katalogu, nebo dle nabídky na internetu: www.cat.cz

NABÍDKA KAKTUSÁŘSKÝCH POTŘEB, KVĚTINÁČKŮ

Nabídka je stejná, jako byla v roce 2011/2012. Navíc nebo se změnou ceny jsou jen tyto položky:

- Z 32, Táč – mísa plast, 34x50x5 cm, změna ceny, 90,-
- Z 1032, Táč – mísa plast, 34x50x5 cm, silnější plast, novinka, 100,-
- Z 133, Vertimec 10 ml, přípravek proti svilušce, náhrada za Omite, 85,-
- Z 134, Proplant 10 ml, fungicid, proti houbovým chorobám na okrasných rostlinách, náhrada za Previcur, 59,-
- Z 228, Skalpel bříškatý, sleva na 30,-
- Z 61, Pemza 2 l, odprášená, granulace max 3 mm, 40,-
- Z 567, Vápencová drť – 5 l, neprodává se

NABÍDKA LITERATURY

Nabídka je stejná, jako byla v roce 2011/2012. Navíc nebo se změnou ceny jsou jen tyto položky:

- Z 16, Pěstování kaktusů, Sodomka, reprint z r. 1909, (novinka), 20,-
- Z 1106, Rod Astrophytum, sleva na 150,-
- Z 222, Cactaceae etc., slovenský časopis ročník 2012, 220,-
- Z 413, Atlas sukulentů 2011/ XIII, 280,-
- Z 527, Atlas kaktusů 2012, ročník XXVII, 200,-
- Z 5000, Atlas kaktusů, komplet dosud vydané ročníky 1-27, mimo č. 3 a 5, 3600,-
(zvýhodněná cena, ušetříte 1050,- Kč)
- Z 2012, Kaktusy, český časopis ročník 2012, 180,-

PAPÍROVÝ KATALOG NEKONČÍ!

Poté, co jsme zaznamenali velký zájem o papírové katalogy, poté, co jsme zjistili, jak velké procento kaktusářů nemá běžně přístup k internetu, rozhodli jsme se ve vydávání katalogů pokračovat. Snažíme se ho ovšem zeštíhlit, snížit počet stran. Proto v tomto katalogu nenacházíte celou nabídku květináčků, substrátů, ostatních potřeb a literatury. Jsou tu jen dodatky, změny cen některého zboží a novinky. Ostatní nabídka se nemění, můžete objednávat podle nabídky v katalogu z roku 2011/2012, kompletní nabídka je pak i na webu www.cat.cz

I.N.CACT – čtěte naše internetové noviny na www.cact.cz/noviny

Dozvíte se v nich mnoho dobrých rad, zážitků z cest za kaktusy, najdete speciální mimosezónní nabídky semen i rostlin. Také nabídky k účasti na expedici (např. na jaře r. 2013 cesta na Baja California), informace o akcích v Chrudimí atd.